男川浄水場　浄水池

水道水 年報

2023年度

採水年月日			2023/4/10	2023/4/28	2023/5/1	2023/6/1	2023/7/3	2023/8/1	2023/9/7	2023/10/2	2023/11/9	2023/12/11
天候			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃		13.0	23.0	16.0	21.0	27.0	27.0	28.0	23.0	15.0	11.0
水温	℃		17.0	15.5	15.0	19.0	25.0	27.5	25.0	24.0	17.0	11.0
基準項目												
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	-	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	-	0.63	0.49	0.65	0.45	0.36	0.41	0.57	0.55	0.55
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	<0.08	-	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	-	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	<0.004	-	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	<0.06	-	-	0.09	-	-	0.08	-	-
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	0.004	-	-	-	0.013	-	-	0.009	-	-
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.005	-	-	-	0.008	-	-	0.006	-	-
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.001	-	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	0.006	-	-	-	0.019	-	-	0.016	-	-
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.004	-	-	-	0.007	-	-	0.005	-	-
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	0.002	-	-	-	0.005	-	-	0.005	-	-
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	<0.008	-	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	-	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	<0.01	-	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	6.2	-	-	-	6.6	-	-	7.3	-	-
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	8.1	-	9.6	8.7	8.7	10.4	8.8	9.0	11.7	9.6
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	17.8	-	-	-	21.1	-	-	23.7	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	51	-	-	-	55	-	-	64	-	-
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	<0.02	-	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000001	-	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	<0.002	-	-	-	<0.002	-	-	0.002	-	-
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	-	1.0	0.6	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7
ｐＨ		5.8～8.6	6.9	-	7.1	6.8	6.9	6.9	6.6	6.8	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目												
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	-	-	-	-	<0.04	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	0.003	-	-	-	-	-
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.6	-	0.3	0.6	0.6	0.8	0.4	0.6	0.6	0.6
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	17.8	-	-	-	21.1	-	-	23.7	-	-
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	51	-	-	-	55	-	-	64	-	-
濁度	度	1以下	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.9	-	7.1	6.8	6.9	6.9	6.6	6.8	7.0	7.0
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし腐力に近づける	-	-	-	-	-2.5	-	-	-	-	-
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	<0.02	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他												
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	-	70.6	-	74.4	78.3	80.8	101.7	86.5	90.2	92.7	91.2

仁木浄水場　浄水池

水道水 年報

2023年度

採水年月日			2023/4/3	2023/4/28	2023/5/8	2023/6/13	2023/7/6	2023/8/21	2023/9/14	2023/10/5	2023/11/6	2023/11/15	2023/12/14
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
気温	℃		13.5	24.0	18.0	22.0	26.0	31.0	26.0	19.0	23.0	17.0	15.0
水温	℃		14.1	17.0	17.5	19.0	22.5	25.5	24.0	21.0	17.0	13.0	11.0
基準項目													
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	-	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	-	(－)
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	-	0.32	0.39	0.39	0.37	0.42	0.39	0.51	0.42	-	0.38
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	<0.06	-	-	0.09	-	-	<0.06	-	-
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	-	-	0.006	-	-	0.008	-	-	0.003	-	-
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	0.005	-	-	0.005	-	-	<0.003	-	-
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	0.008	-	-	0.011	-	-	0.005	-	-
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	0.005	-	-	0.003	-	-	<0.003	-	-
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	-	-	8.8	-	-	6.3	-	-	6.1	-	-
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	6.8	-	9.3	7.0	6.1	6.5	6.2	8.6	6.3	-	7.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	-	-	17.5	-	-	17.2	-	-	20.4	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	-	-	50	-	-	50	-	-	58	-	-
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	0.000002	-	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	-	0.000002
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	0.004	-	-	<0.002	-	-
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	-	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.5	-	0.8
ｐＨ		5.8～8.6	6.8	-	6.9	6.8	6.8	6.6	6.5	6.8	6.7	-	6.8
味		異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常なし
色度	度	5以下	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	-	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1
管理目標設定項目													
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	-	-
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.5	-	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6	-	0.4
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	-	-	17.5	-	-	17.2	-	-	20.4	-	-
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	-
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	-	-
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	-	-	50	-	-	50	-	-	58	-	-
濁度	度	1以下	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	<0.1
ｐＨ		7.5程度	6.8	-	6.9	6.8	6.8	6.6	6.5	6.8	6.7	-	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし腐力に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.7	-	-
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他													
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	-	69.4	-	79.5	72.6	72.0	52.5	69.3	72.3	74.3	-	76.0

北野配水場　配水池

水道水 年報

2023年度

採水年月日			2023/4/6	2023/4/28	2023/5/15	2023/6/19	2023/7/18	2023/8/14	2023/9/28	2023/10/12	2023/11/13	2023/12/19
天候			曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	雨	晴れ
気温	℃		15.5	15.0	15.0	21.0	27.0	25.0	27.0	14.0	9.0	4.0
水温	℃		15.0	18.0	17.0	25.5	25.5	27.0	27.0	22.0	15.0	9.0
基準項目												
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	-	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	-	0.17	0.26	0.25	0.22	0.23	0.26	0.26	0.25	0.29
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	-	-	0.012	-	-	0.015	-	-	0.011	-
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	0.011	-	-	<0.003	-	-	0.006	-
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	0.014	-	-	0.019	-	-	0.014	-
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	0.009	-	-	0.008	-	-	0.010	-
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	0.002	-	-	0.004	-	-	0.003	-
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	0.01	-
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	<0.02	-	-	0.02	-	-	<0.02	-
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	0.03	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.03	0.02
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	-	-	5.1	-	-	4.8	-	-	5.6	-
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	5.8	-	5.5	5.1	5.1	4.5	5.9	5.0	5.9	5.8
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	-	-	11.7	-	-	14.5	-	-	16.1	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	-	-	36	-	-	43	-	-	43	-
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	-	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.4	-	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	-	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7
味		異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目												
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	-
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	-
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	-
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	-
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.2	-	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	-	-	11.7	-	-	14.5	-	-	16.1	-
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	-
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	-	-	36	-	-	43	-	-	43	-
濁度	度	1以下	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	-	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし腐力に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.7	-
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	<0.02	-	-	0.02	-	-	<0.02	-
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他												
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	-	56.3	-	50.5	49.2	54.0	54.5	62.0	60.0	61.7	59.1

上地配水場　配水池

水道水 年報

2023年度

採水年月日			2023/4/6	2023/4/28	2023/5/15	2023/6/19	2023/7/18	2023/8/14	2023/9/28	2023/10/12	2023/11/13	2023/12/19
天候			雨	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
気温	℃		17.0	23.0	16.0	23.0	29.0	27.0	24.0	15.0	11.0	5.0
水温	℃		15.0	15.5	17.5	20.0	25.0	26.0	25.0	18.0	15.0	11.0
基準項目												
一般細菌	個／ｍｌ	100以下	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	-	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
カドミウム	ｍｇ／ｌ	0.003以下	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-
総水銀	ｍｇ／ｌ	0.0005以下	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-
セレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
鉛	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
砒素	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
六価クロム	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	0.04以下	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ｍｇ／ｌ	10以下	-	0.27	0.31	0.30	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.28
ふっ素	ｍｇ／ｌ	0.8以下	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-
ほう素	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-
四塩化炭素	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-
１，４−ジオキサン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-
１，２−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.04以下	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-
ジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
テトラクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
トリクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
ベンゼン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	<0.06	-	-	0.12	-	-	0.08	-
クロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
クロロホルム	ｍｇ／ｌ	0.06以下	-	-	0.004	-	-	0.017	-	-	0.012	-
ジクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	0.003	-	-	0.009	-	-	0.012	-
ジブロモクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-
臭素酸	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
総トリハロメタン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	0.006	-	-	0.024	-	-	0.015	-
トリクロロ酢酸	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	0.004	-	-	0.010	-	-	0.012	-
ブロモジクロロメタン	ｍｇ／ｌ	0.03以下	-	-	0.002	-	-	0.006	-	-	0.003	-
ブロモホルム	ｍｇ／ｌ	0.09以下	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
ホルムアルデヒド	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-
亜鉛	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	<0.02	-	-	0.03	-	-	<0.02	-
鉄	ｍｇ／ｌ	0.3以下	<0.01	-	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	ｍｇ／ｌ	1以下	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-
ナトリウム	ｍｇ／ｌ	200以下	-	-	6.7	-	-	7.4	-	-	6.7	-
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.05以下	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	ｍｇ／ｌ	200以下	7.1	-	8.0	7.1	7.8	8.5	6.9	7.1	7.7	7.3
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	300以下	-	-	15.6	-	-	17.8	-	-	17.2	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	500以下	-	-	49	-	-	57	-	-	53	-
陰イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.2以下	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-
ジェオスミン	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001
２−メチルイソボルネオール	ｍｇ／ｌ	0.00001以下	<0.000001	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
フェノール類	ｍｇ／ｌ	0.005以下	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-
有機物（ＴＯＣ）	ｍｇ／ｌ	3以下	0.6	-	0.5	0.4	0.6	0.7	0.6	0.9	0.9	0.8
ｐＨ		5.8～8.6	7.0	-	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	7.0	6.8
味		異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<0.5	-	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目												
アンチモン	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-
ウラン	ｍｇ／ｌ	0.002以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-
ニッケル	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-
１，２−ジクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.004以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-
トルエン	ｍｇ／ｌ	0.4以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.04	-
フタル酸ジエチルヘキシル	ｍｇ／ｌ	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	-
亜塩素酸	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二酸化塩素	ｍｇ／ｌ	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロアセトニトリル	ｍｇ／ｌ	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	-
抱水クロラール	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	-
残留塩素	ｍｇ／ｌ	1以下	0.3	-	0.2	0.3	0.3	0.6	0.5	0.4	0.4	0.2
カルシウム・マグネシウム硬度	ｍｇ／ｌ	10～100	-	-	15.6	-	-	17.8	-	-	17.2	-
マンガン	ｍｇ／ｌ	0.01以下	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	ｍｇ／ｌ	20以下	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-
１，１，１−トリクロロエタン	ｍｇ／ｌ	0.3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	-
メチル−Ｔ−ブチルエーテル（ＭＴＢＥ）	ｍｇ／ｌ	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	-
有機物質（ＫＭＮ０４）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度（ＴＯＮ）	ｍｇ／ｌ	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
蒸発残留物	ｍｇ／ｌ	30～200	-	-	49	-	-	57	-	-	53	-
濁度	度	1以下	<0.1	-	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ		7.5程度	7.0	-	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	7.0	6.8
ランゲリア指数	ｍｇ／ｌ	-1程度以上とし腐力に近づける	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.5	-
従属栄養細菌	個／ｍｌ	2000以下	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
１，１−ジクロロエチレン	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	-
アルミニウム	ｍｇ／ｌ	0.1以下	-	-	<0.02	-	-	0.03	-	-	<0.02	-
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	ｍｇ／ｌ	0.00005以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他												
アンモニア性窒素	ｍｇ／ｌ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気伝導率	μＳ／ｃｍ	-	70.2	-	68.0	64.1	72.1	76.2	68.6	68.2	71.2	71.1