

資料15 設備リスト

No.	諸室名称	電気設備									空調・給排水衛生設備					建築	
		設定照度(Lx) *3	電話(内線・外線) *1	TV	LAN(施設予約システム)	LAN(一般インターネット用)	無線LAN(一般インターネット用)	緊急呼出装置(トイレ呼出含む)	コンセント	一般放送設備	その他	空調設備	給水設備	給湯設備	排水設備	機械換気設備*4	その他
001	エントランスホール	※300			○			○	○	時計	○	○		○	●		掲示板、案内板、行事予定版、ピクチャーレール、消火器ボックス、郵便受け
	廊下	※200						○	○								
002	受付	300	●2		○	○		○	○	時計	○				●		受付カウンター、カーテンレール、カーテン、OAフロアー、ホワイトボード
002	事務室	500	●	○	○		受信機	○	○	中央監視盤、制御盤、時計、監視カメラ主装置、場内放送設備	○				●		カーテンレール、カーテン、OAフロアー、ホワイトボード
003	応接室	500	○	○				○	○	時計	○				●		カーテンレール、カーテン、ピクチャーレール、タイルカーペット
004	給湯室	※300						○				○	○	○	○		ミニキッチン
005	医務室	500	○					○	○	時計	○	○	○	○	●		ブラインドカーテン、耐薬品床
006	放送室	300	○			○		○	○	時計、制御装置、操作卓	○				●		ブラインドカーテン、OAフロアー、吸音壁
007	更衣室A,B	※200						○	○	時計	○	○	○	○	●		カーテンレール、カーテン
008	会議室1	500	○	○		○		○	○	時計	○				●		ブラインドカーテン
009	会議室2	500	○					○	○	時計	○	○		○	●		ブラインドカーテン
010	会議室3	500	○					○	○	時計	○				●		ブラインドカーテン
011	会議室4, 5, 6	500	○			○		○	○	時計	○				●		ブラインドカーテン、OAフロアー
012	トイレ(観客用)	※200					○	○	○	照明センサー式		○		○	○	自動水洗	トイレブース
013	トイレ(陸上競技場利用者)	※200					○	○	○	照明センサー式		○		○	○	自動水洗	トイレブース
013-1	トイレ(外部)	※200					○	○	○	照明センサー式		○		○	○	自動水洗	トイレブース
014	トイレ(フィールド専用)	※200					○	○	○	照明センサー式		○		○	○	自動水洗	トイレブース、耐摩・耐久床
015	授乳室	※300					○	○	○	時計	○	○	○	○	●		
	売店・飲食スペース	計画による															
202	写真室	300						○			○						
	専用出入口	※200															
101	更衣室、フリーフロア	※300	○					○	○	時計	○	○	○	○	●		耐摩・耐久床
103	機械室	計画による															
102	倉庫	※200						○	○			○		○			洗濯パン
301	喫煙スペース(屋外)	計画による															
303	ごみ置き場(屋外)	計画による										○					

\*1 表内の数字は電話機の参考台数。記載がない場合は1台(諸室が複数ある場合は各1台) ○は内線のみ(外線転送可能)、●は内線・外線両用

\*2 単独回線とすること。(これなんですか?外線本数は予約専用は単独と記載ぐらいで本数は提案で良いのでは?)

\*3 ※印は床上、それ以外は床上80cmの照度とする

\*4 ●印については全熱交換タイプとする。