病気が理由で予防接種が受けられなかった方へ(長期療養特例)

お子さんが重い病気にかかり、その病気が長期的に治療・療養が必要で、予防接種を 本来受ける期間に**医師からの指示で予防接種を受けられなかったかた**を対象にした、予 防接種期間を延長する制度です。

●対象となるかた

- ・ 免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病や免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病(裏面【別表1】に記載の疾病)のため、定期接種の期間内にやむを得ず接種できなかったかた。
- ・ 裏面別表に記載のない疾病でも、治療の内容や期間によっては対象となる場合があります。
- ・ 手続きには主治医の証明が必要です。

●手続きについて

- ① 保健所へ相談、「岡崎市定期予防接種実施願」の様式を受け取ります。
 - この制度は、主治医から「予防接種を受けてよい」と言われてから2年間の接種期限(高齢者肺炎球菌感染症は 1 年間の接種期限)があり、予防接種の種類によっては年齢の制限(裏面【別表2】)もあります。そのため、制度の対象となるかどうかを確認します。対象となる場合、「岡崎市定期予防接種実施願」を受け取ります。相談は、電話でも構いません。
- ② 主治医に「岡崎市定期予防接種実施願」の医師記入欄に記入してもらいます。 対象疾病であり、かつ接種を差し控えていた期間と対象となる予防接種の期間が合うこと を主治医に確認してから、「岡崎市定期予防接種実施願」の医師記入欄に記入してもらい ます。文書料(自己負担)が必要な場合もあります。
- ③ 必要書類を保健所に提出します。

「岡崎市定期予防接種実施願」のほかに、母子健康手帳の「出生届出済証明」欄、「予防接種の記録」欄の写しが必要です。

- ④ 保健所での書類確認後、承認通知と接種券が届きます。 書類確認に2週間ほどかかる場合もあります。確認結果で不承認となる場合もあります。
- ⑤ 接種券を受け取ったら、予約をして使用期限内に予防接種を受けます。

相談・お問い合わせ

岡崎市保健所 ワクチン接種推進室 予防接種係

電話: 0564-23-6714 FAX: 0564-23-6621

【別表1】該当する疾病例

分類	2 3 9 3 次 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
悪性新生物	白血病/悪性リンパ腫/ランゲルハンス (細胞) 組織球症(Histiocytosis X)/神経芽細胞腫/ウィルムス(Wilms)腫瘍/肝芽腫/網膜芽細胞腫/骨肉腫/横紋筋肉腫/ユーイング(Ewing)肉腫/末梢性神経外胚葉腫瘍/脳腫瘍
血液・免疫疾患	血球貪食リンパ組織球症/慢性活動性EBウイルス感染症/慢性GVHD (Graft Versus Host disease、移植片対宿主病) / 骨髄異形成症候群/再生不良性貧血/自己免疫性溶血性貧血/特発性血小板減少性紫斑病/先天性細胞性免疫不全症/無ガンマグロブリン血症 / 重症複合免疫不全症 / バリアブル・イムノデフィシエンシー (variableimmunodeficiency) / ディジョージ(DiGeorge) 症候群/ウィスコット・アルドリッチ(Wiskott-Aldrich) 症候群/後天性免疫不全症候群(AIDS、HIV感染症) / 自己炎症性症候群
神経・筋疾患	ウェスト(West)症候群(点頭てんかん)/レノックス・ガストウ(Lennox-Gastaut) 症候群/重症乳児ミオクロニーてんかん/コントロール不良な「てんかん」/Werdnig Hoffmann病/先天性ミオパチー/先天性筋ジストロフィー/ミトコンドリア病/ミニコア病/無痛無汗症/リー(Leigh)脳症/レット(Rett)症候群/脊髄小脳変性症/多発性硬化症/重症筋無力症/ギラン・バレー症候群/慢性炎症性脱髄性多発神経炎/ペルオキシソーム病/ライソゾーム病/亜急性硬化性全脳炎(SSPE)/結節性硬化症/神経線維腫症 \mathbb{I} 型(レックリングハウゼン病)/神経線維腫症 \mathbb{I} 型
慢性消化器疾患	肝硬変/肝内胆管異形成症候群/肝内胆管閉鎖症/原発性硬化性胆管炎/先天性肝線維症/先天性胆道拡張症(先天性総胆管拡張症)/胆道閉鎖症(先天性胆道閉鎖症)/門脈圧亢進症/潰瘍性大腸炎/クローン病/自己免疫性肝炎/原発性胆汁性肝硬変/劇症肝炎/膵嚢胞線維症/慢性膵炎
慢性腎疾患	ネフローゼ症候群/巣状糸球体硬化症/慢性糸球体腎炎/急速進行性糸球体腎炎/グッドパスチャー(Goodpasture)症候群/バーター(Bartter)症候群
慢性呼吸器疾患	気管支喘息/慢性肺疾患/特発性間質性肺炎
慢性心疾患	期外収縮/心房又は心室の細動/心房又は心室の粗動/洞不全症候群/ロマノ・ワルド (Romano-Ward)症候群/右室低形成症/心室中隔欠損症/心内膜床欠損症(一次口欠損症、共通房室弁口症)/心房中隔欠損症(二次口欠損症、静脈洞欠損症)/単心室症/単心房症/動脈管開存症/肺静脈還流異常症/完全大血管転位症/三尖弁閉鎖症/大血管転位症/大動脈狭窄症/大動脈縮窄症/肺動脈閉鎖症/両大血管右室起始症/特発性肥大型心筋症/特発性拡張型心筋症/小児原発性肺高血圧症/高安病(大動脈炎症候群)
内分泌疾患	異所性副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)症候群/下垂体機能低下症/アジソン(Addison)病/クッシング(Cushing)症候群/女性化副腎腫瘍/先天性副腎皮質過形成/男性化副腎腫瘍/副腎形成不全/副腎腺腫
膠原病	シェーグレン(Sjogren)症候群/若年性関節リウマチ/スチル(Still)病/ベーチェット病/全身性エリテマトーデス/多発性筋炎・皮膚筋炎/サルコイドーシス/川崎病
先天性代謝異常	高オルニチン血症-高アンモニア血症-ホモシトルリン尿症症候群/先天性高乳酸血症 /乳糖吸収不全症/ぶどう糖・ガラクトース吸収不全症/ウイルソン(Wilson)病(セルロ プラスミン欠乏症) /メチルマロン酸血症
アレルギー疾患	食物アレルギー
先天異常	先天奇形症候群/染色体異常

【別表2】年齢の制限

予防接種の種類	ВСG	小児肺炎球菌*1	Hib (ヒブ) **1	五種混合 四種混合	その他**2
年齢制限	4歳未満	6 歳未満	10 歳未満	15 歳未満	なし

- ※1 接種開始時年齢(月齢)により接種回数が変わる定期予防接種のため、接種開始時年齢時点で接種できる回数分を接種することになります。
- ※2 ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症は対象外。