- ●感染症予防のためには、**清掃と乾燥**が最も重要です 清掃が不十分だと、消毒の効果を発揮できません!!
- 屋外(床下や庭)の消毒は原則不要です

## 消毒の手順

## 消毒の前に十分清掃しましょう!

- ①ほこりから目や口を保護するため、**ゴーグル・マスクを着用**
- ②清掃中のケガ予防に、手袋・底の厚い靴などを着用
- ③ドアと窓をあけて、しつかり換気
- ④汚泥は十分に取り除き、しつかり乾燥 清掃が不十分だと、消毒の効果を発揮できません!!

## <消毒薬と使用方法>

ゴム手袋・長靴、ゴーグル等を着用して作業しましょう!

【消毒薬】塩化ベンザルコニウム

**バケツ(10ℓ)**を使用する場合

(※ 消毒薬は薬局やドラッグストアなどで購入できます。)

消毒薬	対象と使い方	
	食器類・流し台・浴槽	家具類∙床
<b>10%塩化ベンザル</b> コニウム (逆性石けん)	0.1%に希釈する ①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで 水拭きしてから、十分に乾燥させる。 ②調整した液を浸した布などでよく拭く。	0.1%に希釈する ①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで 水拭きしてから、十分に乾燥させる。 ②調整した液を浸した布などでよく拭く。

## 0.1%希釈の簡易的な方法 消毒液<br/>コップ100cc 10%消毒液であれば…<br/>コップ1杯 (100cc)を入れて、水 (10ℓ)を入れる 10%消毒液であれば・・・<br/>ペットボトルのキャップ2杯を入れて、水 (1ℓ)を入れる

(参考:厚生労働省ホームページ「被災した家屋での感染症対策」)

ペットボトル ( $1\ell$ ) を使用する場合

【お問い合わせ】岡崎市保健所生活衛生課感染症対策係 電話:23-5082 FAX:73-6600