

第5 歯科保健

1 妊婦歯科健康診査

妊娠中は身体の変化が大きく、口腔環境も影響を受けやすい。う蝕、歯周病などになりやすいことや、乳児へのう蝕の感染を予防するために、平成13年度から岡崎歯科医師会への委託事業として妊婦に歯科健診を行い、口腔衛生に関する正しい知識の普及、啓発を行っている。令和3年度からは歯周疾患健診のマニュアルを適用している。

(1) 対象

岡崎市に住民票のある妊婦

(2) 実施場所

岡崎歯科医師会所属の協力医療機関

(3) 周知方法

母子健康手帳交付時に受診票を交付し案内

(4) 費用

妊娠中1回公費負担

(5) 受診状況

(単位：人)

	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度
対象者	3, 182	3, 026	2, 933
受診者	1, 605	1, 279	1, 294
受診率 (%)	50. 4	42. 3	44. 1

(6) 受診結果

(単位：人・%)

	判定	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度
受診者数		1, 605	1, 279	1, 294
口腔清掃状況	良 好	199 (12. 4)	228 (17. 8)	238 (18. 4)
	普 通	1, 168 (72. 8)	810 (63. 3)	753 (58. 2)
	要 改 善	238 (14. 8)	241 (18. 9)	303 (23. 4)
歯 周 疾 患	な し	238 (14. 8)	247 (19. 3)	
	歯 肉 炎	1, 125 (70. 1)	786 (61. 5)	
	歯 周 炎	242 (15. 1)	246 (19. 2)	
軟 組 織	異常あり	6 (0. 4)	4 (0. 3)	4 (0. 3)
	異常なし	1, 599 (99. 6)	1, 275 (99. 7)	1, 290 (99. 7)
顎 関 節	異常あり	24 (1. 5)	38 (3. 0)	35 (2. 7)
	異常なし	1, 581 (98. 5)	1, 241 (97. 0)	1, 259 (97. 3)
そ の 他	あ り	8 (0. 5)	7 (0. 5)	
	な し	1, 597 (99. 5)	1, 272 (99. 5)	
C P I (歯周疾患最大値)	0 (健全)	264 (16. 4)	271 (21. 2)	
	1 (出血あり)	398 (24. 8)	404 (31. 6)	
	2 (歯石あり)	775 (48. 3)	446 (34. 9)	
	3 (4～6 mmのポケット)	144 (9. 0)	131 (10. 2)	
	4 (6 mm以上のポケット)	24 (1. 5)	27 (2. 1)	
判 定	異常なし	207 (12. 9)	202 (15. 8)	
	要 指 導	309 (19. 3)	304 (23. 8)	
	要 治 療	1, 089 (67. 8)	773 (60. 4)	
歯肉出血 (BOP)	出血あり			884 (68. 3)
	出血なし			410 (31. 7)
歯周ポケット (PD)	健全			668 (51. 6)
	4～5 mmのポケット			562 (43. 4)
	6 mm以上のポケット			64 (5. 0)
歯石付着	なし			283 (21. 9)
	軽度あり			926 (71. 5)
	中等度以上あり			85 (6. 6)
判定	良好			118 (9. 1)
	要指導			57 (4. 4)
	要歯石除去			291 (22. 5)
	要精密検査 (要治療)			828 (64. 0)

2 幼児歯科健康診査

1歳6か月児歯科健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳児歯科健康診査を実施するとともに、う蝕を予防する生活習慣の指導を行い、幼児の口腔の健康の保持増進を図っている。

(1) 1歳6か月児歯科健康診査

乳臼歯が生え始める時期は、食習慣を含めた生活リズムを整えることが必要であるため、1歳6か月児健康診査の一環として歯科健康診査を実施している。

ア 対象

1歳6か月から2歳未満の児（令和2年度及び3年度は2歳2か月まで）

イ 会場及び回数

新型コロナウイルス感染症の影響により岡崎歯科医師会協力医療機関で実施

ウ 周知方法

通知書個別郵送

エ 従事者

歯科医師、歯科衛生士、看護師

オ 実施状況

(ア) 受診結果

(単位：人)

		R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度
対象者数		3,161	3,534	2,877
内科健診受診者数		3,138	3,444	2,811
歯科健診受診者数		3,138	3,041	2,375
受診率（％）※母数：対象者数		99.3	86.0	82.6
受診率（％）※母数：内科健診受診者数			88.3	84.5
う歯総本数（本）		92	114	97
1人平均う歯数（本）※母数：歯科健診受診者数		0.03	0.04	0.04
う蝕の ない者	○1型	1,245	1,099	983
	○2型	1,868	1,904	1,359
	計	3,113	3,003	2,342
	割合（％）	99.2	98.8	98.6
う蝕の ある者	A型	21	33	27
	B型	3	5	4
	C型	1	—	2
	計	25	38	33
	割合（％）	0.8	1.2	1.4
指しゃぶり・おしゃぶり		130	194	106
歯列・咬合異常		399	580	346
軟組織疾患・異常		214	276	237
その他の異常		199	176	93

- 1 型：う蝕がなく、かつ口腔内環境が良好なもの
 ○ 2 型：う蝕はないが、口腔内環境が良好でないもの
 A 型：上顎前歯部のみまたは臼歯部にのみう蝕のあるもの
 B 型：上顎前歯部および臼歯部にう蝕のあるもの
 C 型：下顎前歯部にう蝕のあるもの

(イ) 好ましくない生活習慣の割合 (単位：%)

	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度
飲み物	19.8	19.6	19.1
間食の内容	17.7	31.0	30.9
間食の回数	14.5	10.2	7.7
ほ乳瓶	10.5	7.6	3.1
母乳	20.1	17.4	16.1
歯の手入れ	7.5	9.7	

※母数を歯科健診受診者数とする

《問診項目からの好ましくない生活習慣の基準》

【飲 み 物】甘い飲み物をほぼ毎日飲む習慣がある。(1日合計200ml以上)

【間食の内容】甘い菓子(アメ・チョコレート・ガム・クッキーなど)をほぼ毎日食べる習慣がある。

【間食の回数】1日3回以上食べる習慣がある。

【哺 乳 瓶】ミルク・牛乳を飲みながら寝る習慣がある。甘い飲み物を入れて飲む習慣がある。

【母 乳】飲みながら寝る習慣がある。

【歯の手入れ】保護者が仕上げみがきをする習慣がない。

(ウ) 歯みがきの状況 ※R 3 年度から変更 (単位：%)

	R 3 年度
子どもがみがいた後、親が仕上げみがきをする	64.3
親だけがみがく	33.0
子どもだけがみがく	1.7
みがかない	1.0

※母数を歯科健診受診者数とする

(エ) 食事・口腔機能等の状況 ※R 3 年度から追加 (単位：%)

		R 3 年度
口にためて飲み込まない、かまずに丸飲みすることがあるか	ない	47.0
	時々ある	50.0
	いつもある	3.0
食事の時に足の裏が床(足台)についているか	はい	73.1
	いいえ	26.9
水分を飲むときに主に使用するもの	コップ	32.8
	ストローマグ	64.8
	その他	2.4

※母数を歯科健診受診者数とする

(2) 2歳児歯科健康診査（岡崎歯科医師会委託事業）

第二乳臼歯が生え始める時期は、間食の種類や量も増え口腔の環境が変化しやすいため、歯科健康診査を実施している。（平成15年度から開始）令和2・3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止。

ア 対象：2歳から2歳11か月までの児

イ 会場：岡崎歯科総合センター

ウ 内容：おやつの話、歯科健診、歯みがき指導、フッ化物塗布（市費補助事業）

エ 周知方法：通知書個別郵送

オ 従事者：歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士、事務員

カ 実施状況

(ア) 受診結果

（単位：人）

		R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度
対象者数		3,255		
受診者数		2,795		
受診率（％）		85.9		
う歯総本数（本）		292		
1人平均う歯数（本）		0.10		
う蝕のない者	○1型	831		
	○2型	1,867		
	計	2,698		
	割合（％）	96.5		
う蝕のある者	A型	71		
	B型	24		
	C型	2		
	計	97		
	割合（％）	3.5		
歯列・咬合異常		574		
軟組織疾患・異常		119		
その他の異常		205		

※罹患型の定義は1歳6か月児歯科健康診査に準ずる。

(イ) フッ化物塗布実施状況

（単位：人）

	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度
対象者数	3,255		
実施者数	2,619		
受診率（％）	80.5		

※平成25年度から市費補助事業

(ウ) 好ましくない生活習慣の割合

(単位：％)

	飲み物	間食の内容	間食の回数	哺乳瓶	母乳	歯の手入れ
R 1 年度	24.9	50.9	11.7	3.8	8.2	8.8
R 2 年度						
R 3 年度						

※「好ましくない生活習慣の基準」は1歳6か月児健康診査に準ずる

(3) 3歳児歯科健康診査

乳歯がほぼ生え揃い、歯みがき等の習慣も身についてくるが、食事内容や間食の回数が増え、う蝕になりやすい時期であるため、3歳児歯科健康診査の一環として歯科健康診査を実施している。また、保護者に対し生活習慣の見直しと口腔衛生に対する意識の向上を図ることで、幼児のう蝕予防とう蝕の早期発見に努めている。

ア 対象：3歳から4歳未満の児（令和2年度及び3年度は4歳2か月まで）

イ 会場及び回数：新型コロナウイルス感染症の影響により岡崎歯科医師会協力医療機関で実施

ウ 周知方法：通知書個別郵送

エ 従事者：歯科医師、歯科衛生士、看護師

オ 実施状況

(ア) 受診結果

(単位：人)

		R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度
対象者数		3,398	3,045	3,579
内科健診受診者数		3,262	2,908	3,475
歯科健診受診者数		3,262	2,434	2,803
歯科健診受診率（％）※母数：対象者数		96.0	79.9	78.3
歯科健診受診率（％）※母数：内科健診受診者数			83.7	80.7
う蝕総本数（本）		1,465	1,060	1,045
1人平均う蝕数（本）※母数：歯科健診受診者数		0.45	0.44	0.37
う蝕のない者〇型		2,843	2,130	2,463
割合（％）		87.2	87.5	87.9
う蝕のある者	A型	293	212	252
	B型	110	71	74
	C 1 型	1	4	2
	C 2 型	15	17	12
	計	419	304	340
	割合（％）	12.8	12.5	12.1
歯列咬合	反対咬合	166	130	156
	上顎前突	315	205	226
	開咬	87	57	57
	その他	153	179	177

軟組織 異常	小帯	87	61	66
	歯肉	3	28	10
	その他	2	6	2
歯の形態・歯数異常		206	145	178
その他の異常		70	8	25
指しゃぶり・おしゃぶり		205	113	124

- O 型：う蝕のない者
 A 型：上顎前歯部のみ、または臼歯部のみにう蝕のある者
 B 型：上顎前歯部および臼歯部にう蝕のある者
 C 1 型：下顎前歯部のみう蝕のある者
 C 2 型：下顎前歯を含む他の部位にう蝕のある者

(イ) 好ましくない生活習慣の割合 (単位：%)

	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度
飲み物	17.4	21.3	18.7
間食の内容	40.0	52.1	55.5
間食の回数	13.6	9.4	8.3
歯の手入れ	38.8	40.7	
母乳			1.4
ほ乳瓶			0.6

※母数を歯科健診受診者数とする

※「好ましくない生活習慣」の基準は1歳6か月児歯科健康診査に準ずる（「歯の手入れ」は、本人の歯みがき、保護者の仕上げみがきのどちらか1つでも当てはまれば計上）

(ウ) 歯みがきの状況 ※令和3年度から変更 (単位：%)

	R 3 年度
子どもがみがいた後、親が仕上げみがきをする	80.0
親だけがみがく	18.6
子どもだけがみがく	1.3
みがかない	0.1

※母数を歯科健診受診者数とする

(エ) 食事・口腔機能等の状況 ※令和3年度から追加

(単位：％)

		R 3 年度
口にための飲み込めない、かまずに丸飲みすることがあるか	ない	78.2
	時々ある	21.1
	いつもある	0.7
食事の時に足の裏が床（足台）についているか	はい	74.9
	いいえ	25.1
口を閉じて食べているか	はい	90.9
	いいえ	9.1

※母数を歯科健診受診者数とする

3 園児歯科健康診断（市内幼稚園・保育園・こども園からの健診結果報告）

(1) 施設数

(単位：園)

	公立	私立	計
幼稚園	—	22	22
保育園	34	18	52
こども園	3	—	3

(2) 歯科健康診断結果

(単位：人)

	R 1 年度			R 2 年度			R 3 年度		
	年少児	年中児	年長児	年少児	年中児	年長児	年少児	年中児	年長児
対象者	3,466	3,475	3,572	3,320	3,527	3,484	3,219	3,289	3,515
受診者	3,383	3,389	3,515	3,259	3,449	3,424	3,158	3,230	3,461
う蝕のある者	466	763	1,081	401	721	999	378	591	914
割合（％）	13.8	22.5	30.8	12.3	20.9	29.2	12.0	18.3	26.4
う歯総本数（本）	1,683	2,850	4,300	1,356	2,694	3,792	1,118	2,159	3,294
1人平均う歯数（本）	0.50	0.84	1.22	0.42	0.78	1.11	0.35	0.67	0.95

4 学校歯科健康診断（国立・私立・特別支援学校は除く。）

(1) 施設数

市立小学校 47校

(2) 学年別歯科健康診断結果（永久歯）

(単位：人)

	1 年生	2 年生	3 年生	4 年生	5 年生	6 年生
対象者	3,507	3,609	3,714	3,757	3,797	3,780
受診者	3,488	3,570	3,674	3,727	3,754	3,712
う蝕経験者率（％）	1.8	3.6	8.1	10.2	12.3	12.5
1人平均う歯数（本）	0.02	0.06	0.14	0.17	0.23	0.26
第一大臼歯（再掲）（本）	0.02	0.05	0.13	0.16	0.20	0.20

5 幼児歯みがき教室

市内幼稚園、保育園を対象に実施していた園児巡回歯みがき指導の事後指導教室として、平成23年度から開始した。平成24年度からは、幼児健診の事後指導の受け皿として対象者に周知し、個別（小集団）で歯みがき指導、生活習慣指導等を行い、むし歯予防の生活習慣を身につけられるように支援している。令和2・3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止。

(1) 対象

就学前の乳幼児とその保護者（口腔の健康に不安のある者）

(2) 会場および回数

岡崎げんき館 3階健診コーナー 年間12回（原則毎月第1土曜日）

(3) 内容

歯みがき指導、生活習慣指導、歯科相談

(4) 周知方法

市政だより、幼児健康診査等にてチラシ配布

(5) 従事者

歯科衛生士

(6) 実施状況

（単位：人）

	乳幼児		保護者	計
	3歳未満	3歳以上		
R 1 年度	48	3	73	124
R 2 年度				
R 3 年度				

6 フッ化物洗口推進事業

愛知県岡崎保健所が、平成12年度から平成14年度まで実施していた学童期支援事業の一環であるフッ化物洗口推進事業を平成15年度から市が継続実施、学校及び園という集団生活の場を活用し、学童・園児へのフッ化物洗口の普及活動を通じ、学童・園児の自己管理能力の向上、学校（園）歯科医による支援を促進し、口腔保健全体の向上を図っている。

(1) 内容

- ア 実施施設への指導、支援等
- イ 関係機関との連携、情報交換
- ウ フッ化物洗口の評価

(2) フッ化物洗口実施施設（令和4年2月現在）

ア 小学校の実施状況（47校中11校実施）

	施設名	対象（人数）	実施人数	実施曜日	実施時間帯	開始時期
1	連 尺	全学年（429）	413	木曜日	朝	H14. 5
2	奥 殿	中止				H14. 5
3	秦 梨	中止				H14. 6
4	常 磐	全学年（246）	240	水曜日	朝	H14. 6
5	小豆坂	中止				H14. 6
6	北 野	中止				H14. 7
7	形 埜	全学年（55）	53	木曜日	朝	H14. 9
8	井 田	中止				H14. 10
9	恵 田	中止				H17. 1
10	竜美丘	中止				H17. 2
11	梅 園	中止				H18. 2
12	夏 山	中止				H23. 5
13	男 川	全学年（612）	605	水・木・金	朝	H25. 5
14	緑 丘	中止				H25. 5
15	羽 根	中止				H25. 5
16	愛 宕	中止				H25. 5
17	福 岡	中止				H25. 5
18	竜 谷	全学年（129）	125	金曜日	朝	H25. 5
19	藤 川	中止				H25. 5
20	本 宿	全学年（305）	292	木曜日	給食後	H25. 5
21	常磐東	1～3年生（23）	18	金曜日	朝	H25. 5
22	六ツ美中	全学年（260）	253	火曜日	朝	H25. 5
23	宮 崎	全学年（18）	8	火曜日	朝	H25. 5
24	山 中	中止				H25. 6
25	生 平	全学年（61）	61	金曜日	朝	H25. 6
26	城 南	1～3年生（231）	226	水曜日	朝	H25. 6
27	下 山	中止				H25. 6
28	常磐南	中止				H29. 9
洗口実施校 11 校		2,369 人	2,294 人			

※使用薬剤：ミラノール、フッ化物濃度：450ppm、週1回法

※洗口量：低学年5ml・高学年10ml、洗口時間：1分

※令和3年度から大門小学校洗口廃止

※新型コロナウイルス感染症の影響により17校中止

イ 園の実施状況（77 園中 15 園実施）

	施設名	対象（人数）	実施人数	実施曜日	実施時間帯	洗口時間	開始時期
1	矢作こども園	年長（46）	46	木曜日	朝	30秒	H17. 1
2	梅園こども園	年長（48）	45	木曜日	朝	30秒	H17. 3
3	広幡こども園	年長（57）	55	火曜日	朝	30秒	H17. 3
4	緑丘保育園	年長（33）	29	火曜日	給食後	1分	H16. 7
5	井田保育園	年長（32）	30	水曜日	給食後	30秒	H16. 7
6	岩松保育園	年長（5）	4	火曜日	給食後	1分	H16. 7
7	北野保育園	年長（39）	37	木曜日	給食後	30秒	H16. 7
8	下山保育園	年長（2）	2	火曜日	給食後	1分	H16. 8
9	常磐保育園	年長（29）	29	火曜日	給食後	1分	H16. 8
10	元能見保育園	年長（26）	26	火曜日	給食後	30秒	H17. 8
11	城北保育園	年長（40）	36	水曜日	給食後	1分	H20. 6
12	形埜保育園	年長（7）	7	火曜日	朝	1分	H20. 6
13	奈良井保育園	中止					H20. 7
14	宮崎保育園	年長（2）	2	火曜日	朝	1分	H23. 5
15	大樹寺保育園	年長（50）	50	金曜日	給食後	30秒	H23. 6
16	矢作西保育園	年長（28）	28	水曜日	給食後	30秒	H24. 6
15園		444	426				

※使用薬剤：ミラノール、フッ化物濃度：450ppm、週1回法、洗口量：5ml

※新型コロナウイルス感染症の影響により 1 園中止

7 歯科健康教育・相談等実施状況

(1) 実施状況

ア 実施状況

(単位：回・人)

	R 2 年度		R 3 年度	
	回数	人数	回数	人数
地域歯科健康教育	8	160	5	102
歯科相談（電話・面接）	－	28	－	18

イ 地域歯科健康教育の詳細

(単位：人)

日付	実施主体（会場）	内容	対象	人数
4月27日	総合子育て支援センター （むらさきかん）	子どもの歯を守ろう	未就園児	13
			保護者	13
10月5日	総合子育て支援センター （竜谷保育園）	子どもの歯を守ろう	未就園児	8
			保護者	8
11月10日	総合子育て支援センター （よりなん）	子どもの歯を守ろう	未就園児	12
			保護者	14
11月24日	岡崎学区 ぽっぽの会 （岡崎学区こどもの家）	子どもの歯を守ろう	未就園児	11
			保護者	8
12月6日	総合子育て支援センター （島坂保育園）	子どもの歯を守ろう	未就園児	8
			保護者	7

8 歯周疾患健診（岡崎歯科医師会委託事業）

口腔の疾病のスクリーニングと歯の喪失の原因の多くを占める歯周疾患予防を目的とした歯周疾患健診を実施し、かかりつけ歯科医を持ち、定期健診を受ける必要性の意識づけを行っている。

(1) 対象

16歳以上の市民で他に受診機会のない者

(2) 会場及び回数

岡崎歯科医師会協力医療機関（個別）

(3) 周知方法

- ア 個別通知（満40・50・60・70歳の節目の者 4月1日時点）※令和3年度から満年齢に変更
- イ 市政だより・ホームページ・がん検診案内に掲載

(4) 従事者

歯科医師、歯科衛生士

(5) 内容

- ア 歯科健康診査票の問診の記入
- イ パノラマレントゲン撮影（満40・50・60・70歳の節目の者）
- ウ 歯科医師による歯牙・口腔粘膜の診査、歯周疾患検査
- エ 歯科衛生士によるブラッシング等の指導

(6) 受診状況

ア 男女別年齢別受診者数

（単位：人）

	男性				女性			総計
	一般	妊婦 パートナー	産婦 パートナー	計	一般	産婦	計	
～39歳	32	602	290	924	52	622	674	1,598
40～49歳	197	41	36	274	363	24	387	661
	182	6	11	199	331	5	336	535
50～59歳	201	1	3	205	386	0	386	591
	185	0	1	186	355	0	355	541
60～69歳	240	1	0	241	394	0	394	635
	218	0	0	218	366	0	366	584
70歳～	271	0	0	271	344	0	344	615
	246	0	0	246	309	0	309	555
計	941	645	329	1,915	1,539	646	2,185	4,100
	831	6	12	849	1,361	5	1,366	2,215

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

イ 年代別歯肉出血最大値（ＢＯＰ）

（単位：人）

		歯肉出血最大値（ＢＯＰ）			総数
		0	1	測定不能	
～39歳	男	274	650	－	924
	女	260	414	－	674
	計	534	1,064	－	1,598
40～49歳	男	102	172	－	274
		79	120	－	199
	女	151	236	－	387
		130	206	－	336
	計	253	408	－	661
		209	326	－	535
50～59歳	男	68	137	－	205
		60	126	－	186
	女	150	236	－	386
		135	220	－	355
	計	218	373	－	591
		195	346	－	541
60～69歳	男	78	163	－	241
		67	151	－	218
	女	141	253	－	394
		126	240	－	366
	計	219	416	－	635
		193	391	－	584
70歳 ～	男	109	160	2	271
		105	140	1	246
	女	122	214	8	344
		113	195	1	309
	計	231	374	10	615
		218	335	2	555
総計		1,455	2,635	10	4,100
		815	1,398	2	2,215

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

歯肉出血最大値（ＢＯＰ） 0：出血なし
1：出血あり
測定不能：対象歯なし

ウ 年代別歯周ポケット最大値（PD）

（単位：人）

		歯周ポケット最大値（PD）				総数
		0	1	2	測定不能	
～39歳	男	414	437	73	－	924
	女	381	260	33	－	674
	計	795	697	106	－	1,598
40～49歳	男	124	115	35	－	274
		90	88	21	－	199
	女	201	160	26	－	387
		168	145	23	－	336
	計	325	275	61	－	661
		258	233	44	－	535
50～59歳	男	83	83	39	－	205
		73	78	35	－	186
	女	177	169	40	－	386
		158	159	38	－	355
	計	260	252	79	－	591
		231	237	73	－	541
60～69歳	男	73	127	41	－	241
		62	117	39	－	218
	女	155	187	52	－	394
		138	178	50	－	366
	計	228	314	93	－	635
		200	295	89	－	584
70歳 ～	男	93	105	71	2	271
		91	95	59	1	246
	女	114	151	71	8	344
		104	141	63	1	309
	計	207	256	142	10	615
		195	236	122	2	555
総計		1,815	1,794	481	10	4,100
		884	1,001	328	2	2,215

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

歯周ポケット最大値（PD）	0：健全
	1：4～5mmのポケット
	2：6mm以上のポケット
	測定不能：対象歯なし

エ 年代別口腔清掃状況

(単位：人)

		良好	普通	要改善	総数
～39歳	男	95	493	336	924
	女	132	381	161	674
	計	227	874	497	1,598
40～49歳	男	39	159	76	274
		32	108	59	199
	女	73	244	70	387
		58	216	62	336
	計	112	403	146	661
		90	324	121	535
50～59歳	男	28	108	69	205
		25	99	62	186
	女	77	233	76	386
		68	213	74	355
	計	105	341	145	591
		93	312	136	541
60～69歳	男	37	120	84	241
		32	109	77	218
	女	89	227	78	394
		83	207	76	366
	計	126	347	162	635
		115	316	153	584
70歳 ～	男	50	119	102	271
		49	112	85	246
	女	56	193	95	344
		52	175	82	309
	計	106	312	197	615
		101	287	167	555
総計		676	2,277	1,147	4,100
		399	1,239	577	2,215

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

オ 年代別歯石付着状況

(単位：人)

		なし	軽度	中等度以上	総数
～39歳	男	141	590	193	294
	女	154	468	52	674
	計	295	1,058	245	1,598
40～49歳	男	36	187	51	274
		28	132	39	199
	女	82	274	31	387
		64	243	29	336
	計	118	461	82	661
		92	375	68	535
50～59歳	男	29	142	34	205
		28	126	32	186
	女	85	264	37	386
		78	242	35	355
	計	114	406	71	591
		106	368	67	541
60～69歳	男	38	150	53	241
		31	136	51	218
	女	85	278	31	394
		75	262	29	366
	計	123	428	84	635
		106	398	80	584
70歳 ～	男	56	162	53	271
		52	147	47	246
	女	70	227	47	344
		58	217	34	309
	計	126	389	100	615
		110	364	81	555
総計		776	2,742	582	4,100
		414	1,505	296	2,215

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

カ 年代別判定区分

(単位：人)

		良好	要指導	要歯石除去	要精密検査	総数
～39歳	男	67	22	165	670	924
	女	71	29	159	415	674
	計	138	51	324	1,085	1,598
40～49歳	男	23	3	56	192	274
		18	2	38	141	199
	女	45	10	80	252	387
		33	7	66	230	336
	計	68	13	136	444	661
		51	9	104	371	535
50～59歳	男	13	4	38	150	205
		12	4	33	137	186
	女	35	9	75	267	386
		29	9	64	253	355
	計	48	13	113	417	591
		41	13	97	390	541
60～69歳	男	17	1	35	188	241
		10	1	31	176	218
	女	31	12	64	287	394
		23	11	59	273	366
	計	48	13	99	475	635
		33	12	90	449	584
70歳 ～	男	29	1	33	208	271
		27	1	32	186	246
	女	24	4	43	273	344
		16	3	40	250	309
	計	53	5	76	481	615
		43	4	72	436	555
総計		355	95	748	2,902	4,100
		168	38	363	1,646	2,215

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

キ 節目年齢者現在歯数

	対象者数 (人)	受診者数 (人)	現在歯数 (本)		1人平均現在歯数 (本)
				第3大臼歯 (本) (再掲)	
40歳	5,295	535	15,209	452	28.4
50歳	5,846	541	15,066	366	27.8
60歳	4,344	584	15,697	328	26.9
70歳	4,887	555	13,691	278	24.7

ク 年代別要精密検査結果

(単位：人)

		要精検者数	精検受診者数	要精密検査結果			未把握
				異常なし	歯周病	その他	
～39歳	男	670	417	12	248	235	253
	女	415	289	7	174	145	126
	計	1,085	706	19	422	380	379
40～49歳	男	192	136	7	85	66	56
		141	103	7	64	49	38
	女	252	166	8	110	71	86
		230	151	8	97	65	79
	計	444	302	15	195	137	142
		371	254	15	161	114	117
50～59歳	男	150	108	6	76	46	42
		137	99	6	69	42	38
	女	267	180	5	119	80	87
		253	169	5	110	75	84
	計	417	288	11	195	126	129
		390	268	11	179	117	122
60～69歳	男	188	133	5	94	50	55
		176	125	5	87	47	51
	女	287	197	8	136	75	90
		273	189	8	130	71	84
	計	475	330	13	230	125	145
		449	314	13	217	118	135
70歳 ～	男	208	142	6	102	50	66
		186	126	5	88	48	60
	女	273	172	4	134	67	101
		250	165	3	129	66	85
	計	481	314	10	236	117	167
		436	291	8	217	114	145
総計		2,902	1,940	69	1,278	885	962
		1,646	1,127	47	774	463	519

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

※ 要精密検査結果「歯周病」と「その他」は重複あり

ケ 年代別要歯石除去者の受診結果

(単位：人)

		要歯石除去者数	受診者数	未把握
～39歳	男	165	98	67
	女	159	107	52
	計	324	205	119
40～49歳	男	56	40	16
		38	27	11
	女	80	56	24
		66	47	19
	計	136	96	40
		104	74	30
50～59歳	男	38	25	13
		33	22	11
	女	75	49	26
		64	43	21
	計	113	74	39
		97	65	32
60～69歳	男	35	20	15
		31	17	14
	女	64	40	24
		59	36	23
	計	99	60	39
		90	53	37
70歳 ～	男	33	21	12
		32	20	12
	女	43	26	17
		40	26	14
	計	76	47	29
		72	46	26
総計		748	482	266
		363	238	125

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

9 口腔がん検診（歯周疾患健診オプション）

歯周疾患健診の受診率向上と口腔がんの啓発を目的とし、平成29年度から口腔がんの好発年齢である50・60歳を対象として検診を行っている。

(1) 対象

満50・60歳の歯周疾患健診受診者

(2) 会場および回数

岡崎歯科総合センター(集団) 年間18回

(3) 周知方法

ア 個別通知

イ 市政だより・ホームページ掲載

(4) 従事者

歯科医師、歯科衛生士

(5) 内容

ア 問診

イ 視触診

ウ 口腔内写真撮影

エ オーラル I D

(6) 受診状況

(単位：人)

	R 1 年度	R 2 年度	R 3 年度
定員	370		540
受診者数	519		446

(7) 年代別受診者数及び判定区分

(単位：人)

		受診者数	判定区分		
			異常なし	経過観察	要精密検査
50歳	男	83	200	1	0
	女	118			
	計	201			
60歳	男	91	244	0	1
	女	154			
	計	245			
合計		446	444	1	1

10 歯科健康教育・相談・啓発等実施状況

(単位：回・人)

	R 2 年度		R 3 年度	
	回 数	人 数	回 数	人 数
健康相談（予約制）	—	1	—	0
地域介護予防教室	4	107	1	10
その他の健康教育	—	—	1	33
心療歯科相談	1	1	1	0
歯科相談（電話等）	—	10	—	19
その他の啓発（FM・企業メール）	2	—	2	—

11 歯科保健関係機関連絡会議

岡崎市における8020運動に基づく歯科保健対策を推進するために、歯科保健関係機関連絡会議を開催している。令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により書面にて実施。

議 題	関係機関
1 母子歯科保健事業について	歯 科 医 師 会
2 園児・学童歯科保健事業について	歯 科 衛 生 士 会
3 成人・高齢者歯科保健事業について	私立幼稚園協会
4 その他歯科保健事業について	関 係 行 政 機 関

12 地域歯科保健推進研修会

歯科保健関係者の資質向上と連携強化を図り、歯科保健施策の効果的な推進のために研修会を開催している。令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止。

13 口腔衛生事業費補助事業（岡崎歯科医師会への補助事業）

8020運動推進や6歳臼歯保護育成のために岡崎歯科医師会が行っている啓発活動等に対し補助金を交付し、市民の歯と口の健康の保持増進に努めている。

事業	実績
8020表彰式（各歯科医院での表彰）	表彰者560名
むし歯・歯周病・口腔がんの予防啓発活動	ポスターの掲示、チラシ・リーフレット・口腔衛生グッズの配布 1歳6か月児・3歳児歯科健康診査におけるフッ化物塗布（3,514名）
6歳臼歯保護育成事業	歯科保健指導用媒体等の貸出し、歯科保健指導用媒体及びリーフレットの作成