

第3 歯科保健

1 妊婦歯科健康診査

妊娠中は身体の変化が大きく、口腔環境も影響を受けやすい。う蝕、歯周病などになりやすいことや、乳児へのう蝕の感染を予防するために、平成13年度から岡崎歯科医師会への委託事業として妊婦に歯科健診を行い、口腔衛生に関する正しい知識の普及、啓発を行っている。令和3年度からは歯周疾患健診のマニュアルを適用している。

(1) 対象

岡崎市に住民票のある妊婦

(2) 実施場所

岡崎歯科医師会所属の協力医療機関

(3) 周知方法

母子健康手帳交付時に受診券を交付し案内

(4) 費用

妊娠中1回公費負担

(5) 受診状況

(単位：人)

| | R 3 年度 | R 4 年度 | R 5 年度 |
|---------|--------|--------|--------|
| 対象者 | 2,933 | 2,660 | 2,643 |
| 受診者 | 1,294 | 1,329 | 1,276 |
| 受診率 (%) | 44.1 | 50.0 | 48.3 |

(6) 受診結果

(単位：人・%)

| | | R 3 年度 | R 4 年度 | R 5 年度 |
|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 受診者数 | | 1, 294 | 1, 329 | 1, 276 |
| 口腔清掃状況 | 良好 | 238 (18. 4) | 254 (19. 1) | 236 (18. 5) |
| | 普通 | 753 (58. 2) | 774 (58. 2) | 767 (60. 1) |
| | 要改善 | 303 (23. 4) | 301 (22. 7) | 273 (21. 4) |
| 軟組織 | 異常あり | 4 (0. 3) | 7 (0. 5) | 2 (0. 2) |
| | 異常なし | 1, 290 (99. 7) | 1, 322 (99. 5) | 1, 274 (99. 8) |
| 顎関節 | 異常あり | 35 (2. 7) | 49 (3. 7) | 35 (2. 7) |
| | 異常なし | 1, 259 (97. 3) | 1, 280 (96. 3) | 1, 241 (97. 3) |
| 歯肉出血 (BOP) | 出血あり | 884 (68. 3) | 920 (69. 2) | 882 (69. 1) |
| | 出血なし | 410 (31. 7) | 409 (30. 8) | 394 (30. 9) |
| 歯周ポケット (PD) | 健全 | 668 (51. 6) | 621 (46. 7) | 566 (44. 4) |
| | 4～5mmのポケット | 562 (43. 4) | 635 (47. 8) | 622 (48. 7) |
| | 6mm以上のポケット | 64 (5. 0) | 73 (5. 5) | 88 (6. 9) |
| 歯石付着 | なし | 283 (21. 9) | 295 (22. 2) | 280 (21. 9) |
| | 軽度あり | 926 (71. 5) | 924 (69. 5) | 902 (70. 7) |
| | 中等度以上あり | 85 (6. 6) | 110 (8. 3) | 94 (7. 4) |
| 判定 | 良好 | 118 (9. 1) | 101 (7. 6) | 100 (7. 8) |
| | 要指導 | 57 (4. 4) | 57 (4. 3) | 48 (3. 8) |
| | 要歯石除去 | 291 (22. 5) | 256 (19. 3) | 279 (21. 9) |
| | 要精密検査 (要治療) | 828 (64. 0) | 915 (68. 8) | 849 (66. 5) |

※四捨五入のため、合計が100%にならない

2 幼児歯科健康診査

1歳6か月児歯科健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳児歯科健康診査を実施するとともに、う蝕を予防する生活習慣の指導を行い、幼児の口腔の健康の保持増進を図っている。

(1) 1歳6か月児歯科健康診査

乳臼歯が生え始める時期は、食習慣を含めた生活リズムを整えることが必要であるため、1歳6か月児健康診査の一環として歯科健康診査を実施している。

ア 対象

1歳6か月から2歳未満の児

イ 会場及び回数

新型コロナウイルス感染症の影響により岡崎歯科医師会協力医療機関で実施

ウ 周知方法

通知書個別郵送

エ 従事者

歯科医師、歯科衛生士

オ 実施状況

(ア) 受診結果

(単位：人)

| | | R 3年度 | R 4年度 | R 5年度 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 対象者数 | | 2,877 | 2,934 | 2,882 |
| 内科健診受診者数 | | 2,811 | 2,946 | 2,866 |
| 歯科健診受診者数 | | 2,375 | 2,477 | 2,487 |
| 受診率(%) ※母数：対象者数 | | 82.6 | 84.4 | 86.3 |
| 受診率(%) ※母数：内科健診受診者数 | | 84.5 | 84.1 | 86.8 |
| う歯総本数(本) | | 97 | 54 | 33 |
| 1人平均う歯数(本) ※母数：歯科健診受診者数 | | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| う蝕のない者 | ○1型 | 983 | 1,044 | 1,093 |
| | ○2型 | 1,359 | 1,414 | 1,382 |
| | 計 | 2,342 | 2,458 | 2,475 |
| | 割合(%) | 98.6 | 99.2 | 99.5 |
| う蝕のある者 | A型 | 27 | 15 | 11 |
| | B型 | 4 | 2 | 0 |
| | C型 | 2 | 2 | 1 |
| | 計 | 33 | 19 | 12 |
| | 割合(%) | 1.4 | 0.8 | 0.5 |
| 指しゃぶり・おしゃぶり | | 106 | 104 | 128 |
| 歯列・咬合異常 | | 346 | 398 | 466 |
| 軟組織疾患・異常 | | 237 | 256 | 217 |
| その他の異常 | | 93 | 99 | 106 |

- 1型：う蝕がなく、かつ口腔内環境が良好なもの
 ○2型：う蝕はないが、口腔内環境が良好でないもの
 A型：上顎前歯部のみまたは臼歯部のみう蝕のあるもの
 B型：上顎前歯部および臼歯部う蝕のあるもの
 C型：下顎前歯部う蝕のあるもの

(イ) 好ましくない生活習慣の割合

(単位：%)

| | R 3年度 | R 4年度 | R 5年度 |
|-------|-------|-------|-------|
| 間食の回数 | 7.7 | 7.6 | 7.9 |
| 間食の内容 | 30.9 | 30.0 | 30.2 |
| 飲み物 | 19.1 | 20.1 | 20.1 |
| 母乳 | 16.1 | 13.8 | 14.3 |
| 哺乳瓶 | 3.1 | 4.6 | 4.6 |

※母数を歯科健診受診者数とする

《問診項目からの好ましくない生活習慣の基準》

【間食の回数】1日3回以上食べる習慣がある。

【間食の内容】甘い菓子（アメ・チョコレート・ガム・クッキーなど）をほぼ毎日食べる習慣がある。

【飲み物】甘い飲み物をほぼ毎日飲む習慣がある。（1日合計200ml以上）

【母乳】飲みながら寝る習慣がある。

【哺乳瓶】ミルク・牛乳を飲みながら寝る習慣がある。甘い飲み物を入れて飲む習慣がある。

(ウ) 歯みがきの状況 ※R3年度から変更 (単位：%)

| | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-----------------------|------|------|------|
| 子どもがみがいた後、親が仕上げみがきをする | 64.3 | 64.7 | 64.5 |
| 親だけがみがく | 33.0 | 31.2 | 32.9 |
| 子どもだけがみがく | 1.7 | 2.9 | 2.0 |
| みがかない | 1.0 | 1.2 | 0.7 |

※母数を歯科健診受診者数とする

※四捨五入のため、合計が100%にならない

(エ) 食事・口腔機能等の状況 ※R3年度から追加 (単位：%)

| | | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|
| 口にためて飲み込まない、 かまずに丸飲みすることが あるか | ない | 47.0 | 52.0 | 52.6 |
| | 時々ある | 50.0 | 44.5 | 43.7 |
| | いつもある | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
| | 不明 | — | — | 0.2 |
| 食事の時に足の裏が床（足台） についているか | はい | 73.1 | 71.7 | 73.9 |
| | いいえ | 26.9 | 28.3 | 25.8 |
| | 不明 | — | — | 0.2 |
| 水分を飲むときに主に使用する もの | コップ | 32.8 | 33.7 | 34.7 |
| | ストローマグ | 64.8 | 64.0 | 61.2 |
| | その他 | 2.4 | 2.3 | 4.0 |
| | 不明 | — | — | 0.2 |

※母数を歯科健診受診者数とする

※四捨五入のため、合計が100%にならない

(2) 2歳児歯科健康診査（岡崎歯科医師会委託事業）

第二乳臼歯が生え始める時期は、間食の種類や量も増え口腔の環境が変化しやすいため、歯科健康診査を実施している。（平成15年度から開始）令和2～4年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止。

ア 対象：2歳から3歳未満の児

イ 会場：岡崎歯科総合センター（50回）

ウ 内容：歯科健診、歯科保健指導、フッ化物塗布（市費補助事業）※希望者のみ

エ 周知方法：通知書個別郵送

オ 従事者：歯科医師、歯科衛生士、看護師、事務員

カ 実施状況

(ア) 受診結果

(単位：人)

| | | R 1 年度 | R 2～4 年度 | R 5 年度 |
|--------------|--------|--------|----------|--------|
| 対象者数 | | 3,255 | — | 2,875 |
| 受診者数 | | 2,795 | — | 2,260 |
| 受診率 (%) | | 85.9 | — | 78.6 |
| う歯総本数 (本) | | 292 | — | 169 |
| 1 人平均う歯数 (本) | | 0.10 | — | 0.07 |
| う蝕の ない者 | O 1 型 | 831 | — | 712 |
| | O 2 型 | 1,867 | — | 1,490 |
| | 計 | 2,698 | — | 2,202 |
| | 割合 (%) | 96.5 | — | 97.4 |
| う蝕の ある者 | A 型 | 71 | — | 49 |
| | B 型 | 24 | — | 7 |
| | C 型 | 2 | — | 2 |
| | 計 | 97 | — | 58 |
| | 割合 (%) | 3.5 | — | 2.6 |
| 歯列・咬合異常 | | 574 | — | 535 |
| 軟組織疾患・異常 | | 119 | — | 110 |
| その他の異常 | | 205 | — | 153 |

※罹患型の定義は1歳6か月児歯科健康診査に準ずる。

(イ) フッ化物塗布実施状況

(単位：人)

| | R 1 年度 | R 2～4 年度 | R 5 年度 |
|---------|--------|----------|--------|
| 対象者数 | 3,255 | — | 2,875 |
| 実施者数 | 2,619 | — | 1,978 |
| 受診率 (%) | 80.5 | — | 68.8 |

※平成25年度から市費補助事業

(ウ) 好ましくない生活習慣の割合

(単位：%)

| | R 1 年度 | R 2～4 年度 | R 5 年度 |
|-------|--------|----------|--------|
| 間食の回数 | 11.7 | — | 11.7 |
| 間食の内容 | 50.9 | — | 54.4 |
| 飲み物 | 24.9 | — | 21.7 |
| 母乳 | 8.2 | — | 5.0 |
| 哺乳瓶 | 3.8 | — | 1.5 |

※「好ましくない生活習慣の基準」は1歳6か月児健康診査に準ずる

(エ) 歯みがきの状況 (単位：%)

| | R 5年度 |
|-----------------------|-------|
| 子どもがみがいた後、親が仕上げみがきをする | 77.4 |
| 親だけがみがく | 20.9 |
| 子どもだけがみがく | 1.4 |
| みがかない | 0.3 |

(オ) 食事・口腔機能等の状況 (単位：%)

| | | R 5年度 |
|-----------------------------------|--------|-------|
| 口にためて飲み込まない、 かまずに丸飲みすることが か | ない | 65.9 |
| | 時々ある | 32.2 |
| | いつもある | 1.9 |
| 食事の時に足の裏が床（足台） についているか | はい | 80.7 |
| | いいえ | 19.3 |
| 水分を飲むときに主に使用する もの | コップ | 67.9 |
| | ストローマグ | 29.4 |
| | その他 | 2.7 |

(3) 3歳児歯科健康診査

乳歯がほぼ生え揃い、歯みがき等の習慣も身についてくるが、食事内容や間食の回数が増え、う蝕になりやすい時期であるため、3歳児歯科健康診査の一環として歯科健康診査を実施している。また、保護者に対し生活習慣の見直しと口腔衛生に対する意識の向上を図ることで、幼児のう蝕予防とう蝕の早期発見に努めている。

ア 対象：3歳から4歳未満の児

イ 会場及び回数：新型コロナウイルス感染症の影響により岡崎歯科医師会協力医療機関で実施

ウ 周知方法：通知書個別郵送

エ 従事者：歯科医師、歯科衛生士

オ 実施状況

(7) 受診結果

(単位：人)

| | | R 3 年度 | R 4 年度 | R 5 年度 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 対象者数 | | 3,579 | 3,050 | 2,954 |
| 内科健診受診者数 | | 3,475 | 3,009 | 2,911 |
| 歯科健診受診者数 | | 2,803 | 2,414 | 2,403 |
| 歯科健診受診率 (%) ※母数：対象者数 | | 78.3 | 79.1 | 81.3 |
| 歯科健診受診率 (%) ※母数：内科健診受診者数 | | 80.7 | 80.2 | 82.5 |
| う歯総本数 (本) | | 1,045 | 583 | 588 |
| 1人平均う歯数 (本) ※母数：歯科健診受診者数 | | 0.37 | 0.24 | 0.24 |
| う蝕のない者○型 | | 2,463 | 2,221 | 2,215 |
| 割合 (%) | | 87.9 | 92.0 | 92.2 |
| う蝕のある者 | A型 | 252 | 144 | 130 |
| | B型 | 74 | 39 | 46 |
| | C1型 | 2 | 2 | 3 |
| | C2型 | 12 | 8 | 9 |
| | 計 | 340 | 193 | 188 |
| | 割合 (%) | 12.1 | 8.0 | 7.8 |
| 歯列咬合 | 反対咬合 | 156 | 134 | 144 |
| | 上顎前突 | 226 | 231 | 264 |
| | 開咬 | 57 | 52 | 70 |
| | その他 | 177 | 145 | 152 |
| 軟組織異常 | 小帯 | 66 | 67 | 60 |
| | 歯肉 | 10 | 15 | 5 |
| | その他 | 2 | 3 | 3 |
| 歯の形態・歯数異常 | | 178 | 136 | 115 |
| その他の異常 | | 25 | 16 | 11 |
| 指しゃぶり・おしゃぶり | | 124 | 132 | 132 |

○ 型：う蝕のない者
A 型：上顎前歯部のみ、または臼歯部のみう蝕のある者
B 型：上顎前歯部および臼歯部う蝕のある者
C 1 型：下顎前歯部のみう蝕のある者
C 2 型：下顎前歯を含む他の部位う蝕のある者

(イ) 好ましくない生活習慣の割合 (単位：%)

| | R 3年度 | R 4年度 | R 5年度 |
|-------|-------|-------|-------|
| 間食の回数 | 8.3 | 8.2 | 8.4 |
| 間食の内容 | 55.5 | 54.4 | 55.9 |
| 飲み物 | 18.7 | 22.1 | 23.2 |
| 母乳 | 1.4 | 1.5 | 2.2 |
| 哺乳瓶 | 0.6 | 1.4 | 1.2 |

※母数を歯科健診受診者数とする

※「好ましくない生活習慣」の基準は1歳6か月児歯科健康診査に準ずる

(ウ) 歯みがきの状況 (単位：%)

| | R 3年度 | R 4年度 | R 5年度 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| 子どもがみがいた後、親が仕上げみがきをする | 80.0 | 79.1 | 77.9 |
| 親だけがみがく | 18.6 | 19.4 | 20.3 |
| 子どもだけがみがく | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
| みがかない | 0.1 | 0.3 | 0.2 |

※母数を歯科健診受診者数とする

(エ) 食事・口腔機能等の状況 (単位：%)

| | | R 3年度 | R 4年度 | R 5年度 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 口にための飲み込めない、 かまずに丸飲みすることが あるか | ない | 78.2 | 83.0 | 82.8 |
| | 時々ある | 21.1 | 16.3 | 16.7 |
| | いつもある | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
| | 不明 | — | — | 0.1 |
| 食事の時に足の裏が床（足台） についているか | はい | 74.9 | 74.3 | 80.0 |
| | いいえ | 25.1 | 25.7 | 19.9 |
| | 不明 | — | — | 0.1 |
| 口を閉じて食べているか | はい | 90.9 | 93.0 | 90.1 |
| | いいえ | 9.1 | 7.0 | 9.8 |
| | 不明 | — | — | 0.1 |

※母数を歯科健診受診者数とする

3 園児歯科健康診断（市内幼稚園・保育園・認定こども園からの健診結果報告）

(1) 施設数 (単位：園)

| | 公立 | 私立 | 計 |
|--------|----|----|----|
| 幼稚園 | — | 20 | 20 |
| 保育園 | 33 | 20 | 53 |
| 認定こども園 | 3 | 2 | 5 |

※下山保育園：休園中

(2) 歯科健康診断結果

(単位：人)

| | R 3年度 | | | R 4年度 | | | R 5年度 | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 年少児 | 年中児 | 年長児 | 年少児 | 年中児 | 年長児 | 年少児 | 年中児 | 年長児 |
| 対象者 | 3,219 | 3,289 | 3,515 | 3,029 | 3,237 | 3,287 | 2,840 | 3,030 | 3,254 |
| 受診者 | 3,158 | 3,230 | 3,461 | 2,949 | 3,159 | 3,226 | 2,740 | 2,919 | 3,168 |
| う蝕のある者 | 378 | 591 | 914 | 259 | 501 | 734 | 245 | 403 | 700 |
| 割合 (%) | 12.0 | 18.3 | 26.4 | 8.8 | 15.9 | 22.8 | 8.9 | 13.8 | 22.1 |
| う歯総本数(本) | 1,118 | 2,159 | 3,294 | 755 | 1,649 | 2,690 | 852 | 1,304 | 2,448 |
| 1人平均う歯数(本) | 0.35 | 0.67 | 0.95 | 0.26 | 0.52 | 0.83 | 0.31 | 0.45 | 0.77 |

4 学校歯科健康診断(国立・特別支援学校は除く。)

(1) 施設数

市立小学校 47校

(2) 学年別歯科健康診断結果(永久歯)

(単位：人)

| | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 対象者 | 3,339 | 3,610 | 3,487 | 3,583 | 3,697 | 3,744 |
| 受診者 | 3,312 | 3,568 | 3,443 | 3,522 | 3,624 | 3,669 |
| う蝕経験者率(%) | 1.4 | 3.1 | 6.0 | 8.4 | 11.5 | 13.0 |
| 1人平均う歯数(本) | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.24 |
| 第一大臼歯(再掲)(本) | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.20 |

5 フッ化物洗口推進事業

愛知県岡崎保健所が、平成12年度から平成14年度まで実施していた学童期支援事業の一環であるフッ化物洗口推進事業を平成15年度から市が継続実施、園及び学校という集団生活の場を活用し、園児・学童へのフッ化物洗口の普及活動を通じ、園児・学童自己管理能力の向上、園(学校)歯科医による支援を促進し、口腔保健全体の向上を図っている。

(1) 内容

- ア 実施施設への指導、支援等
- イ 関係機関との連携、情報交換
- ウ フッ化物洗口の評価

(2) フッ化物洗口実施施設（令和6年2月現在）

ア 園の実施状況（78園中15園実施）

| | 施設名 | 対象（人数） | 実施人数 | 洗口時間 | 開始時期 |
|-----------|--------|--------|------|------|--------|
| 1 | 矢作こども園 | 年長（49） | 49 | 30秒 | H17. 1 |
| 2 | 梅園こども園 | 年長（55） | 51 | 1分 | H17. 3 |
| 3 | 広幡こども園 | 年長（45） | 41 | 30秒 | H17. 3 |
| 4 | 緑丘保育園 | 年長（33） | 30 | 1分 | H16. 7 |
| 5 | 井田保育園 | 年長（29） | 28 | 30秒 | H16. 7 |
| 6 | 岩松保育園 | 年長（10） | 10 | 1分 | H16. 7 |
| 7 | 北野保育園 | 年長（38） | 36 | 30秒 | H16. 7 |
| 8 | 下山保育園 | | | | H16. 8 |
| 9 | 常磐保育園 | 年長（24） | 24 | 1分 | H16. 8 |
| 10 | 元能見保育園 | 年長（25） | 24 | 30秒 | H17. 8 |
| 11 | 城北保育園 | 年長（34） | 34 | 1分 | H20. 6 |
| 12 | 形埜保育園 | 年長（ 8） | 8 | 1分 | H20. 6 |
| 13 | 奈良井保育園 | 年長（43） | 38 | 30秒 | H20. 7 |
| 14 | 宮崎保育園 | 年長（ 4） | 2 | 1分 | H23. 5 |
| 15 | 大樹寺保育園 | 年長（41） | 38 | 30秒 | H23. 6 |
| 16 | 矢作西保育園 | 年長（24） | 22 | 30秒 | H24. 6 |
| 洗口実施園 15園 | | 462人 | 435人 | | |

※使用薬剤：ミラノール、フッ化物濃度：450ppm、週1回法、洗口量：5ml

※下山保育園：休園中

イ 小学校の実施状況（47校中14校実施）

| | 施設名 | 対象（人数） | 実施人数 | 実施曜日 | 実施時間帯 | 開始時期 |
|-----------|------|------------|--------|-------|-------|--------|
| 1 | 連 尺 | 全学年（425） | 405 | 木曜日 | 朝 | H14. 5 |
| 2 | 秦 梨 | 全学年（46） | 39 | 火曜日 | 朝 | H14. 6 |
| 3 | 常 磐 | 中止 | — | — | — | H14. 6 |
| 4 | 北 野 | 中止 | — | — | — | H14. 7 |
| 5 | 形 埜 | 全学年（48） | 46 | 木曜日 | 朝 | H14. 9 |
| 6 | 井 田 | 中止 | — | — | — | H14.10 |
| 7 | 恵 田 | 全学年（42） | 38 | 金曜日 | 朝 | H17. 1 |
| 8 | 竜美丘 | 全学年（723） | 660 | 水曜日 | 3限まで | H17. 2 |
| 9 | 梅 園 | 中止 | — | — | — | H18. 2 |
| 10 | 夏 山 | 全学年（22） | 22 | 火曜日 | 朝 | H23. 5 |
| 11 | 男 川 | 全学年（611） | 593 | 水・木・金 | 朝 | H25. 5 |
| 12 | 緑 丘 | 中止 | — | — | — | H25. 5 |
| 13 | 羽 根 | 中止 | — | — | — | H25. 5 |
| 14 | 愛 宕 | 中止 | — | — | — | H25. 5 |
| 15 | 福 岡 | 中止 | — | — | — | H25. 5 |
| 16 | 竜 谷 | 全学年（126） | 121 | 金曜日 | 朝 | H25. 5 |
| 17 | 藤 川 | 中止 | — | — | — | H25. 5 |
| 18 | 本 宿 | 中止 | — | — | — | H25. 5 |
| 19 | 常磐東 | 1～3年生（23） | 18 | 木曜日 | 給食後 | H25. 5 |
| 20 | 六ツ美中 | 全学年（254） | 247 | 火曜日 | 朝 | H25. 5 |
| 21 | 宮 崎 | 全学年（19） | 7 | 金曜日 | 朝 | H25. 5 |
| 22 | 山 中 | 1～3年生（107） | 99 | 金曜日 | 朝 | H25. 6 |
| 23 | 生 平 | 全学年（54） | 52 | 金曜日 | 朝 | H25. 6 |
| 24 | 城 南 | 1～3年生（198） | 187 | 水曜日 | 朝 | H25. 6 |
| 25 | 常磐南 | 中止 | — | — | — | H29. 9 |
| 洗口実施校 14校 | | 2,698人 | 2,534人 | | | |

※使用薬剤：ミラノール、フッ化物濃度：450ppm、週1回法

※洗口量：低学年5ml・高学年10ml、洗口時間：1分

※令和5年度から小豆坂小学校・下山小学校洗口廃止

※新型コロナウイルス感染症の影響により11校中止

6 歯科健康教育・相談等実施状況

(1) 実施状況

(単位：回・人)

| | | R 3年度 | | R 4年度 | | R 5年度 | |
|-------------|------------|-------|-----|-------|-----|-------|-------|
| | | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 |
| 歯科健康教育 | 子育て講座 | 5 | 102 | 10 | 211 | 10 | 253 |
| | 地域 | — | — | 2 | 35 | 2 | 26 |
| | 歯みがき指導(小1) | — | — | — | — | 20 | 1,341 |
| | 就学時説明会 | — | — | — | — | 2 | 68 |
| | 中学校 | — | — | 1 | 5 | 1 | 159 |
| | 高等学校 | — | — | 1 | 55 | — | — |
| 歯科相談(電話・面接) | | — | 18 | — | 5 | — | 5 |

7 歯周疾患健診(岡崎歯科医師会委託事業)

口腔の疾病のスクリーニングと歯の喪失の原因の多くを占める歯周疾患予防を目的とした歯周疾患健診を実施し、かかりつけ歯科医を持ち、定期健診を受ける必要性の意識づけを行っている。

(1) 対象

16歳以上の市民で他に受診機会のない者

(2) 会場及び回数

岡崎歯科医師会協力医療機関(個別)

(3) 周知方法

- ア 個別通知(満40・50・60・70歳の節目の者 4月1日時点) ※令和3年度から満年齢に変更
- イ 市政だより・ホームページ・がん検診案内に掲載

(4) 従事者

歯科医師、歯科衛生士

(5) 内容

- ア 歯科健康診査票の問診の記入
- イ パノラマレントゲン撮影(満40・50・60・70歳の節目の者)
- ウ 歯科医師による歯牙・口腔粘膜の診査、歯周疾患検査
- エ 歯科衛生士によるブラッシング等の指導

(6) 受診状況

ア 男女別年齢別受診者数

(単位：人)

| | 一般 | 妊婦 パートナー | 産婦 パートナー | 産婦 | 計 |
|--------|-------|-------------|-------------|-----|-------|
| ～39歳 | 71 | 546 | 296 | 636 | 1,549 |
| 40～49歳 | 528 | 71 | 43 | 59 | 701 |
| | 487 | 8 | 4 | 14 | 513 |
| 50～59歳 | 664 | 5 | 3 | 0 | 672 |
| | 608 | 0 | 0 | 0 | 608 |
| 60～69歳 | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 |
| | 641 | 0 | 0 | 0 | 641 |
| 70歳～ | 729 | 0 | 0 | 0 | 729 |
| | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 |
| 計 | 2,707 | 622 | 342 | 695 | 4,366 |
| | 2,409 | 8 | 4 | 14 | 2,435 |

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

イ 節目年齢者現在歯数

| | 対象者数 (人) | 受診者数 (人) | 現在歯数 (本) | | 1人平均現在歯数 (本) |
|-----|-------------|-------------|----------|-------------------|-----------------|
| | | | | 第3大臼歯 (本) (再掲) | |
| 40歳 | 5,117 | 513 | 14,533 | 407 | 28.3 |
| 50歳 | 6,220 | 608 | 16,928 | 367 | 27.8 |
| 60歳 | 4,556 | 641 | 17,176 | 377 | 26.8 |
| 70歳 | 4,496 | 673 | 16,907 | 368 | 25.1 |

ウ 年代別歯肉出血最大値（BOP）

（単位：人）

| | | 歯肉出血最大値（BOP） | | | 総数 |
|--------|---|--------------|-------|------|-------|
| | | 0 | 1 | 測定不能 | |
| ～39歳 | 男 | 240 | 630 | — | 870 |
| | 女 | 211 | 468 | — | 679 |
| | 計 | 451 | 1,098 | — | 1,549 |
| 40～49歳 | 男 | 90 | 209 | — | 299 |
| | | 59 | 128 | — | 187 |
| | 女 | 160 | 242 | — | 402 |
| | | 133 | 193 | — | 326 |
| | 計 | 250 | 451 | — | 701 |
| | | 192 | 321 | — | 513 |
| 50～59歳 | 男 | 69 | 134 | — | 203 |
| | | 56 | 122 | — | 178 |
| | 女 | 168 | 301 | — | 469 |
| | | 148 | 282 | — | 430 |
| | 計 | 237 | 435 | — | 672 |
| | | 204 | 404 | — | 608 |
| 60～69歳 | 男 | 87 | 163 | 1 | 251 |
| | | 67 | 153 | 1 | 221 |
| | 女 | 168 | 296 | — | 464 |
| | | 144 | 276 | — | 420 |
| | 計 | 255 | 459 | 1 | 715 |
| | | 211 | 429 | 1 | 641 |
| 70歳～ | 男 | 100 | 193 | 4 | 297 |
| | | 91 | 184 | 2 | 277 |
| | 女 | 165 | 259 | 8 | 432 |
| | | 156 | 238 | 2 | 396 |
| | 計 | 265 | 452 | 12 | 729 |
| | | 247 | 422 | 4 | 673 |
| 総計 | | 1,458 | 2,895 | 13 | 4,366 |
| | | 854 | 1,576 | 5 | 2,435 |

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

| | |
|--------------|------------|
| 歯肉出血最大値（BOP） | 0：出血なし |
| | 1：出血あり |
| | 測定不能：対象歯なし |

エ 年代別歯周ポケット最大値（PD）

（単位：人）

| | | 歯周ポケット最大値（PD） | | | | 総数 |
|--------|---|---------------|-------|-----|------|-------|
| | | 0 | 1 | 2 | 測定不能 | |
| ～39歳 | 男 | 341 | 436 | 93 | — | 870 |
| | 女 | 326 | 328 | 25 | — | 679 |
| | 計 | 667 | 764 | 118 | — | 1,549 |
| 40～49歳 | 男 | 117 | 148 | 34 | — | 299 |
| | | 72 | 93 | 22 | — | 187 |
| | 女 | 206 | 171 | 25 | — | 402 |
| | | 163 | 143 | 20 | — | 326 |
| | 計 | 323 | 319 | 59 | — | 701 |
| | | 235 | 236 | 42 | — | 513 |
| 50～59歳 | 男 | 67 | 107 | 29 | — | 203 |
| | | 52 | 99 | 27 | — | 178 |
| | 女 | 202 | 221 | 46 | — | 469 |
| | | 183 | 205 | 42 | — | 430 |
| | 計 | 269 | 328 | 75 | — | 672 |
| | | 235 | 304 | 69 | — | 608 |
| 60～69歳 | 男 | 81 | 118 | 51 | 1 | 251 |
| | | 67 | 107 | 46 | 1 | 221 |
| | 女 | 175 | 208 | 81 | — | 464 |
| | | 154 | 189 | 77 | — | 420 |
| | 計 | 256 | 326 | 132 | 1 | 715 |
| | | 221 | 296 | 123 | 1 | 641 |
| 70歳～ | 男 | 85 | 140 | 68 | 4 | 297 |
| | | 75 | 132 | 68 | 2 | 277 |
| | 女 | 150 | 206 | 68 | 8 | 432 |
| | | 141 | 188 | 65 | 2 | 396 |
| | 計 | 235 | 346 | 136 | 12 | 729 |
| | | 216 | 320 | 133 | 4 | 673 |
| 総計 | | 1,750 | 2,083 | 520 | 13 | 4,366 |
| | | 907 | 1,156 | 367 | 5 | 2,435 |

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

| | |
|---------------|--------------|
| 歯周ポケット最大値（PD） | 0：健全 |
| | 1：4～5mmのポケット |
| | 2：6mm以上のポケット |
| | 測定不能：対象歯なし |

才 年代別口腔清掃状況

(単位：人)

| | | 良好 | 普通 | 要改善 | 総数 |
|--------|---|-----|-------|-------|-------|
| ～39歳 | 男 | 87 | 496 | 287 | 870 |
| | 女 | 128 | 424 | 127 | 679 |
| | 計 | 215 | 920 | 414 | 1,549 |
| 40～49歳 | 男 | 47 | 170 | 82 | 299 |
| | | 32 | 102 | 53 | 187 |
| | 女 | 84 | 229 | 89 | 402 |
| | | 76 | 178 | 72 | 326 |
| | 計 | 131 | 399 | 171 | 701 |
| | | 108 | 280 | 125 | 513 |
| 50～59歳 | 男 | 28 | 109 | 66 | 203 |
| | | 24 | 97 | 57 | 178 |
| | 女 | 96 | 294 | 79 | 469 |
| | | 89 | 265 | 76 | 430 |
| | 計 | 124 | 404 | 145 | 672 |
| | | 113 | 362 | 133 | 608 |
| 60～69歳 | 男 | 42 | 142 | 67 | 251 |
| | | 31 | 130 | 60 | 221 |
| | 女 | 83 | 280 | 101 | 464 |
| | | 70 | 255 | 95 | 420 |
| | 計 | 125 | 422 | 168 | 715 |
| | | 101 | 385 | 155 | 641 |
| 70歳～ | 男 | 55 | 150 | 92 | 297 |
| | | 53 | 138 | 86 | 277 |
| | 女 | 89 | 239 | 104 | 432 |
| | | 86 | 225 | 85 | 396 |
| | 計 | 144 | 389 | 196 | 729 |
| | | 139 | 363 | 171 | 673 |
| 総計 | | 739 | 2,533 | 1,094 | 4,366 |
| | | 461 | 1,390 | 584 | 2,435 |

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

カ 年代別歯石付着状況

(単位：人)

| | | なし | 軽度 | 中等度以上 | 総数 |
|--------|---|-----|-------|-------|-------|
| ～39歳 | 男 | 129 | 575 | 166 | 870 |
| | 女 | 133 | 501 | 45 | 679 |
| | 計 | 262 | 1,076 | 211 | 1,549 |
| 40～49歳 | 男 | 44 | 204 | 51 | 299 |
| | | 28 | 127 | 32 | 187 |
| | 女 | 78 | 280 | 44 | 402 |
| | | 63 | 229 | 34 | 326 |
| | 計 | 122 | 484 | 95 | 701 |
| | | 91 | 356 | 66 | 513 |
| 50～59歳 | 男 | 27 | 137 | 39 | 203 |
| | | 20 | 120 | 38 | 178 |
| | 女 | 80 | 340 | 49 | 469 |
| | | 73 | 315 | 42 | 430 |
| | 計 | 107 | 477 | 88 | 672 |
| | | 93 | 435 | 80 | 608 |
| 60～69歳 | 男 | 37 | 167 | 47 | 251 |
| | | 30 | 149 | 42 | 221 |
| | 女 | 78 | 336 | 50 | 464 |
| | | 68 | 307 | 45 | 420 |
| | 計 | 115 | 503 | 97 | 715 |
| | | 98 | 456 | 87 | 641 |
| 70歳～ | 男 | 46 | 196 | 55 | 297 |
| | | 43 | 183 | 51 | 277 |
| | 女 | 80 | 303 | 49 | 432 |
| | | 75 | 286 | 35 | 369 |
| | 計 | 126 | 499 | 104 | 729 |
| | | 118 | 469 | 86 | 673 |
| 総計 | | 732 | 3,039 | 595 | 4,366 |
| | | 400 | 1,716 | 319 | 2,435 |

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

キ 年代別判定区分

(単位：人)

| | | 良好 | 要指導 | 要歯石除去 | 要精密検査 | 総数 |
|--------|---|-----|-----|-------|-------|-------|
| ～39歳 | 男 | 54 | 14 | 154 | 648 | 870 |
| | 女 | 46 | 27 | 152 | 454 | 679 |
| | 計 | 100 | 41 | 306 | 1,102 | 1,549 |
| 40～49歳 | 男 | 12 | 3 | 65 | 219 | 299 |
| | | 8 | — | 37 | 142 | 187 |
| | 女 | 35 | 8 | 93 | 266 | 402 |
| | | 27 | 7 | 71 | 221 | 326 |
| | 計 | 47 | 11 | 158 | 485 | 701 |
| | | 35 | 7 | 108 | 363 | 513 |
| 50～59歳 | 男 | 12 | 1 | 33 | 157 | 203 |
| | | 7 | 1 | 25 | 145 | 178 |
| | 女 | 30 | 7 | 102 | 330 | 469 |
| | | 24 | 7 | 92 | 307 | 430 |
| | 計 | 42 | 8 | 135 | 487 | 672 |
| | | 31 | 8 | 117 | 452 | 608 |
| 60～69歳 | 男 | 16 | 3 | 40 | 192 | 251 |
| | | 12 | 2 | 35 | 172 | 221 |
| | 女 | 31 | 7 | 85 | 341 | 464 |
| | | 26 | 6 | 74 | 314 | 420 |
| | 計 | 47 | 10 | 125 | 533 | 715 |
| | | 38 | 8 | 109 | 486 | 641 |
| 70歳～ | 男 | 20 | 2 | 35 | 240 | 297 |
| | | 17 | 2 | 30 | 228 | 277 |
| | 女 | 32 | 5 | 74 | 321 | 432 |
| | | 31 | 3 | 68 | 294 | 396 |
| | 計 | 52 | 7 | 109 | 561 | 729 |
| | | 48 | 5 | 98 | 522 | 673 |
| 総計 | | 288 | 77 | 833 | 3,168 | 4,366 |
| | | 152 | 28 | 432 | 1,823 | 2,435 |

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

ク 年代別要精密検査結果

(単位：人)

| | | 要精検者数 | 精検受診者数 | 要精密検査結果 | | | 未把握 |
|--------|---|-------|--------|---------|-------|-----|-----|
| | | | | 異常なし | 歯周病 | その他 | |
| ～39歳 | 男 | 648 | 436 | 16 | 310 | 188 | 212 |
| | 女 | 454 | 327 | 10 | 229 | 144 | 127 |
| | 計 | 1,102 | 763 | 26 | 539 | 332 | 339 |
| 40～49歳 | 男 | 219 | 141 | 5 | 105 | 50 | 78 |
| | | 142 | 95 | 4 | 69 | 34 | 47 |
| | 女 | 266 | 210 | 12 | 157 | 92 | 56 |
| | | 221 | 178 | 9 | 130 | 79 | 43 |
| | 計 | 485 | 351 | 17 | 257 | 142 | 134 |
| | | 363 | 273 | 13 | 199 | 133 | 90 |
| 50～59歳 | 男 | 157 | 119 | 4 | 96 | 46 | 38 |
| | | 145 | 111 | 4 | 89 | 41 | 34 |
| | 女 | 330 | 233 | 13 | 173 | 79 | 97 |
| | | 307 | 222 | 11 | 165 | 76 | 85 |
| | 計 | 487 | 352 | 17 | 269 | 125 | 135 |
| | | 452 | 333 | 15 | 254 | 117 | 119 |
| 60～69歳 | 男 | 192 | 133 | 5 | 112 | 51 | 59 |
| | | 172 | 119 | 5 | 98 | 47 | 53 |
| | 女 | 341 | 238 | 11 | 180 | 82 | 103 |
| | | 314 | 221 | 10 | 167 | 78 | 93 |
| | 計 | 533 | 371 | 16 | 292 | 133 | 162 |
| | | 486 | 340 | 15 | 265 | 125 | 146 |
| 70歳～ | 男 | 240 | 164 | 8 | 114 | 74 | 76 |
| | | 228 | 156 | 7 | 111 | 70 | 72 |
| | 女 | 321 | 214 | 9 | 165 | 88 | 107 |
| | | 294 | 203 | 8 | 155 | 84 | 91 |
| | 計 | 561 | 378 | 17 | 279 | 162 | 183 |
| | | 522 | 359 | 15 | 266 | 154 | 163 |
| 総計 | | 3,168 | 2,215 | 93 | 1,636 | 894 | 953 |
| | | 1,823 | 1,305 | 58 | 984 | 509 | 518 |

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

※ 要精密検査結果「歯周病」と「その他」は重複あり

ケ 年代別要歯石除去者の受診結果

(単位：人)

| | | 要歯石除去者数 | 受診者数 | 未把握 |
|--------|---|---------|------|-----|
| ～39歳 | 男 | 154 | 101 | 53 |
| | 女 | 152 | 92 | 60 |
| | 計 | 306 | 193 | 113 |
| 40～49歳 | 男 | 65 | 44 | 21 |
| | | 37 | 24 | 13 |
| | 女 | 93 | 62 | 31 |
| | | 71 | 49 | 22 |
| | 計 | 158 | 106 | 52 |
| | | 108 | 73 | 35 |
| 50～59歳 | 男 | 33 | 18 | 15 |
| | | 25 | 13 | 12 |
| | 女 | 102 | 66 | 36 |
| | | 92 | 60 | 32 |
| | 計 | 135 | 84 | 51 |
| | | 117 | 73 | 44 |
| 60～69歳 | 男 | 40 | 19 | 21 |
| | | 35 | 16 | 19 |
| | 女 | 85 | 51 | 34 |
| | | 74 | 43 | 31 |
| | 計 | 125 | 70 | 55 |
| | | 109 | 59 | 50 |
| 70歳～ | 男 | 35 | 24 | 11 |
| | | 30 | 21 | 9 |
| | 女 | 74 | 45 | 29 |
| | | 68 | 44 | 24 |
| | 計 | 109 | 69 | 40 |
| | | 98 | 65 | 33 |
| 総計 | | 833 | 522 | 311 |
| | | 432 | 270 | 162 |

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

8 口腔がん検診（歯周疾患健診オプション）

歯周疾患健診の受診率向上と口腔がんの啓発を目的とし、平成29年度から口腔がんの好発年齢である50・60歳を対象として検診を行っている。令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止。

(1) 対象

満50・60歳の歯周疾患健診受診者

(2) 会場および回数

岡崎歯科総合センター(集団) 年間16回

(3) 周知方法

- ア 個別通知
- イ 市政だより・ホームページ掲載

(4) 従事者

歯科医師、歯科衛生士

(5) 内容

- ア 問診
- イ 視触診
- ウ オーラル I D
- エ 口腔内写真撮影（必要に応じて）

(6) 受診状況 (単位：人)

| | R 3年度 | R 4年度 | R 5年度 |
|------|-------|-------|-------|
| 定員 | 540 | 540 | 500 |
| 受診者数 | 446 | 434 | 415 |

(7) 年代別受診者数及び判定区分 (単位：人)

| | 受診者数 | 判定区分 | | | |
|-----|------|------|------|-------|---|
| | | 異常なし | 経過観察 | 要精密検査 | |
| 50歳 | 男 | 56 | 171 | 7 | 0 |
| | 女 | 122 | | | |
| | 計 | 178 | | | |
| 60歳 | 男 | 80 | 217 | 14 | 6 |
| | 女 | 157 | | | |
| | 計 | 237 | | | |
| 計 | 415 | 388 | 21 | 6 | |

9 歯科健康教育・相談・啓発等実施状況

(1) 実施状況 (単位：回・人)

| | R 4年度 | | R 5年度 | |
|-------------------|-------|----|-------|----|
| | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 |
| 地域介護予防教室 | 4 | 75 | 1 | 11 |
| 歯科健康教育（成人） | — | — | 1 | 28 |
| 歯科相談（電話等） | — | 12 | — | 16 |
| 啓発等（FM・企業メール・SNS） | 2 | — | 3 | — |

10 歯科保健関係機関連絡会議

健康おかざき21計画（第2次）に基づく歯科保健対策を推進するために、歯科保健関係機関連絡会議を開催している。

| 日程・会場 | 議 題 | 出席者 |
|-----------------------------------|--|--|
| 7月27日（木） 10時～12時 岡崎歯科総合センター | 1 母子歯科保健事業について 2 園児・学童歯科保健事業について 3 成人・高齢者歯科保健事業について 4 その他歯科保健事業について | 21名 <内訳> 歯科医師会：13名 歯科衛生士会：1名 私立幼稚園協会：1名 関係行政機関：6名 |

11 地域歯科保健推進研修会

歯科保健関係者の資質向上と連携強化を図り、歯科保健施策の効果的な推進のために研修会を開催している。令和5年度は新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止。

12 口腔衛生事業費補助事業（岡崎歯科医師会への補助事業）

8020運動推進や6歳臼歯保護育成のために岡崎歯科医師会が行っている啓発活動等に対し補助金を交付し、市民の歯と口の健康の保持増進に努めている。

実施状況

| 事 業 | 実 績 |
|---------------------|---|
| 8020表彰式（各歯科医院での表彰） | 表彰者：523名 |
| 社会福祉施設歯科健診及び交流会 | 令和5年11月16日（木） 健診受診者：74名 |
| むし歯・歯周病・口腔がんの予防啓発活動 | ポスターの掲示、チラシ・リーフレット・口腔衛生グッズの配布、イベント等での啓発 |
| 6歳臼歯保護育成事業 | 歯科保健指導用媒体等の貸出し、歯科保健指導用媒体及びリーフレットの作成 |
| フッ化物応用啓発事業 | 園、学校等へのフッ化物洗口の周知・啓発活動 2歳児歯科健康診査におけるフッ化物塗布 塗布実施者数：1,978人 |