



収集カレンダー■の日 リサイクルステーションのコンテナへ

発火性 危険ごみ



出し方



※最後まで使い切ってから出してください

※ふたはとってプラスチック製容器包装へ

注意

不燃ごみに出さないで！

発火性危険ごみは、ごみ収集車やごみ処理施設の発火につながりますので、不燃ごみには出さないでください。

スプレー缶の穴開けは不要です！

けがの危険があるため、スプレー缶の穴開けは不要です。残りがある場合は、「残りあり」と表記して出してください。




有害ごみ

水銀体温計
水銀温度計
水銀血圧計



鏡

出し方




中が見える
ビニール袋に入れて

黄色のコンテナへ


蛍光管・電池類

蛍光管・電池類は、回収協力店(P19・P20)や、拠点回収(P15・P16)へ出してください。

蛍光管・乾電池



①回収協力店 ②拠点回収
ともに



白色のコンテナへ

小型充電式電池

(リチウムイオン電池など)




※小型充電式電池にはこれらのマークが付いています。

①回収協力店



②拠点回収



緑色のコンテナへ

ボタン電池




①回収協力店



ボタン電池回収缶へ

②拠点回収



緑色のコンテナへ

※小型充電式電池の回収協力店は、一般社団法人JBRCのホームページからご確認ください。

※ボタン電池の回収協力店は、一般社団法人電池工業会のホームページからご確認ください。