

令和 年 月 日

補助対象設備の発電電力消費量計画書（事業者用）

所在地

商 号

※申請者が事業者の場合のみ記載。

氏 名

※申請書が事業者の場合は代表者氏名を記載。

※本人が手書きしない場合は記名押印。

① 自家消費率【見込み】(③÷②×100)	%
導入する太陽光発電設備の出力 ※太陽光モジュールにおける JIS 等に基づく公称最大出力 の合計値と、パワーコンディショナーの定格規格の合計値 の低い方の値	kW
蓄電池の同時設置	☐ あり ☐ なし
② 補助対象設備の年間発電量【見込み】(③+④)	kWh
③ 自家消費量(②のうち)	kWh
④ 売電量(②のうち)	kWh

本計画書（様式第1の5）を使用せず、設置業者が作成した資料、メーカーHP のシミュ

【留意事項】

- ・①の自家消費率が50%以上となることが補助要件になります。
- ・設備稼働後の「発電量等の報告」において、自家消費率が50%未満の場合は、補助金を返還していただく可能性があります。
- ・電力需要量を考慮し、過度な規模の設置は控えるとともに、蓄電池の併用を検討するなど、自家消費率が50%以上となるよう、ゆとりを持って達成できる計画としてください。

レーション結果等の別計算資料により計算を行った資料を用いる場合は、次のチェックボックスにチェックしてください。ただしその場合、本計画書の①～④の内容が記載されていることが必要です。（ ☐ 別紙による ）

補助対象設備の発電電力消費量計画書の内容を訂正する必要がある場合、職権による訂正を承諾します。

商 号

氏 名

※申請書が事業者の場合は代表者氏名を記載。

※本人が手書きしない場合は記名押印。

担当課記入欄 ※記入しないでください

修正日	字取消 字加入	
-----	------------	--