

## 病院施設

No.	施設名	ページ
182	岡崎市民病院	247

No.	182
小分類	病院施設

1 施設概要

施設名称	岡崎市民病院
所在地	高隆寺町字五所合3-1
内容	西三河南部東医療圏における高度急性期医療を担う第3次救急病院として、市民に必要な医療を提供するための施設
施設所管課	岡崎市民病院事務局施設課
特記事項	

2 対象建物と状態

棟名称	完成年月	延床面積 (㎡)	構造	耐震		点検結果	
				診断	補強	屋根	外壁
病棟	1998年12月	29,101	鉄骨鉄筋コンクリート造	-	-	C	B
検査棟	1998年12月	6,372	鉄骨鉄筋コンクリート造	-	-	C	B
診療棟	1998年12月	12,607	鉄骨鉄筋コンクリート造	-	-	C	B
託児所	1998年12月	198	木造	-	-	B	A
ゴミ処理棟	1998年9月	565	鉄筋コンクリート造	-	-	B	C
西棟	2013年8月	10,745	鉄骨鉄筋コンクリート造	-	-	A	B
立体駐車場	2014年3月	3,908	鉄骨造	-	-	A	B
救命救急センター棟	2015年8月	2,093	鉄骨造	-	-	A	B
渡り廊下(4棟)	2013年8月等	620	鉄骨造	-	-	-	-
その他5棟(倉庫、便所等)	1998年9月等	233	鉄筋コンクリート造等	-	-	-	-

3 今後の取組方針

長期的な方向性	計画的な改修による安定したサービスの提供と効率化によるコストの低減を図るとともに、医療ニーズの変化への対応に必要な整備を適時実施する。整備に当たっては施設効果の最大化及び維持管理費の最小化による費用対効果の向上を図る。
今後10年間の取組みの方向性	改修を要する部材が見られるため、施設の長寿命化に係る工事を実施し維持保全を図る。

4 対策の内容と概算費用

実施内容	概算費用(千円)	備考
長寿命化	4,768,297	屋根・外壁・設備(受変電・発電・防災・空調・便所・消火・通信・給排水衛生)

