

HIGAOKA
logo manual

メインロゴ

まちの主要回遊動線「QURUWA」の沿線エリアの1つである東岡崎駅エリア。
エリアとのつながりを意識し、「QURUWA」のロゴデザインをベースにデザインしました。
HIGAOKAの頭文字「H」と、電車の車輪をイメージしたマークになっています。



HIGAOKA
2030



QURUWA
Black






QURUWA
Gray



QURUWA
Red

デザインの意図



QURUWA ロゴとの親和性



ロゴの展開

ロゴの使用範囲や用途に合わせて最適な形を選択し、使用してください。
ただし、スペースにゆとりがある場合は、メインロゴの使用を推奨します。



視認性を高めるために、
背景色が濃度 60% 以上は 白の使用を推奨。
視認性を損なわないようにご使用ください。
写真の上に配置する場合も同様です。



ロゴの展開

ロゴの用途や使用条件に合わせてモノクロ
デザインを、使用してください。



HIGAOKA
2030



HIGAOKA 2030



HIGAOKA



ロゴの展開

ロゴの用途や使用条件に合わせてモノクロ
デザインを、使用してください。



HIGAOKA
2030



HIGAOKA 2030



HIGAOKA






使用ルール

HIGAOKA ロゴは独立性、識別性を保って表示をおこなうことが重要です。

そのため、表示する際にはロゴの周辺にアイソレーション（保護エリア）を設けてください。このエリア内には他のデザイン要素や文字など、ロゴの要素以外を表示することはできません。

表記したのは、最小限の保護エリアですが、表示にあたっては可能な限り大きな余白スペースを設け、余裕をもって配置してください。

またロゴを使用する時の最小表示サイズは天地 12mm です。これより小さい表示はロゴの視認性が損なわれますので、12mm 以上で使用してください。




最小使用サイズ 12mm

禁則事項



✗ 変形してはならない



✗ 指定色以外の色を使ってはならない



✗ 組み替えてはならない



✗ 3D 化してはならない



✗ ロゴの書体を変えてはならない



✗ 不明瞭な表示をしてはならない



✗ ドロップシャドウを加えてはならない



✗ アウトライン化してはならない