

河川番号		13 立川 立川橋				14 鉢地川 三本松橋				15 鉢地川 落合橋				16 山綱川 舞木橋			
河川・地点名		項目				項目				項目				項目			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	℃	30.7	16.9	16.9	-/4	33.0	11.3	19.6	-/4	32.6	6.7	19.7	-/12	32.0	5.0	20.8	-/4
水温	℃	24.5	5.4	14.5	-/4	30.9	10.1	18.6	-/4	28.6	6.5	17.3	-/12	23.1	6.4	16.5	-/4
生活環境項目																	
pH		7.1	6.9	7.0	-/4	7.2	7.1	7.2	-/4	7.7	7.2	7.4	-/12	7.0	6.8	6.9	-/4
BOD	mg/l	0.7	<0.5	0.6	-/4	5.1	2.4	4.0	-/4	4.6	0.5	1.9	-/12	3.0	0.5	1.8	-/4
BOD 75%値	mg/l		0.7		-		4.6		-		2.6		-		2.0		-
SS	mg/l	2	<1	1	-/4	3	1	2	-/4	13	<1	3	-/12	1	1	1	-/4
DO	mg/l	10	8.2	9.6	-/4	10	8.4	9.5	-/4	10	7.7	8.9	-/11	11	7.6	8.7	-/4
大腸菌群数	MPN/100ml	5,400	2,100	3,200	-/4	1,600,000	54,000	510,000	-/4	92,000	4,900	33,000	-/12	540,000	2,300	180,000	-/4
全亜鉛	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
健康項目																	
カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
全シアン	mg/l	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
六価クロム	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1
砒素	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アルキル水銀	mg/l	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
PCB	mg/l	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
トリクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
1, 3-ジクロロプロパン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
シクロヘキサン	mg/l	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
セレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.64	0.38	0.52	0/4	1.9	0.14	1.3	0/4	2.5	1.0	1.7	0/4	2.4	1.7	2.0	0/4
ふっ素	mg/l	0.05	<0.01	0.03	0/4	0.08	<0.01	0.03	0/4	0.06	<0.01	0.03	0/4	0.58	0.03	0.20	0/4
ほう素	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1
要監視項目																	
クロロホルム	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
クロロホルム (水生生物)	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	-/1	<0.004	<0.004	<0.004	-/1	<0.004	<0.004	<0.004	-/1	<0.004	<0.004	<0.004	-/1
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
1, 2-ジクロロプロパン	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1
p-ジクロロベンゼン	mg/l	<0.008	<0.008	<0.008	0/1	<0.008	<0.008	<0.008	0/1	<0.008	<0.008	<0.008	0/1	<0.008	<0.008	<0.008	0/1
イソキサチオン	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
ダイアジノン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
フェニトロチオン (MEP)	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
イソプロチオン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
オキシン銅 (有機銅)	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
クロロタロニル (TPN)	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1

項目	単位	値	基準値	評価	備考
アロピザミド	mg/L	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008
EPN	mg/L	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006
ジクロロボス (DDVP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008
フェノカルブ (BPMC)	mg/L	<0.003	<0.003	0/1	<0.003
イプロベンホス (IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008
クロリントロフェン (CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001
トルエン	mg/L	<0.06	<0.06	0/1	<0.06
キシレン	mg/L	<0.04	<0.04	0/1	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	0/1	<0.006
ニッケル	mg/L	<0.001	<0.001	-/1	<0.001
モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	0/1	<0.007
アンチモン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002
塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-
エピクロヒドリン	mg/L	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-
全マンガン	mg/L	-	-	-	-
ウラン	mg/L	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/L	<0.001	<0.001	-/1	<0.001
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/L	0.010	0.010	-/1	0.010
その他の項目					
COD	mg/L	2.8	1.2	2.1	2.1
全窒素	mg/L	0.69	0.49	0.60	0.60
全磷	mg/L	0.026	0.017	0.022	0.022
電気伝導率	ms/m	8.7	5.5	6.7	6.7
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.09	0.09	0.09	0.09
ローヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	-/1	<0.5
フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
溶解性鉄	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03
溶解性マンガン	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02
アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.01	0.02	0.02
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
硝酸性窒素	mg/L	0.64	0.38	0.52	0.52
塩化ナトリウム	mg/L	7.3	6.4	6.9	6.9
硫酸ナトリウム	mg/L	7.7	5.7	6.6	6.6
臭化ナトリウム	mg/L	0.05	<0.01	0.03	0.03
塩化ナトリウム	mg/L	0.14	<0.003	0.060	0.060
ナトリウム	mg/L	4.6	3.0	3.8	3.8
カリウム	mg/L	1.7	1.3	1.3	1.3
カルシウム	mg/L	0.97	0.35	0.73	0.73
トリハロメタン生成能	mg/L	6.6	3.6	4.5	4.5
クロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-
プロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-
プロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-
流量					
流量	m³/sec	-	-	-	-
流速	m/s	-	-	-	-
その他の基準点項目					
透明度	度	>50	>50	>50	>50
採取水深	m	-	-	-	-
※ [NO.] は定量限界値以下であることを示す。 [M:] は基準超過値 / (N:) は測定回数					

※「ND」は定量限界値以下であることを示す。

M: 基準超過數 / N: 測定回数

河川番号		17				18				19				20			
河川・地点名		山綱川 蛭橋				山綱川 美合町乙川合流点				竜泉寺川 河原橋				竜泉寺川 黒橋			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	℃	31.0	6.0	17.3	-4	33.0	5.3	21.6	-12	31.0	6.4	20.5	-4	31.0	7.5	21.1	-4
水温	℃	24.2	6.0	17.3	-4	28.7	6.3	18.4	-12	24.2	7.1	17.1	-4	24.1	6.8	17.3	-4
生活環境項目																	
pH		7.2	6.9	7.1	-4	7.4	6.9	7.1	-12	6.8	5.3	6.3	-4	7.1	6.5	6.8	-4
BOD	mg/l	4.0	0.7	2.0	-3	12	0.8	3.2	-11	2.2	<0.5	1.4	-3	11	0.8	5.2	-3
BOD 75%値	mg/l					4.9											
SS	mg/l	1	<1	1	-4	21	<1	4	-12	140	<1	36	-4	15	2	6	-4
DO	mg/l	10	5.7	7.4	-4	10	5.8	7.7	-11	10	6.1	7.9	-4	10	6.1	7.7	-4
大腸菌群数	MPN/100ml	92,000	16,000	59,000	-4	920,000	27,000	220,000	-12	92,000	1,300	55,000	-4	920,000	1,300	400,000	-4
全亜鉛	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	-1	<0.01	<0.01	<0.01	-1	<0.01	<0.01	<0.01	-1	<0.01	<0.01	<0.01	-1
健康項目																	
カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
全シアン	mg/l	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
六価クロム	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1
砒素	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アルキル水銀	mg/l	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
PCB	mg/l	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
トリクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
1, 3-ジクロロプロパン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
シウラム	mg/l	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
セレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	2.7	1.6	2.2	0/4	4.3	1.7	2.6	0/4	1.8	0.78	1.1	0/4	6.2	1.6	3.0	0/4
ほう素	mg/l	0.45	0.03	0.18	0/4	0.17	0.04	0.10	0/4	0.39	0.06	0.20	0/4	0.17	<0.01	0.08	0/4
ほう素	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1
要監視項目																	
クロロホルム	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
クロロホルム (水生生物)	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	-1	<0.004	<0.004	<0.004	-1	<0.004	<0.004	<0.004	-1	<0.004	<0.004	<0.004	-1
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
1, 2-ジクロロプロパン	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1
p-ジクロロベンゼン	mg/l	<0.008	<0.008	<0.008	0/1	<0.008	<0.008	<0.008	0/1	<0.008	<0.008	<0.008	0/1	<0.008	<0.008	<0.008	0/1
イソキサチオン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
ダイアジノン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
フェニトロチオン (MEP)	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
イソプロチオン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
オキシン銅 (有機銅)	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
クロロタロニル (TPN)	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1

項目	単位	値	基準値	超過率	測定回数
アロピザミド	mg/L	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008
EPN	mg/L	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006
ジエチルボス (DDVP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008
フェノカルブ (BPMC)	mg/L	<0.003	<0.003	0/1	<0.003
イロベンホス (IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008
クロルニトロフェン (CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001
トルエン	mg/L	<0.06	<0.06	0/1	<0.06
キシレン	mg/L	<0.04	<0.04	0/1	<0.04
フタル酸エチルヘキシル	mg/L	0.012	0.012	0/1	0.012
ニッケル	mg/L	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	0/1	<0.007
アンチモン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002
塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-
エビクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-
1,4-ジオキサソ	mg/L	-	-	-	-
全マンガン	mg/L	-	-	-	-
ウラン	mg/L	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/L	<0.001	<0.001	0/1	<0.001
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/L	0.006	0.006	0/1	0.006
その他の項目					
COD	mg/L	4.1	2.3	10	4.4
全窒素	mg/L	3.1	2.2	3.7	2.8
全磷	mg/L	0.10	0.057	0.24	0.12
電気伝導率	ms/m	14	10	20	16
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.19	0.19	0.34	0.34
ローハキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
溶解性鉄	mg/L	0.04	0.04	0.08	0.08
溶解性マンガン	mg/L	0.03	0.03	1.2	1.2
アンモニア性窒素	mg/L	0.58	0.06	0.87	0.47
亜硝酸性窒素	mg/L	1.4	<0.01	2.8	0.37
硝酸性窒素	mg/L	2.3	1.3	2.4	1.5
塩化水素イオン	mg/L	14	8.3	16	13
硫酸イオン	mg/L	14	6.9	47	28
臭化水素イオン	mg/L	0.04	<0.01	0.04	0.02
硝酸イオン	mg/L	0.075	<0.003	0.13	0.062
ナトリウム	mg/L	10	6.0	10	6.6
マグネシウム	mg/L	2.1	1.1	4.2	2.7
カリウム	mg/L	2.8	1.5	2.8	2.5
カルシウム	mg/L	10	5.2	13	11
トリハロメタン生成能					
クロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-
ブロモクロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-
ジブromoクロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-
ブromoホルム生成能	mg/L	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-
流量					
流量	m ³ /sec	-	-	-	-
流速	m/s	-	-	-	-
その他の集計項目					
透明度	度	>50	>50	>50	>50
採取水深	m	-	-	-	-

[M: 基準超過率/N: 測定回数]

[ND] は定量限界値以下であることを示す。

※「ND」は定量限界値以下であることを示す。

M:基準超過數/N:測定回数

河川番号		21				22				23				24			
河川・地点名		六斗目川 六合橋				六斗目川 大平町乙川合流点				更紗川 柴町乙川合流点				伊賀川 稲熊橋			
項目		最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	単位																
	℃	32.6	14.7	22.7	-/4	35.0	6.4	22.8	-/12	31.6	13.5	21.9	-/4	31.3	8.9	20.0	-/4
水温	単位																
	℃	27.7	12.3	20.1	-/4	31.8	10.6	22.9	-/12	27.8	10.7	18.8	-/4	26.3	9.3	17.5	-/4
生活環境項目																	
pH	単位																
	mg/ℓ	6.7	6.5	6.6	-/4	7.7	7.3	7.6	-/12	7.9	7.2	7.5	-/4	7.3	7.1	7.2	-/4
BOD	単位																
	mg/ℓ	4.8	1.5	3.0	-/4	12	1.9	5.7	-/12	6.1	1.7	3.7	-/4	9.5	4.2	5.9	-/4
BOD 75%値																	
SS	単位																
	mg/ℓ	3	1	2	-/4	15	1	5	-/12	4	1	2	-/4	14	4	8	-/4
DO	単位																
	mg/ℓ	10	9.3	9.7	-/4	9.3	6.1	7.3	-/11	10	7.6	8.9	-/4	8.8	5.7	7.0	-/4
大腸菌群数	単位																
	MPN/100ml	540,000	54,000	190,000	-/4	1,600,000	34,000	630,000	-/12	240,000	49,000	130,000	-/4	920,000	160,000	490,000	-/4
全亜鉛	単位																
	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.04	0.04	0.04	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
健康項目																	
カドミウム	単位																
	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
全シアン	単位																
	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
鉛	単位																
	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
六価クロム	単位																
	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1
砒素	単位																
	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
総水銀	単位																
	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アルキル水銀	単位																
	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
PCB	単位																
	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ジクロロメタン	単位																
	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
四塩化炭素	単位																
	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1, 2-ジクロロエタン	単位																
	mg/ℓ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
1, 1-ジクロロエチレン	単位																
	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
シス-1, 2-ジクロロエチレン	単位																
	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1, 1, 1-トリクロロエタン	単位																
	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1
1, 1, 2-トリクロロエタン	単位																
	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
トリクロロエチレン	単位																
	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
テトラクロロエチレン	単位																
	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
1, 3-ジクロロプロパン	単位																
	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
チウラム	単位																
	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
シマジン	単位																
	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
チオベンカルブ	単位																
	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
ベンゼン	単位																
	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
セレン	単位																
	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	単位																
	mg/ℓ	4.5	3.2	3.8	0/4	2.4	1.6	2.1	0/4	2.5	1.8	2.1	0/4	1.4	0.90	1.1	0/4
ほう素	単位																
	mg/ℓ	0.14	0.04	0.08	0/4	0.14	<0.01	0.06	0/4	0.22	<0.01	0.10	0/4	0.11	<0.01	0.07	0/4
ほう素	単位																
	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0.05	0.05	0.05	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0.03	0.03	0.03	0/1
要監視項目																	
クロロホルム	単位																
	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
クロロホルム (水生生物)	単位																
	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	-/1	<0.004	<0.004	<0.004	-/1	<0.004	<0.004	<0.004	-/1	<0.004	<0.004	<0.004	-/1
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	単位																
	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
1, 2-ジクロロプロパン	単位																
	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1
p-ジクロロベンゼン	単位																
	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
イソキサチオン	単位																
	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
ダイアジノン	単位																
	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
フェニトロチオン (MEP)	単位																
	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
イソプロチオン	単位																

項目	単位	値	許容値	測定回数	備考
プロピザミド	mg/L	<0.0008	<0.0008	0/1	
EPN	mg/L	<0.0006	<0.0006	0/1	
ジクロロボス (DDVP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	0/1	
フェノカルブ (BPMC)	mg/L	<0.003	<0.003	0/1	
イロペンホス (IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	0/1	
クロロニトロフェン (CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	0/1	
トルエン	mg/L	<0.06	<0.06	0/1	
キシレン	mg/L	<0.04	<0.04	0/1	
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	0/1	
ニッケル	mg/L	<0.001	<0.001	0/1	
モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	0/1	
アンチモン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0/1	
塩化ビニルモノマー	mg/L	—	—	—	
エビクロロヒドリン	mg/L	—	—	—	
1,4-ジオキサソ	mg/L	—	—	—	
全マンガン	mg/L	—	—	—	
ウラン	mg/L	—	—	—	
フェノール (水生物)	mg/L	<0.001	<0.001	0/1	
ホルムアルデヒド (水生物)	mg/L	0.050	0.050	0/1	
その他の項目					
COD	mg/L	7.5	3.4	5.0	27
全窒素	mg/L	5.4	4.5	5.0	24
全炭素	mg/L	0.23	0.16	0.16	3.4
電気伝導率	ms/m	18	12	17	120
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.34	0.34	0.34	0.39
ローヘキサソ抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
溶解性鉄	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.09
溶解性マンガン	mg/L	0.06	0.06	0.06	0.03
アンモニア性窒素	mg/L	1.1	0.13	0.62	20
亜硝酸性窒素	mg/L	0.10	0.08	0.09	0.14
硝酸性窒素	mg/L	4.4	3.1	3.7	2.3
塩化水素イオン	mg/L	18	14	16	30
硫酸イオン	mg/L	22	15	18	580
臭化水素イオン	mg/L	0.06	0.03	0.04	0.08
磷酸イオン	mg/L	0.11	0.042	0.079	0.20
ナトリウム	mg/L	12	7.6	9.9	280
マグネシウム	mg/L	3.4	2.3	2.8	2.4
カリウム	mg/L	4.1	2.4	3.4	6.2
カルシウム	mg/L	15	10	12	14
トリハロメタン生成能					
クロホルム生成能	mg/L	—	—	—	—
ブロモクロロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—
ブロモホルム生成能	mg/L	—	—	—	—
トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—
流量					
流量	m ³ /sec	—	—	—	—
流速	m/s	—	—	—	—
その他の集計項目					
透明度	度	>50	>50	>50	39
採取水深	m	—	—	—	—

[M: 基準超過数/N: 測定回数]

[ND] は定量限界値以下であることを示す。

河川番号		25				26				27				28			
河川・地点名		伊賀川 竹千代橋				早川 八帖町乙川合流点				矢作川 袋大橋 (B 類型)				矢作川 天神橋 (B 類型)			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	℃	34.0	7.2	20.9	-/12	30.5	8.4	18.7	-/4	28.0	10.5	18.9	-/4	27.8	11.7	18.8	-/4
水温	℃	29.7	8.0	18.3	-/12	28.3	14.3	20.9	-/4	26.5	7.6	16.4	-/4	26.4	7.4	16.4	-/4
生活環境項目																	
pH		7.6	7.2	7.3	-/12	7.2	7.0	7.1	-/4	7.3	7.0	7.2	-/4	7.3	7.1	7.2	-/4
BOD	mg/ℓ	8.0	1.8	3.6	-/12	8.8	3.5	5.5	-/3	1.1	<0.5	0.7	-/3	1.1	<0.5	0.7	-/3
BOD 75% 値	mg/ℓ	4.2			-				-				-				-
DO	mg/ℓ	18	2	5	-/12	16	8	11	-/4	12	1	6	-/4	11	1	6	-/4
SS	mg/ℓ	9.8	5.0	7.8	-/11	7.2	1.8	4.5	-/4	10	6.5	8.4	-/4	10	6.3	8.4	-/4
大腸菌群数	MPN/100ml	540,000	12,000	140,000	-/12	540,000	49,000	200,000	-/4	54,000	5,400	23,000	-/4	24,000	2,200	16,000	-/4
全亜鉛	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
健康項目																	
カドミウム	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
全シアン	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
六価クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
総水銀	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アルキル水銀	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
PCB	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
四塩化炭素	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1, 2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
1, 1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
1, 3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
チウラム	mg/ℓ	<0.003	<0.003	<0.003	0/1	<0.003	<0.003	<0.003	0/1	<0.003	<0.003	<0.003	0/1	<0.003	<0.003	<0.003	0/1
シマジン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
ベンゼン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
セレン	mg/ℓ	2.0	1.3	1.6	0/4	1.6	0.55	1.0	0/4	0.79	0.54	0.68	0/4	0.79	0.43	0.62	0/4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.10	<0.01	0.05	0/4	0.05	<0.01	0.02	0/4	0.08	0.04	0.06	0/4	0.06	0.04	0.05	0/4
ほう素	mg/ℓ	0.05	0.05	0.05	0/1	0.05	0.05	0.05	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0.02	0.02	0.02	0/1
要監視項目																	
クロロホルム	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
クロロホルム (水生生物)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	-/1	<0.004	<0.004	<0.004	-/1	<0.004	<0.004	<0.004	-/1	<0.004	<0.004	<0.004	-/1
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
1, 2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	<0.008	<0.008	<0.008	0/1	<0.008	<0.008	<0.008	0/1	<0.008	<0.008	<0.008	0/1	<0.008	<0.008	<0.008	0/1
イソキサチオン	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
ダイアジノン	mg/ℓ	<0.003	<0.003	<0.003	0/1	<0.003	<0.003	<0.003	0/1	<0.003	<0.003	<0.003	0/1	<0.003	<0.003	<0.003	0/1
フェニトロチオン (MEP)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
イソプロチオラン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
クロロタニール (TPN)	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1

項目	単位	値	基準値	超過率	測定回数	備考
アロピザミド	mg/L	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008
EPN	mg/L	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006
ジェロルボス (DDVP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008
フェエカルブ (BPMC)	mg/L	<0.003	<0.003	0/1	<0.003	<0.003
イロベンホス (IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008
クロルニトロフェン (CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	0/1	<0.0001	<0.0001
トルエン	mg/L	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06
キシレン	mg/L	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04
フタル酸エチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006
ニッケル	mg/L	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007
アンチモン	mg/L	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002
塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-
エビクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-
1,4-ジオキササン	mg/L	-	-	-	-	-
全ランガン	mg/L	-	-	-	-	-
ラン	mg/L	-	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/L	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/L	0.064	0.064	0/1	0.064	0.064
その他の項目						
COD	mg/L	7.9	3.9	0/1	7.9	3.9
全窒素	mg/L	5.1	1.7	0/1	5.1	1.7
全炭素	mg/L	0.30	0.078	0/1	0.30	0.078
電気伝導率	ms/m	30	15	0/1	30	15
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.25	0.25	0/1	0.25	0.25
ランヘキサ抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	0/1	<0.5	<0.5
フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01
銅	mg/L	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01
溶解性鉄	mg/L	0.21	0.21	0/1	0.21	0.21
溶解性マンガン	mg/L	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01
アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01
硝酸性窒素	mg/L	2.6	0.30	0/1	2.6	0.30
塩化物イオン	mg/L	0.27	0.06	0/1	0.27	0.06
硫酸イオン	mg/L	1.8	1.2	0/1	1.8	1.2
臭化イオン	mg/L	27	18	0/1	27	18
磷酸イオン	mg/L	22	19	0/1	22	19
ナトリウム	mg/L	0.13	<0.003	0/1	0.13	<0.003
マグネシウム	mg/L	30	12	0/1	30	12
カリウム	mg/L	2.4	1.8	0/1	2.4	1.8
カルシウム	mg/L	7.1	4.4	0/1	7.1	4.4
トリハロメタン生成能	mg/L	23	16	0/1	23	16
クロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-
ブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-
ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-
流量						
流量	m ³ /sec	-	-	-	-	-
流速	m/s	-	-	-	-	-
その他の集計項目						
透明度	度	>50	22	43	34	42
採取水深	m	-	-	-	-	-

[M: 基準超過率/N: 測定回数]

[ND] は定量限界値以下であることを示す。

河川番号		29 矢作川 美矢井橋 (B 類型)				30 霞川 坂下橋				31 巴川 細川頭首工 (A 類型)				32 郡界川 長沢橋			
河川・地点名		項目				項目				項目				項目			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M/N	最大値	最小値	平均値	M/N	最大値	最小値	平均値	M/N	最大値	最小値	平均値	M/N
気温	℃	32.2	7.4	19.4	-/12	28.7	9.0	19.0	-/4	33.0	3.0	19.0	-/12	30.3	1.5	19.6	-/4
水温	℃	27.0	6.5	16.7	-/12	26.9	5.8	16.7	-/4	26.2	5.3	15.1	-/12	24.4	6.3	15.4	-/4
生活環境項目																	
pH	mg/l	7.2	6.8	7.1	0/12	7.5	7.3	7.4	-/4	7.3	6.8	7.1	0/12	7.6	7.3	7.4	-/4
BOD	mg/l	5.0	<0.5	1.5	1/10	0.8	<0.5	0.7	-/3	1.6	<0.5	0.8	0/12	0.8	<0.5	0.6	-/3
BOD 75% 値	mg/l	1.9			0					0.9			0				
SS	mg/l	17	1	6	0/12	5	<1	4	-/4	5	<1	2	0/12	5	1	3	-/4
DO	mg/l	10	5.6	8.1	0/12	10	6.4	8.2	-/4	11	7.1	9.2	1/12	9.9	6.7	8.4	-/4
大腸菌群数	MPN/100ml	92,000	1,300	21,000	9/12	540,000	4,900	140,000	-/4	54,000	2,200	19,000	12/12	92,000	1,100	40,000	-/4
全亜鉛	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
健康項目																	
カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/4	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
全シアン	mg/l	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/4	ND	ND	ND	0/1
鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/4	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
六価クロム	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/4	<0.01	<0.01	<0.01	0/1
砒素	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/3	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アルキル水銀	mg/l	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/3	ND	ND	ND	0/1
PCB	mg/l	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/4	<0.1	<0.1	<0.1	0/1
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/4	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
トリクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
1, 3-ジクロロプロパン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
シワラジ	mg/l	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/4	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/4	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
セレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0.004	<0.002	0.003	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.0	0.49	0.72	0/4	1.0	0.40	0.81	0/4	0.57	0.48	0.52	0/6	0.73	0.43	0.62	0/4
ふっ素	mg/l	0.06	0.03	0.05	0/4	0.09	<0.01	0.06	0/4	0.08	<0.01	0.03	0/7	0.05	<0.01	0.03	0/4
ほう素	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/3	<0.02	<0.02	<0.02	0/1
要監視項目																	
クロロホルム (水生生物)	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	-/4	<0.004	<0.004	<0.004	-/1
1, 2-ジクロロプロパン	mg/l	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/2	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
p-ジクロロベンゼン	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	<0.02	<0.02	<0.02	0/1
イソキサチオン	mg/l	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/3	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
ダイアジノン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/3	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
フェニトロチオン (MEP)	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/3	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
イソプロチオン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/3	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
オキシン銅 (有機銅)	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/2	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
クロロタロニル (TPN)	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/1

項目	単位	値	基準値	測定回数	備考
プロピザミド	mg/L	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008
EPN	mg/L	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
ジクロロボス (DDVP)	mg/L	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008
フェノカルブ (BPMC)	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.003
イプロベンホス (IBP)	mg/L	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008
クロルニトロフェン (CNP)	mg/L	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
トルエン	mg/L	0.06	0.06	0.06	0.06
キシレン	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	0.006	0.006	0.006	0.006
ニッケル	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001
モリブデン	mg/L	0.007	0.007	0.007	0.007
アンチモン	mg/L	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
エビクロロヒドリン	mg/L	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
1,4-ジオキサソ	mg/L	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
全マンガン	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001
ウラン	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001
フェノール (水生生物)	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/L	0.051	0.051	0.051	0.051
その他の項目					
COD	mg/L	4.7	1.9	2.8	2.8
全窒素	mg/L	1.3	0.54	0.90	0.90
全炭素	mg/L	0.090	0.026	0.048	0.048
電気伝導率	ms/m	9.8	5.3	7.8	7.8
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01
ノニヘキサ抽出物質	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.05
フェノール類	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01
銅	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01
溶解性鉄	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07
溶解性マンガン	mg/L	0.14	0.14	0.14	0.14
アンモニア性窒素	mg/L	0.21	0.01	0.07	0.07
亜硝酸性窒素	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01
硝酸性窒素	mg/L	1.0	0.49	0.72	0.72
塩化水素イオン	mg/L	7.7	2.9	5.3	5.3
硫酸イオン	mg/L	8.0	3.9	6.0	6.0
臭化水素イオン	mg/L	0.02	0.01	0.02	0.02
硫酸イオン	mg/L	0.035	0.003	0.016	0.016
ナトリウム	mg/L	8.6	3.5	6.0	6.0
マグネシウム	mg/L	1.1	0.58	0.89	0.89
カリウム	mg/L	2.1	1.1	1.6	1.6
カルシウム	mg/L	8.6	5.0	6.9	6.9
トリハロメタン生成能					
クロホルム生成能	mg/L	0.059	0.037	0.048	0.048
ブromoクロロメタン生成能	mg/L	0.010	0.005	0.007	0.007
ジブromoクロロメタン生成能	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001
ブromoホルム生成能	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001
トリハロメタン生成能	mg/L	0.066	0.046	0.056	0.056
流量流速					
流量	m ³ /sec	32	4.5	8.8	8.8
流速	m/s	0.86	0.13	0.44	0.44
その他の集計項目					
透明度	度	50	29	47	47
採取水深	m	50	29	47	47
[M: 基準超過数/N: 測定回数]					
透明度	度	50	29	47	47
採取水深	m	50	29	47	47