

5 環境目標2 安全で健康なくらしができるまちに

5-1 大気汚染

(1) 大気汚染常時監視調査結果

○一般環境測定局：岡崎市第4大気測定所(羽根町)

二酸化硫黄 (SO ₂)											
測定年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	注1	注2
	(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)		
16年度	358	8,587	0.002	0	0	0	0	0.037	0.005	○	○
17年度	363	8,667	0.002	0	0	0	0	0.038	0.004	○	○
18年度	362	8,592	0.002	0	0	0	0	0.021	0.005	○	○

注1：日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無(有×、無○)

注2：環境基準の長期的評価による達成状況(達成○、非達成×)

二酸化窒素 (NO ₂)										
測定年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	注1
	(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	
16年度	357	8,465	0.020	0	0	0	0	0.061	0.034	○
17年度	355	8,443	0.021	0	0	2	0.6	0.070	0.035	○
18年度	359	8,587	0.022	0	0	3	0.8	0.078	0.036	○

注1：環境基準の達成状況(達成○、非達成×)

浮遊粒子状物質 (SPM)											
測定年度	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20mg/m^3 を超えた時間数とその割合		日平均値が 0.10mg/m^3 を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	注1	注2
	(日)	(時間)	(mg/m^3)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m^3)	(mg/m^3)		
16年度	356	8,566	0.024	0	0	0	0	0.148	0.053	○	○
17年度	345	8,414	0.032	4	0.0	5	1.4	0.239	0.097	×	×
18年度	363	8,722	0.032	11	0.1	3	0.8	0.343	0.084	○	○

注1：日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続したことの有無(有×、無○)

注2：環境基準の長期的評価による達成状況(達成○、非達成×)

光化学オキシダント (O _x)									
測定年度	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数及び日数とその割合				昼間の1時間値の最高値	注1
	(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	
16年度	361	5,362	0.023	450	8.4	90	24.9	0.140	×
17年度	362	5,406	0.027	579	10.7	110	30.4	0.128	×
18年度	363	5,426	0.024	308	5.7	68	18.7	0.118	×

注1：環境基準の達成状況(達成○、非達成×)

(2) 有害大気汚染物質調査結果

(μg/m³)

物質名	環境基準 (年平均値)	大平町 (岡崎市第3大気測定所)														
		16年度					17年度					18年度				
		検体数	平均値	最小値	最大値	判定	検体数	平均値	最小値	最大値	判定	検体数	平均値	最小値	最大値	判定
ベンゼン	3	12	2.0	1.2	4.5	○	12	1.2	0.14	2.4	○	12	1.9	1.1	4.1	○
トリクロロエチレン	200	12	0.29	0.087	0.62	○	12	0.15	<0.003	0.68	○	12	0.32	<0.014	0.94	○
テトラクロロエチレン	200	12	0.13	0.041	0.21	○	12	0.24	<0.005	2.4	○	12	0.13	0.040	0.22	○
ジクロロメタン	150	12	2.4	0.89	4.2	○	12	1.2	0.11	2.6	○	12	4.0	0.76	7.6	○
物質名	環境基準 (年平均値)	美合町 (岡崎市総合検査センター)														
		16年度					17年度					18年度				
		検体数	平均値	最小値	最大値	判定	検体数	平均値	最小値	最大値	判定	検体数	平均値	最小値	最大値	判定
ベンゼン	3	12	1.7	0.93	3.5	○	12	0.79	0.095	1.4	○	12	1.3	0.76	4.2	○
トリクロロエチレン	200	12	0.36	0.10	1.2	○	12	0.18	0.04	0.5	○	12	0.39	<0.014	1.2	○
テトラクロロエチレン	200	12	0.13	0.045	0.21	○	12	0.099	<0.003	0.65	○	12	0.13	0.022	0.22	○
ジクロロメタン	150	12	3.2	0.96	5.9	○	12	1.4	0.23	3.0	○	12	4.5	0.75	10	○

注 調査地点ごとの平均値の算出は算術平均により、測定値が検出下限値未満の場合は、検出下限値の1/2として算出した。

(3) 環境基準の定められていない有害大気汚染物質の調査結果

物質名	単位	指針値 (年平均値)	大平町 (岡崎市第3大気測定所)											
			16年度				17年度				18年度			
			検体数	平均値	最小値	最大値	検体数	平均値	最小値	最大値	検体数	平均値	最小値	最大値
アクリロニトリル	μg/m ³	2	11	0.039	<0.009	0.099	12	0.35	<0.004	1.3	12	0.056	<0.022	0.18
塩化ビニルモノマー		10	12	0.015	<0.002	0.055	12	0.0045	<0.002	0.02	12	0.0052	<0.0024	0.015
クロロホルム		-	12	0.20	0.059	0.66	12	0.04	<0.002	0.40	12	0.12	0.062	0.23
1,2-ジクロロエタン		-	11	0.035	<0.004	0.16	12	0.043	<0.003	0.34	12	0.060	<0.0093	0.086
1,3-ブタジエン		-	11	0.034	0.12	0.57	12	0.07	<0.004	0.21	12	0.40	0.11	0.79
酸化エチレン		-	11	0.038	0.023	0.062	12	0.12	0.054	0.19	12	0.32	0.099	0.98
アセトアルデヒド		-	12	2.7	1.6	4.0	12	2.8	0.78	5.1	12	2.9	2.1	5.7
ホルムアルデヒド		-	12	3.9	2.0	5.4	12	3.8	0.79	9.3	12	4.3	2.7	9.2
ベンゾ(a)ピレン	ng/m ³	-	12	0.087	0.028	0.23	12	0.42	0.042	1.0	12	0.20	0.053	0.60
水銀及びその化合物		40	11	2.1	1.1	3.2	12	3.3	1.5	7.7	12	2.3	1.5	3.0
クロム及びその化合物		-	12	7.4	2.4	12	12	6.8	2.0	11	12	13	4.7	35
ヒ素及びその化合物		-	12	5.9	<0.06	35	12	2.5	0.7	4.4	12	2.2	0.33	5.6
ニッケル化合物		25	12	4.3	2.0	6.9	12	6.0	<0.2	11	12	6.3	<0.040	16
マンガン及びその化合物		-	12	45	23	82	12	45	1	72	12	67	22	140
ベリリウム及びその化合物		-	12	0.015	<0.005	0.06	12	0.061	<0.004	<0.4	12	0.050	<0.010	0.20
物質名	単位	指針値 (年平均値)	美合町 (岡崎市総合検査センター)											
			16年度				17年度				18年度			
			検体数	平均値	最小値	最大値	検体数	平均値	最小値	最大値	検体数	平均値	最小値	最大値
アクリロニトリル	μg/m ³	2	11	0.038	<0.009	0.082	12	0.16	<0.004	0.42	12	0.046	<0.0070	0.094
塩化ビニルモノマー		10	12	0.011	<0.002	0.051	12	0.0045	<0.002	0.02	12	0.0059	<0.0024	0.019
クロロホルム		-	12	0.22	0.13	0.65	12	0.032	<0.002	0.14	12	0.17	0.070	0.42
1,2-ジクロロエタン		-	11	0.035	<0.004	0.16	12	0.029	<0.003	0.14	12	0.056	<0.0093	0.085
1,3-ブタジエン		-	11	0.15	0.086	0.24	12	0.031	<0.004	0.10	12	0.17	0.034	0.66
酸化エチレン		-	11	0.034	0.016	0.069	12	0.10	<0.001	0.18	12	0.33	0.060	1.4
アセトアルデヒド		-	12	2.6	1.1	4.7	12	2.4	0.31	3.9	12	3.0	1.8	5.3
ホルムアルデヒド		-	12	3.4	1.6	6.0	12	2.6	0.53	6.7	12	3.4	2.0	8.1
ベンゾ(a)ピレン	ng/m ³	-	12	0.083	0.038	0.23	12	0.36	0.068	0.79	12	0.16	0.074	0.41
水銀及びその化合物		40	11	2.1	1.1	2.5	12	3.2	1.2	10	12	2.5	0.51	3.9
クロム及びその化合物		-	12	3.7	1.8	7.1	12	5.2	<0.1	17	12	9.9	2.3	37
ヒ素及びその化合物		-	12	3.4	<0.06	16	12	2.3	0.6	5.1	12	2.3	0.16	6.8
ニッケル化合物		25	12	3.5	0.8	6.7	12	4.6	<0.2	12	12	6.0	1.0	16
マンガン及びその化合物		-	12	44	22	97	12	36	18	76	12	66	22	140
ベリリウム及びその化合物		-	12	0.0088	<0.005	0.025	12	0.069	<0.004	<0.4	12	0.050	<0.010	0.20

注1 調査地点ごとの平均値の算出は算術平均により、測定値が検出下限値未満の場合は、検出下限値の1/2として算出した。

注2 測定値がすべて検出下限値未満の場合、次のとおりとした。

平均値：測定結果を検出下限値の1/2値として算出した算術平均値

最小値：< (検出下限値の最小値)

最大値：< (検出下限値の最大値)

(4) 市民ボランティア二酸化窒素濃度簡易測定調査結果

						(ppm)
番号	測定場所	簡易法6月	簡易法9月	簡易法12月	簡易法3月	平均
1-1	祐金町(道路側)	0.039	0.039	0.029	0.025	0.033
1-2	祐金町(道路反対側)	0.032	0.029	0.027	0.028	0.029
2	康生町	0.026	0.027	0.025	0.022	0.025
3	本宿町下三本松	0.023	0.020	0.023	0.023	0.022
4-1	明大寺町耳取(1階)	0.035	0.025	0.045	0.026	0.033
4-2	明大寺町耳取(3階)	0.034	0.024	0.041	0.026	0.031
5	明大寺本町	0.032	0.034	0.029	0.025	0.030
6	柱町東荒子	0.026	0.027	0.029	0.022	0.026
7-1	真伝町魂場(西側)	0.036	0.030	0.017	0.024	0.027
7-2	真伝町魂場(北側)	0.032	0.028	0.016	0.024	0.025
8	東大友町塚本	0.030	0.025	0.027	0.020	0.026
9-1	上地5丁目(玄関)	0.020	0.021	0.030	0.017	0.022
9-2	上地5丁目(道路入口)	0.020	0.023	0.030	0.018	0.023
10-1	伊賀町東郷中(道路側)	0.042	0.038	0.030	0.024	0.034
10-2	伊賀町東郷中(庭側)	0.031	0.031	0.022	0.020	0.026
11	真伝町亀山	0.020	0.021	0.021	0.037	0.025
12	細川町窪地	0.014	0.013	0.014	0.014	0.014
13	伝馬通4丁目	0.028	0.026	0.024	0.015	0.023
14	井田町東魂場	0.023	0.024	0.024	0.019	0.023
15	庄司田1丁目	0.033	0.028	0.031	0.019	0.028
16	康生通西四丁目	0.034	0.035	0.028	0.026	0.031
17	丸山町奥ノ畑	0.028	0.032	0.024	0.025	0.027
18	松本町2丁目	0.027	0.024	0.024	0.019	0.024
19	下青野町西新居	0.019	0.020	0.025	—	0.021
20	宇頭町東山	0.033	0.035	0.030	0.028	0.032
21	細川町窪地	0.013	0.013	—	—	0.013
22	緑丘3丁目	0.018	0.022	0.023	0.018	0.020
23	緑丘1丁目	0.022	0.025	0.022	0.018	0.022
24	羽根西二丁目	0.028	0.030	0.038	0.022	0.030
25	筒針町元流	0.032	0.021	0.025	0.021	0.025
26	古部町谷下入	0.006	0.010	0.010	0.012	0.010
27	岩津町車塚(2階)	0.035	0.035	0.029	0.024	0.031
28	羽根町大池	0.028	0.025	0.026	0.020	0.025
29	上和田町切土	0.029	0.026	0.027	0.019	0.025
30-1	小呂町マヤシリ	0.027	0.027	0.025	0.023	0.026
30-2	池金町下北山	0.010	0.010	0.010	0.009	0.010
31	丸山町上ノ野	0.028	0.029	0.026	0.018	0.025
32	城南町3丁目	0.025	0.022	0.026	0.013	0.022
33	井田町4丁目	0.026	0.023	0.025	0.016	0.023
34	竜美台2丁目	0.028	0.023	0.027	0.017	0.024
35	美合町地蔵野	0.017	0.021	0.018	0.021	0.019
36	暮戸町元社口	0.030	0.032	0.034	0.016	0.028
37	若松東2丁目	0.022	0.023	0.021	0.020	0.022
38	庄司田3丁目	0.031	0.023	0.025	0.018	0.024
39	上和田町荒野(5階)	0.029	0.024	0.027	0.024	0.026
40	井内町上堤	0.021	0.021	0.027	0.020	0.022
41	上地2丁目	0.022	0.024	0.024	0.019	0.022
42	櫻山町新居野	0.009	0.009	0.010	0.008	0.009
43	筒針町元流	0.022	0.021	0.022	0.017	0.021
44	藤川荒古	0.025	0.020	0.020	0.017	0.021
45	藤川荒古	0.031	0.025	0.026	0.021	0.026
46	明大寺町出口	0.026	0.020	0.024	0.024	0.024
47	羽根町鰻池	0.025	0.024	0.027	0.026	0.026
48-1	美合町生田(南側)	0.028	0.029	—	—	0.029
48-2	美合町生田(北側)	0.031	0.031	—	—	0.031
平均値		0.026	0.025	0.025	0.021	0.024
比較データ(市調査)						
番号	測定場所	簡易法6月	簡易法9月	簡易法12月	簡易法3月	平均
49	イオン(戸崎町)	0.036	0.036	0.027	0.022	0.030
50	市民病院(高隆寺町)	0.015	0.015	0.018	0.017	0.016
51	額田支所(櫻山町)	—	—	—	0.008	0.008
52	形埜出張所(桜形町)	—	—	—	0.005	0.005
53	大気測定所(朝日町)	0.046	0.047	0.034	0.031	0.040
54	第2大気測定所(矢作町)	0.037	0.035	0.025	0.021	0.030
55	第3大気測定所(大平町)	0.071	0.068	0.039	0.034	0.053
		公定法6月	公定法9月	公定法12月	公定法3月	平均
53	大気測定所(朝日町)	0.048	0.047	0.038	0.040	0.043
54	第2大気測定所(矢作町)	0.040	0.040	0.042	0.034	0.039
55	第3大気測定所(大平町)	0.068	0.057	0.041	0.048	0.054

※ 公定法測定値は、「二酸化窒素に係る環境基準について(環境省告示)」に基づくオゾンを用いる化学発光法による測定値です。
 ※ 二酸化窒素の環境基準は、「1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。」となっています。

(5) 大気汚染防止法に基づく届出状況(平成19年3月31日現在)

ばい煙発生施設(電気事業法施設含む)		
届出工場実数 182 工場		
項番号	施設名	施設数
1	ボイラー	303
5	溶解炉	15
6	金属加熱炉	15
9	焼成炉	2
11	乾燥炉	25
13	廃棄物焼却炉	17
29	ガスタービン	17
30	ディーゼル機関	58
31	ガス機関	15
合 計		467

(注) 項番号とは、施行令別表第1の項番号をいう。

一般粉じん発生施設(鉱山保安法施設含む)		
届出工場実数 15 工場		
項番号	施設名	施設数
2	堆積場	8
3	コンベア	52
4	破碎機・摩砕機	10
5	ふるい	10
合 計		80

(注) 項番号とは、施行令別表第2の項番号をいう。

揮発性有機化合物排出施設(電気事業法施設含む)		
届出工場実数 5 工場		
項番号	施設名	施設数
2	塗装施設	6
3	塗装の用に供する乾燥施設	2
5	接着の用に供する乾燥施設	11
合 計		19

(注) 項番号とは、施行令別表第1の2の項番号をいう。

特定粉じん排出等作業実施届出状況		
項番号	作業の種類	届出数
1	解体作業	17
2	建築物の解体作業のうち、石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材を除去する作業	1
3	特定建築材料の事前除去が著しく困難な作業	0
4	改善・補修作業	220
合 計		238

(注) 1 項番号とは、施行規則別表第7の項番号をいう。

(注) 2 平成18年度の届出状況

(6) 県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく届出状況(平成19年3月31日現在)

ばい煙発生施設		
届出工場実数 77 工場		
項番号	施設名	施設数
1	ボイラー	121
5	溶解炉	3
7	加熱炉	1
10	焼成炉	1
11	反応炉及び直火炉	2
12	乾燥炉	5
14	廃棄物焼却炉	5
35	ロ 接着剤製造用調整施設 ト 化学工業品製造用蒸発施設等	34 3
37	塗装用乾燥施設	6
40	シェルモールド中子造型施設	45
44	ジクロロメタン脱脂・洗浄施設	2
51	滅菌施設	2
合 計		230

(注) 項番号とは、条例施行規則別表第1の項番号をいう。

粉じん発生施設		
届出工場実数 71 工場		
項番号	施設名	施設数
2	堆積場	2
3	コンベア	227
4	破碎機・粉砕機・摩砕機・研磨機	224
5	ふるい	16
6	打綿機・混打綿機	4
7	チップパー・碎木機	2
8	吹付塗装機	17
合 計		492

(注) 項番号とは、条例施行規則別表第2の項番号をいう。

炭化水素系物質発生施設		
届出工場実数 4 工場		
項番号	施設名	施設数
2	ガソリン貯蔵施設	4
合 計		4

(注) 1 項番号とは、条例施行規則別表第9の2の項番号をいう。

(注) 2 炭化水素系物質とは、気体状又は、微粒子状の炭化水素系の物質(ばい煙を除く)をいう。

(7) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出状況(平成19年3月31日現在)

特 定 施 設						
届出工場実数 26 工場						
号番号	施 設 名	施設数	号番号	施 設 名		施設数
1	焼結鉬製造用焼結炉	0	5	廃棄物 焼却炉	4t/H以上	5
2	製鋼用電気炉	0			2t/H以上～4t/H未満	0
3	亜鉛回収用施設	0			2t/H未満	32
4	アルミニウム合金製造用施設	2	合 計			39

(注) 号番号とは、施行令別表第1の号番号をいう。

5-2 水質汚濁

(1) 主要河川水質調査結果

河川番号 河川・地点名		1				2				3				4			
項目		最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温		30.3	9.7	18.7	-/4	25.5	10.5	17.8	-/4	27.5	11	18.5	-/4	31	7.2	17.6	-/8
水温		25	5.8	15.1	-/4	22	4.5	13.9	-/4	22.4	4.6	14.5	-/4	26.3	7.3	15.7	-/8
生活環境項目																	
pH		7.5	7	7.2	0/4	7.3	6.7	7	0/4	7.3	6.8	7	0/4	7.3	6.6	7	0/8
BOD	mg/ℓ	1.4	<0.5	0.7	0/4	1.2	0.5	0.8	0/4	1.2	0.5	0.9	0/4	4.2	0.5	1.3	1/8
BOD 75%値	mg/ℓ		0.5		○		0.8		○		1.1		○		1.2		○
SS	mg/ℓ	24	<1	7	0/4	39	<1	17	2/4	47	<1	23	2/4	46	1	12	2/8
DO	mg/ℓ	10	8.2	9.4	0/4	9.8	7.4	8.8	1/4	9.6	7	8.7	1/4	10	7.2	8.5	1/8
大腸菌群数	MPN/100ml	17,000	17,000	17,000	1/1	33,000	33,000	33,000	1/1	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1/1	110,000	79,000	95,000	2/2
全亜鉛	mg/ℓ	0.001	0.001	0.001	-/1	0.009	0.009	0.009	-/1	0.01	0.01	0.01	-/1	0.003	0.002	0.003	-/2
健康項目																	
カドミウム	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/2
全シアン	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/2
鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
六価クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/2
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
総水銀	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
アルギル水銀	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/2
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/2
ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
四塩化炭素	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
チウラム	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
シマジン	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/2
セレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.50	0.50	0.50	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0.56	0.56	0.56	0/1	0.36	0.02	0.19	0/2
ふっ素	mg/ℓ	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/2
ほう素	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/2
要監視項目																	
クロロホルム	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/2
クロロホルム (水生生物)					-/1				-/1				-/1				-/2
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/2
1, 2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/2
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/2
イソキサチオン	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/2
ダイアジノン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
フェニトロチオン (MEP)	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
イソプロチオラン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/2
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/2
クロロタロニル (TPN)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/2
プロピザミド	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/2
EPN	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2

ジクロロボス (DDVP)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/2
フェノブカルブ (BMPC)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
イプロベンボス (IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/2
クロロニトロフェン (CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/2
トルエン	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/2
キシレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/2
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/2
ニッケル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/2
モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/2
アンチモン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エピクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	0/1	-	-	-	-
ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/2
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/2
その他の項目																	
COD	mg/L	7.5	1.7	3.4	-/4	9.1	1.3	5.3	-/4	12	1.4	6.3	-/4	8.7	2.1	3.9	-/8
全窒素	mg/L	0.94	0.50	0.74	-/4	1.1	0.44	0.83	-/4	0.90	0.28	0.68	-/4	1.4	0.58	1.0	-/8
全燐	mg/L	0.19	0.020	0.076	-/4	0.12	0.010	0.044	-/4	0.046	0.005	0.025	-/4	0.10	0.020	0.059	-/8
電気伝導率	ms/m	6.4	5.3	5.9	-/4	7.7	4.7	6.2	-/4	9.6	5.2	7.6	-/4	10	5.6	8.5	-/8
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.03	0.03	0.03	-/1	0.03	0.03	0.03	-/1	0.05	0.05	0.05	-/1	0.04	0.03	0.04	-/2
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/2
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/2
溶解性鉄	mg/L	0.04	0.04	0.04	-/1	0.13	0.13	0.13	-/1	-	-	-	-	0.15	0.06	0.11	-/2
溶解性マンガン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-	0.01	<0.01	0.01	-/2
クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/2
アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.08	0.08	0.08	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/2
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/2
硝酸性窒素	mg/L	0.50	0.50	0.50	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.56	0.56	0.56	-/1	0.36	0.02	0.19	-/2
塩素イオン	mg/L	5	3	4	-/4	5	3	4	-/4	11	4	7	-/4	10	4	7	-/8
硫酸イオン	mg/L	3.4	3.4	3.4	-/1	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2	-/1	7.1	7.1	7.1	-/1
臭素イオン	mg/L	0.01	0.01	0.01	-/1	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.02	0.02	0.02	-/1
燐酸イオン	mg/L	0.046	0.046	0.046	-/1	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	0.027	0.027	0.027	-/1
ナトリウム	mg/L	7.4	7.4	7.4	-/1	-	-	-	-	5.3	5.3	5.3	-/1	8.6	8.6	8.6	-/1
マグネシウム	mg/L	0.57	0.57	0.57	-/1	-	-	-	-	0.72	0.72	0.72	-/1	1.0	1.0	1.0	-/1
カリウム	mg/L	0.74	0.74	0.74	-/1	-	-	-	-	1.8	1.8	1.8	-/1	1.4	1.4	1.4	-/1
カルシウム	mg/L	4.8	4.8	4.8	-/1	-	-	-	-	4.9	4.9	4.9	-/1	6.6	6.6	6.6	-/1
アルミニウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能																	
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流量流速																	
流量	m^3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他基準点項目																	
透明度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採取水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

河川番号		5				6				7				8			
河川・地点名		乙川 岡崎市上水道取入口 (A類型)				乙川 御用橋 (B類型)				乙川 吹矢橋 (B類型)				乙川 占部用水取入口 (B類型)			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	℃	31.5	7.2	17.8	-/12	25	14.1	20.2	-/4	26	9.7	19.7	-/4	33.5	7	19.4	-/12
水温	℃	29.1	5.5	15.9	-/12	23.4	9	16.9	-/4	23.8	7.5	16.6	-/4	31.1	7.5	18.5	-/12
生活環境項目																	
pH		7.2	6.6	7	0/12	7.4	7	7.1	0/4	7.2	6.8	7	0/4	7.9	6.7	7.1	0/12
BOD	mg/ℓ	6.3	<0.5	1.2	1/12	2.9	1.3	1.9	0/4	2.2	1	1.5	0/4	6.5	<0.5	2.2	3/12
BOD 75%値	mg/ℓ		1.0		○		1.8		○		1.5		○		2.2		○
SS	mg/ℓ	3	<1	2	0/12	11	2	6	0/4	34	4	13	1/4	12	1	3	0/12
DO	mg/ℓ	12	5.3	9.2	2/12	8.8	6.7	8	0/4	9.8	6.9	8.3	0/4	11	5.1	8.8	0/12
大腸菌群数	MPN/100ml	130,000	4,600	38,000	6/6	350,000	350,000	350,000	1/1	350,000	350,000	350,000	1/1	540,000	7,000	100,000	6/6
全亜鉛	mg/ℓ	0.003	<0.001	0.002	-/4	0.03	0.03	0.03	-/1	0.005	0.005	0.005	-/1	0.007	<0.001	0.004	-/4
健康項目																	
カドミウム	mg/ℓ	0.001	<0.001	0.001	0/4	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0.002	<0.001	0.001	0/4
全シアン	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/7	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/7
鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/4	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/4
六価クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	0/4	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/4
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/4	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/4
総水銀	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/9	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/9
アルギル水銀	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/3	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/3
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/2
ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4
四塩化炭素	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/4
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/4
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	0/4	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/4
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4
トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/4
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/4
チウラム	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4
シマジン	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/4
チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/4	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/4
セレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	1.4	0.67	1.0	0/11	1.0	1.0	1.0	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	2.1	0.80	1.3	0/11
ふっ素	mg/ℓ	0.10	<0.08	0.08	0/11	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/11
ほう素	mg/ℓ	0.11	<0.02	0.04	0/4	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0.10	<0.02	0.04	0/4
要監視項目																	
クロロホルム	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/4	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/4
クロロホルム (水生生物)	mg/ℓ				-/4				-/1				-/1				-/4
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4
1, 2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/4	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/4
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	0/4	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/4
イソキサチオン	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/4
ダイアジノン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/4
フェニトロチオン (MEP)	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/4
イソプロチオラン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4
クロロタロニル (TPN)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4
プロピザミド	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/4
EPN	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4

ジクロロボス (DDVP)	mg/℥	<0.001	<0.001	<0.001	0/4	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/4
フェノフカルブ (B MPC)	mg/℥	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4
イプロベンホス (I BP)	mg/℥	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/4
クロロニトロフェン (C NP)	mg/℥	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/4
トルエン	mg/℥	<0.06	<0.06	<0.06	0/4	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/4
キシレン	mg/℥	<0.04	<0.04	<0.04	0/4	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/4
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/℥	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
ニッケル	mg/℥	0.001	<0.001	0.001	-/4	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	0.001	0.001	0.001	-/1	0.001	<0.001	0.001	-/4
モリブデン	mg/℥	<0.007	<0.007	<0.007	0/4	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/4
アンチモン	mg/℥	0.0002	<0.0002	0.0002	0/4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/4
塩化ビニルモノマー	mg/℥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エピクロロヒドリン	mg/℥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/℥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全マンガン	mg/℥	0.03	0.01	0.02	0/2	0.03	0.03	0.03	0/1	-	-	-	-	0.02	<0.01	0.02	0/3
ウラン	mg/℥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/℥	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/℥	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1
その他の項目																	
C O D	mg/℥	3.3	1.6	2.5	-/12	13	1.6	6.5	-/4	11	3.1	5.9	-/4	7.7	2.8	4.7	-/12
全窒素	mg/℥	2.9	0.51	1.3	-/12	2.1	1.1	1.5	-/4	2.0	1.0	1.4	-/4	5.6	0.68	2.3	-/11
全燐	mg/℥	1.1	0.020	0.13	-/12	0.16	0.042	0.095	-/4	0.13	0.047	0.076	-/4	0.48	0.037	0.15	-/12
電気伝導率	ms/m	12	8.3	10	-/12	36	5.4	17	-/4	27	7.0	15	-/4	100	11	23	-/12
陰イオン界面活性剤	mg/℥	0.12	0.03	0.05	-/11	0.07	0.07	0.07	-/1	0.03	0.03	0.03	-/1	0.26	0.04	0.10	-/11
n-ヘキサン抽出物質	mg/℥	<0.5	<0.5	<0.5	-/2	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/2
フェノール類	mg/℥	<0.01	<0.01	<0.01	-/2	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/3
銅	mg/℥	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/4
溶解性鉄	mg/℥	0.06	0.06	0.06	-/1	-	-	-	-	0.17	0.17	0.17	-/1	0.09	0.09	0.09	-/1
溶解性マンガン	mg/℥	0.02	0.02	0.02	-/1	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.02	0.02	0.02	-/1
クロム	mg/℥	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/4
アンモニア性窒素	mg/℥	0.18	<0.01	0.07	-/11	0.30	0.30	0.30	-/1	0.19	0.19	0.19	-/1	1.5	<0.01	0.43	-/11
亜硝酸性窒素	mg/℥	0.06	<0.01	0.02	-/11	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.16	<0.01	0.03	-/11
硝酸性窒素	mg/℥	1.4	0.61	1.0	-/11	1.0	1.0	1.0	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	2.1	0.84	1.3	-/11
塩素イオン	mg/℥	12	5	8	-/12	13	5	8	-/4	13	5	9	-/4	23	2	12	-/12
硫酸イオン	mg/℥	12	6.8	9.6	-/4	15	15	15	-/1	-	-	-	-	32	14	22	-/4
臭素イオン	mg/℥	0.02	<0.01	0.01	-/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-	0.03	<0.01	0.02	-/4
燐酸イオン	mg/℥	0.32	<0.003	0.089	-/4	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-	-	-	-	0.36	<0.003	0.099	-/4
ナトリウム	mg/℥	7.0	4.8	6.4	-/4	10	10	10	-/1	-	-	-	-	16	9.2	12	-/4
マグネシウム	mg/℥	1.4	0.48	0.93	-/4	1.3	1.3	1.3	-/1	-	-	-	-	1.4	0.76	1.1	-/4
カリウム	mg/℥	1.7	1.1	1.5	-/4	2.8	2.8	2.8	-/1	-	-	-	-	2.2	1.6	2.0	-/4
カルシウム	mg/℥	7.1	5.2	6.4	-/4	7.5	7.5	7.5	-/1	-	-	-	-	8.6	6.2	7.4	-/4
アルミニウム	mg/℥	0.08	0.08	0.08	-/1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.09	0.09	-/1
トリハロメタン生成能																	
ブロモジクロロメタン生成能	mg/℥	0.013	0.006	0.010	-/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム生成能	mg/℥	0.048	0.023	0.032	-/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン生成能	mg/℥	0.001	<0.001	0.001	-/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム生成能	mg/℥	<0.001	<0.001	<0.001	-/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/℥	0.063	0.034	0.043	-/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流量流速																	
流量	m^3/sec	11	1.6	4.3	-/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流速	m/s	1.0	0.53	0.66	-/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他基準点項目																	
透明度	度	>50	>50	-	-/12	-	-	-	-	-	-	-	-	>50	>50	-	-/12
採取水深	m	0.60	0.30	0.44	-/12	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.20	0.36	-/12

河川番号		9				10				11				12			
河川・地点名		大天川 大滝橋				大高味川 水戸野橋				雨山川及び乙女川 ツノジ橋 (A類型)				雨山川及び乙女川 万足上橋 (A類型)			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	℃	27.3	10.4	17.9	-/4	32	5.8	19.1	-/4	31.5	4.5	16.6	-/12	32	3	15.4	-/12
水温	℃	20	5.5	13	-/4	23.1	4.1	13.9	-/4	26.8	4.2	14	-/12	25	4.8	14	-/12
生活環境項目																	
pH		7.3	7	7.1	-/4	7.6	7.1	7.4	-/4	7.4	6.9	7.1	0/12	7.7	7	7.2	0/12
BOD	mg/ℓ	1.5	<0.5	0.8	-/4	1.1	<0.5	0.7	-/4	1.2	<0.5	0.6	0/11	1	<0.5	0.6	0/11
BOD 75%値	mg/ℓ	0.5			-	0.6			-	<0.5			○	0.5			○
SS	mg/ℓ	5	<1	2	-/4	6	1	3	-/4	2	<1	1	0/12	4	<1	1	0/12
DO	mg/ℓ	10	7.9	9	-/4	11	6.9	9.5	-/4	12	4.6	9.3	2/12	12	5.3	9.2	2/12
大腸菌群数	MPN/100ml	-	-	-	-	28,000	28,000	28,000	-/1	33,000	790	12,000	5/6	79,000	930	21,000	5/6
全亜鉛	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	0.003	<0.001	0.002	-/4	-	-	-	-
健康項目																	
カドミウム	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	0.003	<0.001	0.002	0/4	-	-	-	-
全シアン	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/7	ND	ND	ND	0/1
鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/4	-	-	-	-
六価クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/4	-	-	-	-
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/4	-	-	-	-
総水銀	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/9	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アルギル水銀	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/3	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/2	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/4	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/4	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/4	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/4	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/4	-	-	-	-
チウラム	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	-	-	-	-
シマジン	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/4	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	-	-	-	-
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/4	-	-	-	-
セレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.15	0.15	0.15	0/1	0.32	0.32	0.32	0/1	1.4	0.46	0.86	0/11	0.93	0.41	0.69	0/9
ふっ素	mg/ℓ	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/11	<0.08	<0.08	<0.08	0/10
ほう素	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0.05	<0.02	0.03	0/4	-	-	-	-
要監視項目																	
クロロホルム	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/4	-	-	-	-
クロロホルム (水生生物)	mg/ℓ				-/1				-/1				-/4				
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	-	-	-	-
1, 2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/4	-	-	-	-
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/4	-	-	-	-
イソキサチオン	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/4	-	-	-	-
ダイアジノン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/4	-	-	-	-
フェニトロチオン (MEP)	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/4	-	-	-	-
イソプロチオラン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	-	-	-	-
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	-	-	-	-
クロロタロニル (TPN)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	-	-	-	-
プロピザミド	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/4	-	-	-	-
EPN	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	-	-	-	-

ジクロロボス (DDVP)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/4	-	-	-	-
フェノブカルブ (BMPC)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	-	-	-	-
イプロベンホス (IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/4	-	-	-	-
クロロニトロフェン (CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/4	-	-	-	-
トルエン	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/4	-	-	-	-
キシレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/4	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	-	-	-	-
ニッケル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/4	-	-	-	-
モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/4	-	-	-	-
アンチモン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/4	-	-	-	-
塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エピクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全マンガン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	-	-	-	-	0.01	<0.01	0.01	0/3	-	-	-	-
ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-	-	-	-
その他の項目																	
COD	mg/L	4.2	1.6	2.6	-/4	3.5	1.6	2.7	-/4	2.5	1.1	1.6	-/12	2.6	0.9	1.9	-/12
全窒素	mg/L	0.44	0.09	0.31	-/4	0.74	0.51	0.62	-/3	1.3	0.52	0.93	-/12	1.2	0.39	0.76	-/10
全燐	mg/L	0.087	0.021	0.046	-/4	0.055	0.031	0.039	-/4	0.80	<0.003	0.094	-/12	2.4	<0.003	0.24	-/11
電気伝導率	ms/m	4.7	3.9	4.5	-/4	7.1	6.6	6.7	-/4	9.4	6.3	8.1	-/12	11	7.1	9.2	-/12
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.08	0.08	0.08	-/1	0.03	0.03	0.03	-/1	0.07	0.01	0.03	-/11	0.05	0.01	0.03	-/10
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/2	-	-	-	-
フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-	-	-	-
銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-	-	-	-
溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	0.12	0.12	0.12	-/1	0.03	0.02	0.03	-/2	-	-	-	-
溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/2	-	-	-	-
クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	-	-	-	-
アンモニア性窒素	mg/L	0.08	0.08	0.08	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.22	<0.01	0.04	-/11	0.22	<0.01	0.04	-/10
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.03	<0.01	0.01	-/11	0.06	<0.01	0.02	-/10
硝酸性窒素	mg/L	0.15	0.15	0.15	-/1	0.32	0.32	0.32	-/1	1.4	0.46	0.86	-/11	0.93	0.41	0.69	-/10
塩素イオン	mg/L	3	2	3	-/4	6	4	5	-/4	10	3	5	-/12	6	3	5	-/11
硫酸イオン	mg/L	3.4	3.4	3.4	-/1	3.6	3.6	3.6	-/1	14	7.8	11	-/4	-	-	-	-
臭素イオン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.01	<0.01	0.01	-/4	-	-	-	-
燐酸イオン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	0.32	<0.003	0.084	-/4	-	-	-	-
ナトリウム	mg/L	4.8	4.8	4.8	-/1	7.2	7.2	7.2	-/1	4.9	4.4	4.7	-/4	-	-	-	-
マグネシウム	mg/L	0.44	0.44	0.44	-/1	0.69	0.69	0.69	-/1	1.1	0.52	0.84	-/4	-	-	-	-
カリウム	mg/L	0.43	0.43	0.43	-/1	1.3	1.3	1.3	-/1	1.1	0.26	0.69	-/4	-	-	-	-
カルシウム	mg/L	2.7	2.7	2.7	-/1	5.7	5.7	5.7	-/1	6.4	4.3	5.4	-/4	-	-	-	-
アルミニウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04	-/1	-	-	-	-
トリハロメタン生成能																	
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流量流速																	
流量	m^3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他基準点項目																	
透視度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	>50	>50	-	-/12	>50	>50	-	-/12
採取水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	0.33	-/12	0.40	0.30	0.37	-/12

河川番号		13				14				15				16			
河川・地点名		前川 柴原橋				青木川 川向橋				古部川 出合橋				男川 南部簡易水道浄水場取入口 (A類型)			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	℃	30.8	12.2	20.5	-/4	32.5	7.6	20.2	-/4	27.5	6	18.3	-/4	31	1.8	15.3	-/12
水温	℃	26.5	6.2	16.4	-/4	23.5	5.5	14.9	-/4	22.4	4.4	13.8	-/4	26.7	4	14.2	-/12
生活環境項目																	
pH		7.2	6.9	7.1	-/4	7.3	6.9	7.1	-/4	7.4	7	7.2	-/4	7.1	6.9	7	0/12
BOD	mg/ℓ	0.8	<0.5	0.6	-/4	0.8	<0.5	0.6	-/4	0.9	<0.5	0.6	-/4	3.9	<0.5	0.8	1/11
BOD 75%値	mg/ℓ		0.6		-		0.6		-		0.6		-		0.5		○
SS	mg/ℓ	8	<1	3	-/4	1	<1	1	-/4	7	<1	3	-/4	1	<1	1	0/12
DO	mg/ℓ	10	6.3	9.1	-/4	10	7	9.3	-/4	10	7	9.3	-/4	12	5.3	9.7	3/12
大腸菌群数	MPN/100ml	2,300	2,300	2,300	-/1	35,000	35,000	35,000	-/1	3,300	3,300	3,300	-/1	49,000	780	15,000	4/5
全亜鉛	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-	-	-	-
健康項目																	
カドミウム	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	-	-	-	-
全シアン	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	-	-	-	-
六価クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	-	-	-	-
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	-	-	-	-
総水銀	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アルギル水銀	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	-	-	-	-
チウラム	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	-	-	-	-
シマジン	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	-	-	-	-
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	-	-	-	-
セレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	1.0	1.0	1.0	0/1	1.1	1.1	1.1	0/1	1.3	1.3	1.3	0/1	1.7	0.60	0.96	0/9
ふっ素	mg/ℓ	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/10
ほう素	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	-	-	-	-
要監視項目																	
クロロホルム	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	-	-	-	-
クロロホルム (水生生物)	mg/ℓ				-/1				-/1				-/1				
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	-	-	-	-
1, 2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	-	-	-	-
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	-	-	-	-
イソキサチオン	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	-	-	-	-
ダイアジノン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	-	-	-	-
フェニトロチオン (MEP)	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	-	-	-	-
イソプロチオラン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	-	-	-	-
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	-	-	-	-
クロロタロニル (TPN)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	-	-	-	-
プロピザミド	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	-	-	-	-
EPN	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	-	-	-	-

ジクロロボス (DDVP)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	-	-	-	-
フェノブカルブ (BMPC)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	-	-	-	-
イプロベンホス (IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	-	-	-	-
クロロニトロフェン (CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-	-	-	-
トルエン	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	-	-	-	-
キシレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	-	-	-	-
ニッケル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-	-	-	-
モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	-	-	-	-
アンチモン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	-	-	-	-
塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エピクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全マンガン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0.06	0.06	0.06	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	-	-	-	-
ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-	-	-	-
その他の項目																	
COD	mg/L	4.0	1.2	2.5	-/4	2.5	1.5	2.1	-/4	3.6	1.3	2.4	-/4	2.7	0.8	1.6	-/12
全窒素	mg/L	1.1	0.70	0.93	-/3	1.5	0.84	1.1	-/3	1.6	1.3	1.4	-/3	7.9	0.56	1.6	-/12
全燐	mg/L	0.047	0.005	0.023	-/4	0.084	0.020	0.042	-/4	0.092	0.045	0.062	-/4	1.3	<0.003	0.13	-/12
電気伝導率	ms/m	10	9.8	10	-/4	12	10	11	-/4	7.4	7.2	7.3	-/4	7.8	5.6	6.8	-/12
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.03	0.03	0.03	-/1	0.03	0.03	0.03	-/1	0.05	0.05	0.05	-/1	0.08	0.02	0.04	-/10
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	-	-	-	-
フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-
銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-
溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-
アンモニア性窒素	mg/L	0.10	0.10	0.10	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.12	0.12	0.12	-/1	0.24	<0.01	0.05	-/10
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.01	<0.01	0.01	-/10
硝酸性窒素	mg/L	1.0	1.0	1.0	-/1	1.1	1.1	1.1	-/1	1.3	1.3	1.3	-/1	1.7	0.60	0.96	-/10
塩素イオン	mg/L	6	4	5	-/4	7	5	6	-/4	6	5	5	-/4	7	3	5	-/10
硫酸イオン	mg/L	22	22	22	-/1	20	20	20	-/1	5.3	5.3	5.3	-/1	-	-	-	-
臭素イオン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-
燐酸イオン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-	-	-	-
ナトリウム	mg/L	6.7	6.7	6.7	-/1	9.1	9.1	9.1	-/1	7.0	7.0	7.0	-/1	-	-	-	-
マグネシウム	mg/L	2.9	2.9	2.9	-/1	2.5	2.5	2.5	-/1	1.1	1.1	1.1	-/1	-	-	-	-
カリウム	mg/L	1.8	1.8	1.8	-/1	1.8	1.8	1.8	-/1	1.2	1.2	1.2	-/1	-	-	-	-
カルシウム	mg/L	9.1	9.1	9.1	-/1	8.9	8.9	8.9	-/1	5.0	5.0	5.0	-/1	-	-	-	-
アルミニウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能																	
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流量流速																	
流量	m^3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他基準点項目																	
透視度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	>50	>50	-	-/12
採取水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.20	0.34	-/12

河川番号		17				18				19				20			
河川・地点名		男川 樺山大橋 (A類型)				男川 学校橋 (A類型)				立川 立川橋				鉢地川 二本松橋			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	℃	30.7	13.3	20.1	-/4	27	0.5	14.5	-/12	25.5	8.3	17	-/4	30.3	8	17.1	-/8
水温	℃	25.5	8.5	16	-/4	27.1	4	14.9	-/12	22.5	5.5	14.7	-/4	24.9	8.2	14.5	-/8
生活環境項目																	
pH		7.2	6.9	7	0/4	7.4	6.7	7	0/12	7.1	6.8	7	-/4	7.3	6.8	7.1	-/8
BOD	mg/ℓ	1.7	<0.5	1.0	0/4	5.5	<0.5	1.0	1/12	1	<0.5	0.8	-/4	13	1.4	6.8	-/6
BOD 75%値	mg/ℓ		1.4		○		0.8		○		1.0		-		10		-
SS	mg/ℓ	20	<1	6	0/4	3	<1	1	0/12	58	<1	17	-/4	7	1	3	-/8
DO	mg/ℓ	10	7.9	9	0/4	13	4.6	9.7	2/12	10	7.3	8.9	-/4	9.4	6.4	7.7	-/4
大腸菌群数	MPN/100ml	-	-	-	-	79,000	2,700	26,000	6/6	92,000	92,000	92,000	-/1	160,000	160,000	160,000	-/1
全亜鉛	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	0.007	<0.001	0.003	-/4	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	0.03	0.001	0.012	-/4
健康項目																	
カドミウム	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/4	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/4
全シアン	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/7	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/4	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/4
六価クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/4	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/4
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/4	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
総水銀	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/9	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アルギル水銀	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/3	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
四塩化炭素	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/4	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
チウラム	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
シマジン	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/4	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
セレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.99	0.99	0.99	0/1	1.4	0.72	1.0	0/11	0.34	0.34	0.34	0/1	1.4	1.4	1.4	0/1
ふっ素	mg/ℓ	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/11	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0.16	<0.08	0.10	0/4
ほう素	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0.07	<0.02	0.03	0/4	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1
要監視項目																	
クロロホルム	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/4	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
クロロホルム (水生生物)	mg/ℓ				-/1				-/4				-/1				-/1
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1, 2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/4	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/4	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1
イソキサチオン	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
ダイアジノン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
フェニトロチオン (MEP)	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
イソプロチオラン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
クロロタロニル (TPN)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
プロピザミド	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
EPN	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1

ジクロロボス (DDVP)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/4	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
フェノバルブ (BMP)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
イプロベンボス (IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
クロロニトロフェン (CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1
トルエン	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/4	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1
キシレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/4	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
ニッケル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/4	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	0.001	<0.001	0.001	-/4
モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/4	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/4
アンチモン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エピクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全マンガン	mg/L	0.01	0.01	0.01	0/1	0.02	<0.01	0.02	0/2	0.01	0.01	0.01	0/1	0.06	<0.01	0.03	0/4
ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1
その他の項目																	
COD	mg/L	6.2	1.5	2.8	-/4	2.7	1.3	1.9	-/12	5.5	1.3	3.7	-/4	13	3.4	8.9	-/6
全窒素	mg/L	1.2	0.99	1.1	-/4	2.0	0.63	1.2	-/11	0.71	0.25	0.54	-/4	2.4	1.7	2.1	-/4
全燐	mg/L	0.10	0.012	0.051	-/4	1.5	<0.003	0.15	-/12	0.028	0.010	0.017	-/4	0.33	0.023	0.12	-/4
電気伝導率	ms/m	7.8	6.0	6.9	-/4	9.2	6.3	7.8	-/12	7.2	5.9	6.4	-/4	23	11	17	-/8
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.11	0.11	0.11	-/1	0.10	0.02	0.05	-/11	0.05	0.05	0.05	-/1	0.36	0.36	0.36	-/1
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/2	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1
フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/2	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/4
溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03	-/1	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/4
アンモニア性窒素	mg/L	0.16	0.16	0.16	-/1	0.17	<0.01	0.04	-/11	0.09	0.09	0.09	-/1	0.69	<0.01	0.27	-/4
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.05	<0.01	0.02	-/11	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.08	0.03	0.06	-/4
硝酸性窒素	mg/L	0.99	0.99	0.99	-/1	1.4	0.68	1.0	-/11	0.34	0.34	0.34	-/1	2.1	1.3	1.7	-/4
塩素イオン	mg/L	5	3	4	-/4	14	4	7	-/12	8	4	6	-/4	15	10	12	-/4
硫酸イオン	mg/L	9.9	9.9	9.9	-/1	12	7.7	9.7	-/4	6.2	6.2	6.2	-/1	42	16	26	-/4
臭素イオン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.02	<0.01	0.01	-/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/4
燐酸イオン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	0.31	<0.003	0.084	-/4	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	0.86	0.006	0.34	-/4
ナトリウム	mg/L	5.5	5.5	5.5	-/1	7.4	4.3	5.3	-/4	4.2	4.2	4.2	-/1	15	5.2	9.8	-/4
マグネシウム	mg/L	1.2	1.2	1.2	-/1	1.2	0.66	0.95	-/4	1.4	1.4	1.4	-/1	2.8	1.8	2.3	-/4
カリウム	mg/L	1.0	1.0	1.0	-/1	1.2	0.44	0.96	-/4	1.3	1.3	1.3	-/1	10	2.2	4.7	-/4
カルシウム	mg/L	5.1	5.1	5.1	-/1	5.8	3.9	5.1	-/4	4.8	4.8	4.8	-/1	18	10	14	-/4
アルミニウム	mg/L	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04	-/1	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能																	
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流量流速																	
流量	m^3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他基準点項目																	
透明度	度	-	-	-	-	>50	>50	-	-/12	-	-	-	-	-	-	-	-
採取水深	m	-	-	-	-	0.40	0.20	0.31	-/12	-	-	-	-	-	-	-	-

河川番号		21				22				23				24			
河川・地点名		跡地川 落合橋				竜泉寺川 河原橋				竜泉寺川 黒橋				山瀬川 舞木橋			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	℃	30.5	10.9	22.4	-/6	31	13.2	21.9	-/4	27.7	13.5	20.4	-/4	28.8	10.3	20.8	-/4
水温	℃	27.8	8.2	17.7	-/6	25.4	12.2	18.5	-/4	24.3	11.9	17.9	-/4	23.8	8	16.9	-/4
生活環境項目																	
pH		7.6	7.2	7.4	-/6	6.9	6.5	6.6	-/4	7	6.6	6.8	-/4	7	6.7	6.9	-/4
BOD	mg/ℓ	2.8	0.5	1.4	-/6	1.1	<0.5	0.7	-/4	3.4	<0.5	1.6	-/4	1.2	<0.5	0.9	-/4
BOD 75%値	mg/ℓ		2.2		-		0.6		-		2.0		-		1.2		-
SS	mg/ℓ	6	1	2	-/6	5	1	3	-/4	4	<1	3	-/4	7	1	3	-/4
DO	mg/ℓ	13	7.4	9.8	-/6	9.5	6.1	8	-/4	8.9	6.1	7.3	-/4	9.6	6.3	7.6	-/4
大腸菌群数	MPN/100ml	130,000	3,300	49,000	-/6	46,000	46,000	46,000	-/1	350,000	350,000	350,000	-/1	35,000	35,000	35,000	-/1
全亜鉛	mg/ℓ	0.05	<0.001	0.018	-/6	0.11	0.001	0.047	-/3	0.025	<0.001	0.007	-/4	0.03	<0.001	0.009	-/4
健康項目																	
カドミウム	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/6	<0.001	<0.001	<0.001	0/3	<0.001	<0.001	<0.001	0/4	<0.001	<0.001	<0.001	0/4
全シアン	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/6	<0.005	<0.005	<0.005	0/3	<0.005	<0.005	<0.005	0/4	<0.005	<0.005	<0.005	0/4
六価クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	0/6	<0.01	<0.01	<0.01	0/3	<0.01	<0.01	<0.01	0/4	<0.01	<0.01	<0.01	0/4
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
総水銀	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アルギル水銀	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ホリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
四塩化炭素	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
チウラム	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
シマジン	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
セレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	1.9	1.9	1.9	0/1	1.6	1.6	1.6	0/1	2.1	2.1	2.1	0/1	2.1	2.1	2.1	0/1
ふっ素	mg/ℓ	0.10	<0.08	0.08	0/6	0.08	<0.08	0.08	0/3	<0.08	<0.08	<0.08	0/4	<0.08	<0.08	<0.08	0/4
ほう素	mg/ℓ	0.03	0.03	0.03	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1
要監視項目																	
クロロホルム	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
クロロホルム (水生生物)	mg/ℓ				-/1				-/1				-/1				-/1
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1, 2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1
イソキサチオン	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
ダイアジノン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
フェニトロチオン (MEP)	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
イソプロチオラン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
クロロタロニル (TPN)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
プロピザミド	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
EPN	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1

ジクロロボス (DDVP)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
フェノブカルブ (BMP C)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
イプロベンボス (IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
クロロニトロフェン (CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1
トルエン	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1
キシレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
ニッケル	mg/L	0.001	<0.001	0.001	-/6	0.033	<0.001	0.012	-/3	0.020	<0.001	0.006	-/4	0.001	<0.001	0.001	-/4
モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	0/6	0.016	<0.007	0.010	0/3	0.018	<0.007	0.010	0/4	<0.007	<0.007	<0.007	0/4
アンチモン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0.0003	0.0003	0.0003	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エピクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全マンガン	mg/L	0.01	<0.01	0.01	0/5	2.7	0.08	1.3	2/3	0.29	<0.01	0.12	1/4	0.01	<0.01	0.01	0/4
ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/L	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1
その他の項目																	
COD	mg/L	4.2	3.1	3.8	-/6	3.2	1.9	2.3	-/4	5.8	2.6	3.7	-/4	3.5	2.7	3.0	-/4
全窒素	mg/L	4.0	1.2	2.2	-/6	1.7	0.98	1.2	-/4	2.7	2.0	2.4	-/4	2.7	1.9	2.5	-/4
全燐	mg/L	0.26	0.10	0.14	-/6	0.055	0.008	0.023	-/4	0.21	0.015	0.092	-/4	0.11	0.046	0.075	-/4
電気伝導率	ms/m	17	13	16	-/6	24	13	16	-/4	21	14	17	-/4	11	9.0	9.8	-/4
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.08	0.08	0.08	-/1	0.06	0.06	0.06	-/1	0.08	0.08	0.08	-/1	0.13	0.13	0.13	-/1
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1
フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/3	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/4
溶解性鉄	mg/L	0.04	0.04	0.04	-/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン	mg/L	0.01	0.01	0.01	-/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/3	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/4
アンモニア性窒素	mg/L	1.2	<0.01	0.33	-/6	0.22	0.01	0.13	-/3	0.77	<0.01	0.40	-/4	0.41	<0.01	0.20	-/4
亜硝酸性窒素	mg/L	0.07	0.02	0.03	-/6	0.04	<0.01	0.02	-/3	0.10	0.02	0.06	-/4	0.03	<0.01	0.02	-/4
硝酸性窒素	mg/L	3.0	1.0	2.1	-/6	1.5	1.1	1.3	-/3	2.4	1.7	2.1	-/4	2.3	1.7	2.1	-/4
塩素イオン	mg/L	17	10	14	-/6	9	7	8	-/4	12	9	10	-/4	12	8	10	-/4
硫酸イオン	mg/L	94	15	35	-/6	110	30	57	-/3	73	23	45	-/4	19	8.6	12	-/4
臭素イオン	mg/L	0.10	<0.01	0.04	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/3	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	0.03	<0.01	0.02	-/4
燐酸イオン	mg/L	0.28	0.006	0.14	-/6	0.015	<0.003	0.007	-/3	0.26	<0.003	0.071	-/4	0.12	<0.003	0.039	-/4
ナトリウム	mg/L	66	10	23	-/6	7.7	3.8	5.8	-/3	11	4.9	8.3	-/4	7.8	4.6	6.8	-/4
マグネシウム	mg/L	4.8	1.8	2.9	-/6	9.6	2.6	5.3	-/3	6.6	2.2	4.1	-/4	2.4	1.9	2.1	-/4
カリウム	mg/L	5.7	2.9	4.1	-/6	2.9	1.5	2.0	-/3	3.8	2.1	2.7	-/4	2.3	1.7	1.9	-/4
カルシウム	mg/L	19	11	15	-/6	28	9.5	18	-/3	23	9.7	17	-/4	9.6	6.8	8.5	-/4
アルミニウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能																	
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流量流速																	
流量	m^3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他基準点項目																	
透明度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採取水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

河川番号		25				26				27				28			
河川・地点名		山瀬川 蛭橋				山瀬川 美谷町乙川合流点				六斗目川 六谷橋				六斗目川 中間点			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	℃	29.3	13.3	21.1	-/4	32.7	9.3	22.4	-/6	32.8	13.9	22.8	-/4	34	9.5	23	-/6
水温	℃	24.5	11	17.8	-/4	28.3	9.3	19.2	-/6	27.5	13.3	19.9	-/4	29	15.1	21.3	-/6
生活環境項目																	
pH		7	6.8	6.9	-/4	7.3	7	7.2	-/6	6.7	6.6	6.6	-/4	7.6	6.6	7.2	-/6
BOD	mg/ℓ	1.2	<0.5	0.8	-/4	5.6	0.8	2.8	-/6	3.7	1	1.8	-/4	9.6	1	3.5	-/6
BOD 75%値	mg/ℓ		1.1		-		5.1		-		1.6		-		3.9		-
SS	mg/ℓ	3	2	3	-/4	4	1	3	-/6	97	1	26	-/4	12	<1	5	-/6
DO	mg/ℓ	10	6.4	8	-/4	12	7.2	9.1	-/6	9.6	5.4	7.9	-/4	12	5.3	8	-/6
大腸菌群数	MPN/100ml	49,000	49,000	49,000	-/1	240,000	24,000	120,000	-/6	79,000	79,000	79,000	-/1	920,000	7,900	220,000	-/6
全亜鉛	mg/ℓ	0.02	<0.001	0.008	-/4	0.04	<0.001	0.009	-/6	0.002	0.002	0.002	-/1	-	-	-	-
健康項目																	
カドミウム	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/4	<0.001	<0.001	<0.001	0/6	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	-	-	-	-
全シアン	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	-	-	-	-
鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/4	<0.005	<0.005	<0.005	0/6	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	-	-	-	-
六価クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	0/4	<0.01	<0.01	<0.01	0/6	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	-	-	-	-
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	-	-	-	-
総水銀	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	-	-	-	-
アルギル水銀	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	-	-	-	-
ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	-	-	-	-
四塩化炭素	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	-	-	-	-
トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	-	-	-	-
チウラム	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	-	-	-	-
シマジン	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	-	-	-	-
チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	-	-	-	-
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	-	-	-	-
セレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	2.1	2.1	2.1	0/1	1.8	1.8	1.8	0/1	3.4	3.4	3.4	0/1	-	-	-	-
ふっ素	mg/ℓ	<0.08	<0.08	<0.08	0/4	0.11	<0.08	0.09	0/6	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	-	-	-	-
ほう素	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0.03	0.03	0.03	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	-	-	-	-
要監視項目																	
クロロホルム	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	-	-	-	-
クロロホルム (水生生物)					-/1				-/1				-/1				-/1
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	-	-	-	-
1, 2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	-	-	-	-
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	-	-	-	-
イソキサチオン	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	-	-	-	-
ダイアジノン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	-	-	-	-
フェニトロチオン (MEP)	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	-	-	-	-
イソプロチオラン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	-	-	-	-
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	-	-	-	-
クロロタロニル (TPN)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	-	-	-	-
プロピザミド	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	-	-	-	-
EPN	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	-	-	-	-

ジクロロボス (DDVP)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	-	-	-	-	-
フェノブカルブ (BMPC)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	-	-	-	-	-
イプロベンホス (IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	-	-	-	-	-
クロニトロフェン (CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	-	-	-	-	-
トルエン	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	-	-	-	-	-
キシレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	-	-	-	-	-
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	-	-	-	-	-
ニッケル	mg/L	0.002	<0.001	0.001	-/4	0.002	<0.001	0.001	-/6	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-	-	-	-	-
モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	0/4	<0.007	<0.007	<0.007	0/6	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	-	-	-	-	-
アンチモン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0.010	0.010	0.010	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	-	-	-	-	-
塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エピクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全マンガン	mg/L	0.07	<0.01	0.03	0/4	0.04	<0.01	0.02	0/5	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	-	-	-	-	-
ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	-	-	-	-	-
その他の項目																		
COD	mg/L	4.8	2.5	3.4	-/4	13	3.8	7.8	-/6	13	3.5	6.3	-/4	16	2.9	6.9	-/6	-/6
全窒素	mg/L	2.6	1.8	2.2	-/4	8.6	1.2	3.3	-/6	4.8	2.9	3.9	-/4	4.1	2.6	3.4	-/6	-/6
全燐	mg/L	0.15	0.057	0.094	-/4	0.19	0.077	0.13	-/6	0.55	0.082	0.23	-/4	0.33	0.042	0.15	-/6	-/6
電気伝導率	ms/m	14	10	12	-/4	18	14	16	-/6	19	16	17	-/4	77	18	46	-/6	-/6
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.10	0.10	0.10	-/1	0.09	0.09	0.09	-/1	0.16	0.16	0.16	-/1	-	-	-	-	-
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	-	-	-	-	-
フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-	-
銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-	-
溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	-/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	-/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-	-
アンモニア性窒素	mg/L	0.21	<0.01	0.11	-/4	2.5	0.03	0.79	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-	-
亜硝酸性窒素	mg/L	0.08	<0.01	0.04	-/4	0.18	0.01	0.09	-/6	0.07	0.07	0.07	-/1	-	-	-	-	-
硝酸性窒素	mg/L	2.2	1.5	2.0	-/4	3.3	1.2	2.1	-/6	3.3	3.3	3.3	-/1	-	-	-	-	-
塩素イオン	mg/L	12	9	11	-/4	29	10	20	-/6	17	15	16	-/4	52	12	25	-/6	-/6
硫酸イオン	mg/L	14	11	13	-/4	390	20	170	-/6	24	24	24	-/1	-	-	-	-	-
臭素イオン	mg/L	0.02	<0.01	0.01	-/4	0.19	<0.01	0.06	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-	-
燐酸イオン	mg/L	0.16	<0.003	0.048	-/4	0.63	0.072	0.22	-/6	0.025	0.025	0.025	-/1	-	-	-	-	-
ナトリウム	mg/L	11	4.7	8.0	-/4	390	11	98	-/6	10	10	10	-/1	-	-	-	-	-
マグネシウム	mg/L	2.6	1.6	2.1	-/4	3.9	1.9	2.7	-/6	3.1	3.1	3.1	-/1	-	-	-	-	-
カリウム	mg/L	3.3	1.8	2.4	-/4	10	2.4	4.2	-/6	3.7	3.7	3.7	-/1	-	-	-	-	-
カルシウム	mg/L	12	7.7	10	-/4	16	9.2	13	-/6	19	19	19	-/1	-	-	-	-	-
アルミニウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能																		
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流量流速																		
流量	m^3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他基準点項目																		
透明度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採取水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

河川番号		29				30				31				32			
河川・地点名		六斗目川 大平町乙川合流点				更沙川 栄町乙川合流点				伊賀川 稲熊橋				伊賀川 竹十代橋			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	℃	32.8	9.1	23.6	-/6	31.7	7.8	20.8	-/6	28	16.4	21.1	-/4	33	8.1	20.4	-/6
水温	℃	33.1	10.4	22.2	-/6	28.7	8.2	18.2	-/6	25.2	11.6	17.8	-/4	28.2	7.4	17.2	-/6
生活環境項目																	
pH		7.8	7.4	7.6	-/6	7.5	7.2	7.4	-/6	7.3	6.9	7.1	-/4	7.7	6.9	7.2	-/6
BOD	mg/ℓ	9.3	2	4.2	-/6	5.1	1.3	3.4	-/6	5.4	2.5	4.0	-/4	6.5	1.4	3.7	-/6
BOD 75%値	mg/ℓ		5.3		—		4.4		—		4.4		—		4.4		—
SS	mg/ℓ	14	1	5	-/6	4	<1	2	-/6	18	6	11	-/4	11	1	4	-/6
DO	mg/ℓ	10	5.6	7.9	-/6	14	5.3	8.7	-/6	8.9	5.9	6.9	-/4	10	3.8	7.9	-/6
大腸菌群数	MPN/100ml	1,600,000	11,000	480,000	-/6	350,000	4,900	130,000	-/6	790,000	790,000	790,000	-/1	540,000	7,900	210,000	-/6
全亜鉛	mg/ℓ	0.11	0.01	0.045	-/6	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	0.02	0.02	0.02	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
健康項目																	
カドミウム	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/6	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
全シアン	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/6	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
六価クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	0/6	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
総水銀	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アルギル水銀	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ボリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
四塩化炭素	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
チウラム	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
シマジン	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
セレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	0.002	0.002	0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	1.9	1.9	1.9	0/1	3.4	3.4	3.4	0/1	-	-	-	-	2.7	2.7	2.7	0/1
ふっ素	mg/ℓ	0.23	<0.08	0.12	0/6	0.09	0.09	0.09	0/1	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	0/1
ほう素	mg/ℓ	0.05	0.05	0.05	0/1	0.02	0.02	0.02	0/1	0.06	0.06	0.06	0/1	0.07	0.07	0.07	0/1
要監視項目																	
クロロホルム	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
クロロホルム (水生生物)	mg/ℓ				-/1				-/1				-/1				-/1
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1, 2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1
イソキサチオン	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
ダイアジノン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
フェニトロチオン (MEP)	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
イソプロチオラン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
クロロタロニル (TPN)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
プロピザミド	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
EPN	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1

ジクロロボス (DDVP)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
フェノブカルブ (BMP C)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
イプロベンボス (IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
クロロニトロフェン (CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1
トルエン	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1
キシレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
ニッケル	mg/L	0.005	<0.001	0.002	-/6	0.003	0.003	0.003	-/1	0.002	0.002	0.002	-/1	0.001	0.001	0.001	-/1
モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	0/6	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/1
アンチモン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0.0005	0.0005	0.0005	0/1	0.0002	0.0002	0.0002	0/1	0.0007	0.0007	0.0007	0/1
塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エピクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全マンガン	mg/L	0.03	<0.01	0.02	0/5	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0.05	0.05	0.05	0/1	0.03	0.03	0.03	0/1
ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/L	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1
その他の項目																	
COD	mg/L	19	3.7	12	-/6	7.3	5.4	6.4	-/6	7.4	6.5	7.0	-/4	7.3	5.4	6.5	-/6
全窒素	mg/L	10	2.5	5.7	-/6	3.8	1.4	3.0	-/6	3.3	2.1	2.6	-/4	3.9	1.5	3.1	-/6
全燐	mg/L	0.47	0.064	0.22	-/6	0.42	0.20	0.31	-/6	0.31	0.13	0.21	-/4	0.44	0.073	0.22	-/6
電気伝導率	ms/m	100	61	80	-/6	24	18	22	-/6	25	18	20	-/4	28	23	26	-/6
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.12	0.12	0.12	-/1	0.12	0.12	0.12	-/1	0.09	0.09	0.09	-/1	0.12	0.12	0.12	-/1
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1
フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
溶解性鉄	mg/L	0.15	0.15	0.15	-/1	0.10	0.10	0.10	-/1	-	-	-	-	0.12	0.12	0.12	-/1
溶解性マンガン	mg/L	0.05	0.05	0.05	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
アンモニア性窒素	mg/L	4.1	<0.01	1.5	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-	0.23	0.23	0.23	-/1
亜硝酸性窒素	mg/L	0.21	<0.01	0.10	-/6	0.76	0.76	0.76	-/1	-	-	-	-	0.68	0.68	0.68	-/1
硝酸性窒素	mg/L	3.2	1.5	2.2	-/6	2.7	2.7	2.7	-/1	-	-	-	-	2.0	2.0	2.0	-/1
塩素イオン	mg/L	31	20	24	-/6	32	20	27	-/6	23	13	17	-/3	44	18	27	-/6
硫酸イオン	mg/L	530	32	250	-/6	23	23	23	-/1	-	-	-	-	27	27	27	-/1
臭素イオン	mg/L	0.10	<0.01	0.03	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
燐酸イオン	mg/L	0.75	0.063	0.28	-/6	0.29	0.29	0.29	-/1	-	-	-	-	0.098	0.098	0.098	-/1
ナトリウム	mg/L	280	4.5	160	-/6	24	24	24	-/1	-	-	-	-	21	21	21	-/1
マグネシウム	mg/L	3.8	0.99	2.4	-/6	2.7	2.7	2.7	-/1	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3	-/1
カリウム	mg/L	7.7	0.78	5.1	-/6	5.0	5.0	5.0	-/1	-	-	-	-	5.4	5.4	5.4	-/1
カルシウム	mg/L	14	4.8	11	-/6	20	20	20	-/1	-	-	-	-	23	23	23	-/1
アルミニウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能																	
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流量流速																	
流量	m^3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他基準点項目																	
透明度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採取水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

河川番号		33				34				35				36			
河川・地点名		早川 八帖町乙川合流点				矢作川 葵大橋 (B類型)				矢作川 天神橋 (B類型)				矢作川 日名橋 (B類型)			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	℃	31.5	6	19.2	-/6	25.6	6.4	16.5	-/4	33.5	9.5	20.2	-/4	32	7.3	18.2	-/4
水温	℃	28.8	13.3	20.6	-/6	23.3	7.5	15.2	-/4	25	7.7	16.2	-/4	26	6.4	15.8	-/4
生活環境項目																	
pH		7.4	6.7	7.1	-/6	7.4	6.9	7.1	0/4	7.2	7	7.1	0/4	7.3	7.1	7.2	0/4
BOD	mg/ℓ	6.6	1.5	3.5	-/6	1.1	<0.5	0.7	0/4	1.2	<0.5	0.8	0/4	1.3	<0.5	1.0	0/4
BOD 75%値	mg/ℓ		4.0		-		0.8		○		0.8		○		1.3		○
SS	mg/ℓ	13	3	7	-/6	4	1	3	0/4	3	<1	2	0/4	3	<1	2	0/4
DO	mg/ℓ	7.2	5.2	6	-/6	11	7.1	9.2	1/4	11	6.4	8.3	0/4	11	7.3	8.6	0/4
大腸菌群数	MPN/100ml	920,000	79,000	340,000	-/6	-	-	-	-	7,000	7,000	7,000	1/1	11,000	9,400	10,000	2/2
全亜鉛	mg/ℓ	0.01	0.01	0.01	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	0.02	0.02	0.02	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
健康項目																	
カドミウム	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
全シアン	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
六価クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
総水銀	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アルギル水銀	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
四塩化炭素	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
チウラム	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
シマジン	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
セレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	1.8	1.8	1.8	0/1	0.67	0.67	0.67	0/1	0.68	0.68	0.68	0/1	0.51	0.51	0.51	0/1
ふっ素	mg/ℓ	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1
ほう素	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1
要監視項目																	
クロロホルム	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
クロロホルム (水生生物)	mg/ℓ				-/1				-/1				-/1				-/1
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1, 2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1
イソキサチオン	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
ダイアジノン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
フェニトロチオン (MEP)	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
イソプロチオラン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
クロロタロニル (TPN)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
プロピザミド	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
EPN	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1

ジクロロボス (DDVP)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
フェノブカルブ (BMPC)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
イプロベンボス (IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
クロロニトロフェン (CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1
トルエン	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1
キシレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
ニッケル	mg/L	0.002	0.002	0.002	-/1	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
モリブデン	mg/L	0.015	0.015	0.015	0/1	-	-	-	-	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/1
アンチモン	mg/L	0.0056	0.0056	0.0056	0/1	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エピクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全マンガン	mg/L	0.01	0.01	0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0.02	0.02	0.02	0/1	-	-	-	-
ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1
その他の項目																	
COD	mg/L	6.9	3.9	5.5	-/6	2.4	1.8	2.3	-/4	3.0	2.2	2.7	-/4	4.6	2.4	3.1	-/4
全窒素	mg/L	3.4	1.0	2.0	-/6	0.84	0.72	0.76	-/4	1.6	0.72	1.1	-/4	1.5	0.73	1.0	-/4
全燐	mg/L	0.45	0.18	0.31	-/6	0.056	0.022	0.037	-/4	0.086	0.027	0.054	-/4	0.099	0.019	0.065	-/4
電気伝導率	ms/m	36	15	25	-/6	8.9	6.2	7.5	-/4	8.8	7.0	8.0	-/4	9.4	7.3	8.3	-/4
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.33	0.33	0.33	-/1	0.02	0.02	0.02	-/1	0.04	0.04	0.04	-/1	0.03	0.03	0.03	-/1
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1
フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-
銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.02	0.02	0.02	-/1
溶解性鉄	mg/L	0.10	0.10	0.10	-/1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	-/1
溶解性マンガン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
アンモニア性窒素	mg/L	0.27	0.27	0.27	-/1	0.02	0.02	0.02	-/1	0.07	0.07	0.07	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
亜硝酸性窒素	mg/L	0.22	0.22	0.22	-/1	0.01	0.01	0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.02	0.02	0.02	-/1
硝酸性窒素	mg/L	1.6	1.6	1.6	-/1	0.66	0.66	0.66	-/1	0.68	0.68	0.68	-/1	0.49	0.49	0.49	-/1
塩素イオン	mg/L	67	10	31	-/6	5	3	4	-/4	6	4	5	-/4	6	4	5	-/4
硫酸イオン	mg/L	15	15	15	-/1	4.1	4.1	4.1	-/1	6.7	6.7	6.7	-/1	4.0	4.0	4.0	-/1
臭素イオン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.01	0.01	0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
燐酸イオン	mg/L	0.24	0.24	0.24	-/1	0.026	0.026	0.026	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	0.28	0.28	0.28	-/1
ナトリウム	mg/L	20	20	20	-/1	4.6	4.6	4.6	-/1	7.1	7.1	7.1	-/1	4.0	4.0	4.0	-/1
マグネシウム	mg/L	1.7	1.7	1.7	-/1	0.64	0.64	0.64	-/1	1.0	1.0	1.0	-/1	0.41	0.41	0.41	-/1
カリウム	mg/L	4.0	4.0	4.0	-/1	1.1	1.1	1.1	-/1	1.6	1.6	1.6	-/1	0.53	0.53	0.53	-/1
カルシウム	mg/L	14	14	14	-/1	5.9	5.9	5.9	-/1	7.7	7.7	7.7	-/1	4.1	4.1	4.1	-/1
アルミニウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能																	
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流量流速																	
流量	m^3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他基準点項目																	
透明度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採取水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

河川番号		37				38				39				40			
河川・地点名		矢作川 美矢井橋 (B類型)				霞川 坂下橋				巴川 細川頭首工 (A類型)				郡界川 長沢橋			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	℃	33.6	6.3	20	-/6	25.4	7.8	16.6	-/4	32	5.5	17.7	-/12	28.3	8.9	18.7	-/4
水温	℃	25.8	6.5	17	-/6	24.8	4.6	14.6	-/4	27.4	3.5	15.1	-/12	21.7	5.3	13.6	-/4
生活環境項目																	
pH		7.3	6.9	7	0/6	7.4	7.1	7.3	-/4	7.2	6.5	6.9	0/12	7.5	7.1	7.3	-/4
BOD	mg/ℓ	3.9	<0.5	1.3	1/6	0.7	<0.5	0.6	-/4	6.2	<0.5	1.1	1/12	0.5	<0.5	0.5	-/4
BOD 75%値	mg/ℓ		1.3		○		0.6		—		0.6		○		0.5		—
SS	mg/ℓ	6	1	3	0/6	3	<1	2	-/4	4	<1	2	0/12	5	<1	3	-/4
DO	mg/ℓ	9.6	7.4	8.5	0/6	12	5.8	8.7	-/4	12	5.4	9.3	2/12	12	5.9	8.7	-/4
大腸菌群数	MPN/100ml	70,000	2,300	18,000	3/6	-	-	-	-	110,000	2,300	41,000	6/6	130,000	130,000	130,000	-/1
全亜鉛	mg/ℓ	0.02	<0.001	0.007	-/5	0.023	0.023	0.023	-/1	0.001	<0.001	0.001	-/4	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
健康項目																	
カドミウム	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/5	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/4	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
全シアン	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/7	ND	ND	ND	0/1
鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/5	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/4	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
六価クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	0/5	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/4	<0.01	<0.01	<0.01	0/1
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/4	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
総水銀	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/9	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アルギル水銀	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/3	ND	ND	ND	0/1
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/1
ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
四塩化炭素	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/4	<0.1	<0.1	<0.1	0/1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
チウラム	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
シマジン	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/4	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
セレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.73	0.73	0.73	0/1	0.64	0.64	0.64	0/1	0.89	0.30	0.56	0/11	0.62	0.62	0.62	0/1
ふっ素	mg/ℓ	0.08	0.08	0.08	0/5	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0.10	<0.08	0.08	0/11	<0.08	<0.08	<0.08	0/1
ほう素	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0.12	<0.02	0.05	0/4	<0.02	<0.02	<0.02	0/1
要監視項目																	
クロロホルム	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/4	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
クロロホルム (水生生物)	mg/ℓ				-/1				-/1				-/4				-/1
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1, 2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/4	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/4	<0.03	<0.03	<0.03	0/1
イソキサチオン	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
ダイアジノン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
フェニトロチオン (MEP)	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
イソプロチオラン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
クロロタロニル (TPN)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/4	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
プロピザミド	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
EPN	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/4	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1

ジクロロボス (DDVP)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/4	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
フェノブカルブ (BMPC)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/4	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
イプロベンボス (IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/4	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
クロロニトロフェン (CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/4	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1
トルエン	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/4	<0.06	<0.06	<0.06	0/1
キシレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/4	<0.04	<0.04	<0.04	0/1
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
ニッケル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/4	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/4	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	0/4	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/4	<0.007	<0.007	<0.007	0/1
アンチモン	mg/L	0.0002	0.0002	0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エピクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全マンガン	mg/L	0.02	<0.01	0.01	0/5	0.02	0.02	0.02	0/1	0.01	0.01	0.01	0/2	<0.01	<0.01	<0.01	0/1
ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1
その他の項目																	
COD	mg/L	2.8	2.3	2.4	-/6	4.8	2.4	3.7	-/4	4.0	1.7	2.6	-/12	3.3	2.1	2.6	-/4
全窒素	mg/L	1.3	0.63	0.90	-/6	1.2	0.58	0.94	-/4	1.0	<0.05	0.65	-/11	0.96	0.63	0.76	-/4
全燐	mg/L	0.34	0.011	0.10	-/6	0.072	0.030	0.057	-/4	0.75	<0.003	0.12	-/12	0.10	0.037	0.067	-/4
電気伝導率	ms/m	10	6.9	8.4	-/6	11	10	10	-/4	7.6	5.6	6.5	-/12	8.7	7.0	7.6	-/4
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.04	0.04	0.04	-/1	0.09	0.09	0.09	-/1	0.07	0.01	0.03	-/11	0.06	0.06	0.06	-/1
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/2	<0.5	<0.5	<0.5	-/1
フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/3	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/5	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	-/1	-	-	-	-
溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-
クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/5	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
アンモニア性窒素	mg/L	0.18	<0.01	0.09	-/4	0.07	0.07	0.07	-/1	0.23	<0.01	0.06	-/11	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
亜硝酸性窒素	mg/L	0.05	<0.01	0.02	-/5	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.08	<0.01	0.02	-/11	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
硝酸性窒素	mg/L	0.84	0.56	0.73	-/5	0.64	0.64	0.64	-/1	0.88	0.30	0.54	-/11	0.62	0.62	0.62	-/1
塩素イオン	mg/L	8	4	6	-/6	6	5	6	-/4	5	2	4	-/12	5	4	5	-/4
硫酸イオン	mg/L	8.5	4.1	6.5	-/5	7.4	7.4	7.4	-/1	5.0	2.8	4.0	-/4	8.3	8.3	8.3	-/1
臭素イオン	mg/L	0.01	<0.01	0.01	-/5	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.02	<0.01	0.01	-/4	0.01	0.01	0.01	-/1
燐酸イオン	mg/L	0.042	<0.003	0.018	-/5	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	0.31	<0.003	0.098	-/4	0.025	0.025	0.025	-/1
ナトリウム	mg/L	9.6	4.8	7.3	-/4	9.9	9.9	9.9	-/1	13	3.2	6.1	-/4	8.4	8.4	8.4	-/1
マグネシウム	mg/L	1.2	0.75	1.0	-/4	1.1	1.1	1.1	-/1	0.79	0.39	0.64	-/4	0.84	0.84	0.84	-/1
カリウム	mg/L	1.8	1.5	1.7	-/4	1.4	1.4	1.4	-/1	2.4	0.27	1.2	-/4	1.1	1.1	1.1	-/1
カルシウム	mg/L	9.7	7.2	8.2	-/4	8.6	8.6	8.6	-/1	8.3	3.1	5.8	-/4	5.7	5.7	5.7	-/1
アルミニウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	-/1	-	-	-	-
トリハロメタン生成能																	
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.004	0.006	-/4	-	-	-	-
クロロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.064	0.037	0.053	-/4	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	-/4	-	-	-	-
ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	-/4	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.072	0.045	0.061	-/4	-	-	-	-
流量流速																	
流量	m^3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.0	5.3	-/12	-	-	-	-
流速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	0.19	0.37	-/12	-	-	-	-
その他基準点項目																	
透明度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	>50	41	-	-/12	-	-	-	-
採取水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.4	2.7	-/12	-	-	-	-

河川番号		41				42				43				44			
河川・地点名		郡界川 郡界橋				北斗川 北斗橋				於御所川 西蔵前町矢作川合流点				小丸川 見返橋			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	℃	27.3	7.6	17.6	-/4	31.5	8.8	21.5	-/6	30.4	9.7	21.6	-/6	31	3.6	17.3	-/4
水温	℃	23.9	5.4	14.2	-/4	27.3	8	18.4	-/6	28.2	11.1	20.7	-/6	22.8	4.2	13.6	-/4
生活環境項目																	
pH		7.3	7	7.2	-/4	7.4	6.9	7.1	-/6	7.9	7.4	7.6	-/6	7.5	7	7.3	-/4
BOD	mg/ℓ	0.8	<0.5	0.6	-/4	14	3.7	6.9	-/6	17	2.4	7.4	-/6	1	<0.5	0.7	-/4
BOD 75%値	mg/ℓ		0.5		-		8.5		-		8.6		-		0.6		-
SS	mg/ℓ	15	1	6	-/4	11	3	6	-/6	23	5	11	-/6	3	<1	2	-/4
DO	mg/ℓ	12	6.1	8.6	-/4	8.6	5.2	6.1	-/6	7.9	4.9	6.7	-/6	11	7.2	9.8	-/4
大腸菌群数	MPN/100ml	-	-	-	-	940,000	220,000	510,000	-/6	1,700,000	130,000	580,000	-/6	33,000	33,000	33,000	-/1
全亜鉛	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	0.032	<0.001	0.012	-/6	0.07	<0.001	0.027	-/6	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
健康項目																	
カドミウム	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/6	<0.001	<0.001	<0.001	0/6	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
全シアン	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/6	<0.005	<0.005	<0.005	0/6	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
六価クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/6	<0.01	<0.01	<0.01	0/6	<0.01	<0.01	<0.01	0/1
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
総水銀	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アルギル水銀	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
四塩化炭素	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
チウラム	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
シマジン	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
セレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.65	0.65	0.65	0/1	5.5	5.5	5.5	0/1	2.4	2.4	2.4	0/1	0.87	0.87	0.87	0/1
ふっ素	mg/ℓ	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0.15	<0.08	0.09	0/6	0.09	<0.08	0.08	0/6	<0.08	<0.08	<0.08	0/1
ほう素	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0.25	0.25	0.25	0/1	0.19	0.19	0.19	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1
要監視項目																	
クロロホルム	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
クロロホルム (水生生物)	mg/ℓ				-/1				-/1				-/1				-/1
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1, 2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1
イソキサチオン	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
ダイアジノン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
フェニトロチオン (MEP)	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
イソプロチオラン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
クロロタロニル (TPN)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
プロピザミド	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
EPN	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1

ジクロロボス (DDVP)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
フェノブカルブ (BMPC)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
イプロベンホス (IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
クロロニトロフェン (CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1
トルエン	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1
キシレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
ニッケル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	0.048	<0.001	0.009	-/6	0.006	<0.001	0.002	-/6	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/6	<0.007	<0.007	<0.007	0/6	<0.007	<0.007	<0.007	0/1
アンチモン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0.0010	0.0010	0.0010	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エピクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全マンガン	mg/L	0.01	0.01	0.01	0/1	0.36	0.01	0.12	1/6	0.05	<0.01	0.03	0/6	-	-	-	-
ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1
その他の項目																	
COD	mg/L	4.1	2.3	3.2	-/4	11	8.4	9.2	-/6	12	7.8	9.8	-/6	3.6	2.1	2.9	-/4
全窒素	mg/L	0.95	0.71	0.79	-/4	9.7	3.2	6.9	-/6	5.8	3.0	4.4	-/6	1.4	1.0	1.2	-/4
全燐	mg/L	0.056	0.032	0.041	-/4	0.98	0.52	0.78	-/6	1.6	0.57	0.85	-/6	0.070	0.018	0.041	-/4
電気伝導率	ms/m	9.1	7.4	8.0	-/4	41	21	29	-/6	48	20	34	-/6	9.9	9.1	9.5	-/4
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.08	0.08	0.08	-/1	0.15	0.15	0.15	-/1	0.09	0.09	0.09	-/1	0.08	0.08	0.08	-/1
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1
フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-
銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.01	<0.01	0.01	-/6	0.01	<0.01	0.01	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.09	0.09	-/1
溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	-/1
クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.05	0.05	-/1	4.7	<0.01	1.8	-/6	3.4	<0.01	1.1	-/6	0.06	0.06	0.06	-/1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.92	<0.01	0.41	-/6	0.39	0.08	0.21	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
硝酸性窒素	mg/L	0.65	0.65	0.65	-/1	6.4	1.1	3.7	-/6	4.8	1.8	2.7	-/6	0.87	0.87	0.87	-/1
塩素イオン	mg/L	6	4	5	-/4	41	18	27	-/6	56	15	35	-/6	7	5	6	-/4
硫酸イオン	mg/L	5.8	5.8	5.8	-/1	63	14	37	-/6	30	12	21	-/6	8.4	8.4	8.4	-/1
臭素イオン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.05	<0.01	0.02	-/6	0.04	<0.01	0.02	-/6	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
燐酸イオン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	2.2	0.025	0.96	-/6	4.0	0.020	1.5	-/6	<0.003	<0.003	<0.003	-/1
ナトリウム	mg/L	8.0	8.0	8.0	-/1	50	12	31	-/6	50	24	41	-/6	10	10	10	-/1
マグネシウム	mg/L	0.99	0.99	0.99	-/1	2.3	1.4	1.9	-/6	3.3	1.6	2.3	-/6	1.4	1.4	1.4	-/1
カリウム	mg/L	1.5	1.5	1.5	-/1	6.2	2.5	5.0	-/6	21	6.6	15	-/6	2.0	2.0	2.0	-/1
カルシウム	mg/L	5.8	5.8	5.8	-/1	18	7.9	13	-/6	16	8.6	12	-/6	11	11	11	-/1
アルミニウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能																	
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流量流速																	
流量	m^3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他基準点項目																	
透明度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採取水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

河川番号		45				46				47				48			
河川・地点名		大井野川 米河内町青木川合流点				真福寺川 御蔵橋				青木川 日影橋				青木川 記念橋			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	℃	31	5.5	18.9	-/4	33	9	19.7	-/4	32.5	8	19.1	-/4	34.3	8.5	20.1	-/4
水温	℃	23.6	4	14.2	-/4	24.5	7.4	15.4	-/4	22	5.2	13.4	-/4	25.5	5.2	14.4	-/4
生活環境項目																	
pH		7.4	6.9	7.1	-/4	7.3	7.1	7.2	-/4	7.4	7.2	7.3	-/4	7.5	7.2	7.3	-/4
BOD	mg/l	1.3	<0.5	0.8	-/4	1.3	<0.5	0.8	-/4	0.7	<0.5	0.6	-/4	1	<0.5	0.7	-/4
BOD 75%値	mg/l		0.9		-		0.7		-		0.7		-		0.9		-
SS	mg/l	4	1	3	-/4	2	<1	2	-/4	2	<1	2	-/4	2	<1	2	-/4
DO	mg/l	11	6.6	9.4	-/4	11	6.3	8.1	-/4	11	6.8	8.5	-/4	11	6.6	8.4	-/4
大腸菌群数	MPN/100ml	140,000	140,000	140,000	-/1	54,000	49,000	52,000	-/2	7,000	7,000	7,000	-/1	130,000	14,000	72,000	-/2
全亜鉛	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
健康項目																	
カドミウム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
全シアン	mg/l	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
鉛	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
六価クロム	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1
砒素	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
総水銀	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アルギル水銀	mg/l	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ホリ塩化ビフェニル	mg/l	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ジクロロメタン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1,2-ジクロロエタン	mg/l	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
トリクロロエチレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
テトラクロロエチレン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
チウラム	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
シマジン	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
チオベンカルブ	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
セレン	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.43	0.43	0.43	0/1	0.72	0.72	0.72	0/1	0.73	0.73	0.73	0/1	0.58	0.58	0.58	0/1
ふっ素	mg/l	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1
ほう素	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1
要監視項目																	
クロロホルム	mg/l	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
クロロホルム (水生生物)	mg/l				-/1				-/1				-/1				-/1
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1, 2-ジクロロプロパン	mg/l	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
p-ジクロロベンゼン	mg/l	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1
イソキサチオン	mg/l	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
ダイアジノン	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
フェニトロチオン (MEP)	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
イソプロチオラン	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
オキシ銅 (有機銅)	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
クロロタロニル (TPN)	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
プロピザミド	mg/l	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
EPN	mg/l	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1

ジクロロボス (DDVP)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
フェノブカルブ (BMPC)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
イプロベンボス (IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
クロロニトロフェン (CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1
トルエン	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1
キシレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
ニッケル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/1
アンチモン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エピクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	0/1	-	-	-	-
ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1
その他の項目																	
COD	mg/L	4.7	2.4	3.5	-/4	4.4	2.9	3.6	-/4	3.2	2.1	2.5	-/4	3.7	2.5	3.1	-/4
全窒素	mg/L	1.0	0.72	0.88	-/3	2.8	1.1	1.8	-/4	1.3	0.81	1.0	-/4	1.2	0.79	1.0	-/4
全燐	mg/L	0.093	0.025	0.068	-/4	0.11	0.067	0.089	-/4	0.090	0.042	0.061	-/4	0.16	0.021	0.075	-/4
電気伝導率	ms/m	17	9.9	13	-/4	16	14	15	-/4	9.7	8.5	9.1	-/4	9.6	8.6	9.2	-/4
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.11	0.11	0.11	-/1	0.04	0.04	0.04	-/1	0.04	0.04	0.04	-/1	0.03	0.03	0.03	-/1
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-
銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.03	0.03	0.03	-/1
溶解性鉄	mg/L	0.23	0.23	0.23	-/1	0.17	0.17	0.17	-/1	-	-	-	-	0.13	0.13	0.13	-/1
溶解性マンガン	mg/L	0.01	0.01	0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
アンモニア性窒素	mg/L	0.11	0.11	0.11	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.03	0.03	0.03	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.04	0.04	0.04	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
硝酸性窒素	mg/L	0.43	0.43	0.43	-/1	0.68	0.68	0.68	-/1	0.73	0.73	0.73	-/1	0.57	0.57	0.57	-/1
塩素イオン	mg/L	10	6	7	-/4	15	11	13	-/4	7	5	6	-/4	7	5	6	-/4
硫酸イオン	mg/L	6.5	6.5	6.5	-/1	13	13	13	-/1	8.0	8.0	8.0	-/1	6.4	6.4	6.4	-/1
臭素イオン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
燐酸イオン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	0.31	0.31	0.31	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	0.31	0.31	0.31	-/1
ナトリウム	mg/L	11	11	11	-/1	10	10	10	-/1	8.0	8.0	8.0	-/1	6.3	6.3	6.3	-/1
マグネシウム	mg/L	1.3	1.3	1.3	-/1	0.88	0.88	0.88	-/1	1.0	1.0	1.0	-/1	0.49	0.49	0.49	-/1
カリウム	mg/L	2.8	2.8	2.8	-/1	2.0	2.0	2.0	-/1	1.3	1.3	1.3	-/1	0.55	0.55	0.55	-/1
カルシウム	mg/L	10	10	10	-/1	8.3	8.3	8.3	-/1	7.8	7.8	7.8	-/1	4.6	4.6	4.6	-/1
アルミニウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能																	
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流量流速																	
流量	m^3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他基準点項目																	
透明度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採取水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


河川番号		49				50				51				52			
河川・地点名		青木川 調播橋				青木川 新青木橋				安藤川 次郎兵衛橋				占部川 定国橋			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	℃	31	9.1	19.5	-/4	30.5	9.5	21.4	-/6	27.8	5	18.4	-/6	30.3	4.5	17.7	-/6
水温	℃	25	6.2	15.2	-/4	26.1	6.2	17.2	-/6	26.4	4.7	16.7	-/6	26.3	6.4	16.3	-/6
生活環境項目																	
pH		7.4	7.2	7.3	-/4	7.6	7.2	7.4	-/6	7.4	6.8	7.1	-/6	7.3	6.8	7.1	-/6
BOD	mg/ℓ	1.2	<0.5	0.8	-/4	6.8	1.2	2.5	-/6	12	2.3	6.5	-/6	5.8	0.9	2.4	-/6
BOD 75%値	mg/ℓ	1.0			-	2.0			-	9.4			-	3.0			-
SS	mg/ℓ	3	<1	2	-/4	32	1	8	-/6	21	5	12	-/6	4	1	3	-/6
DO	mg/ℓ	11	6.4	8.3	-/4	11	7.5	8.8	-/6	6.4	4.8	5.5	-/6	9.9	4.5	7.4	-/6
大腸菌群数	MPN/100ml	9,400	9,400	9,400	-/1	1,100,000	23,000	260,000	-/6	350,000	48,000	120,000	-/6	540,000	33,000	170,000	-/6
全亜鉛	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	0.005	0.005	0.005	-/1	0.011	<0.001	0.007	-/5	0.007	<0.001	0.003	-/5
健康項目																	
カドミウム	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/5	<0.001	<0.001	<0.001	0/5
全シアン	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/5	<0.005	<0.005	<0.005	0/5
六価クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/5	<0.01	<0.01	<0.01	0/5
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
総水銀	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アルギル水銀	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ホリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
四塩化炭素	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
チウラム	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
シマジン	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
セレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.84	0.84	0.84	0/1	1.0	1.0	1.0	0/1	1.1	1.1	1.1	0/1	0.68	0.68	0.68	0/1
ふっ素	mg/ℓ	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	<0.08	<0.08	<0.08	0/1	0.08	<0.08	0.08	0/5	<0.08	<0.08	<0.08	0/5
ほう素	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0.16	0.16	0.16	0/1	<0.02	<0.02	<0.02	0/1	0.03	0.03	0.03	0/1
要監視項目																	
クロロホルム	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
クロロホルム (水生生物)	mg/ℓ				-/1				-/1				-/1				-/1
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1, 2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1
イソキサチオン	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
ダイアジノン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
フェニトロチオン (MEP)	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
イソプロチオラン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
クロロタロニル (TPN)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
プロピザミド	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
EPN	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1

ジクロロボス (DDVP)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
フェノブカルブ (BMPC)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
イプロベンボス (IBP)	mg/L	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
クロロニトロフェン (CNP)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1
トルエン	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1
キシレン	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
ニッケル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	0.001	0.001	0.001	-/1	0.002	<0.001	0.001	-/4	0.001	<0.001	0.001	-/4
モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/1	<0.007	<0.007	<0.007	0/4	<0.007	<0.007	<0.007	0/4
アンチモン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	0.0003	0.0003	0.0003	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
塩化ビニルモノマー	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エピクロロヒドリン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全マンガン	mg/L	0.04	0.04	0.04	0/1	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	0.23	0.06	0.17	2/5	0.06	<0.01	0.03	0/5
ウラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1
その他の項目																	
COD	mg/L	4.0	2.9	3.4	-/4	10	4.0	5.3	-/6	14	6.0	10	-/6	3.9	2.9	3.2	-/6
全窒素	mg/L	1.9	0.95	1.3	-/4	2.0	0.99	1.5	-/6	7.9	1.3	4.6	-/6	1.4	0.69	1.1	-/6
全燐	mg/L	0.17	0.075	0.12	-/4	0.22	0.082	0.13	-/6	0.88	0.22	0.52	-/6	0.36	0.030	0.13	-/6
電気伝導率	ms/m	11	10	11	-/4	14	10	13	-/6	46	13	31	-/6	9.6	8.2	9.0	-/6
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.05	0.05	0.05	-/1	0.05	0.05	0.05	-/1	0.07	0.07	0.07	-/1	0.08	0.08	0.08	-/1
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1
フェノール類	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/4	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
銅	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/5	<0.01	<0.01	<0.01	-/5
溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/5	<0.01	<0.01	<0.01	-/5
アンモニア性窒素	mg/L	0.16	0.16	0.16	-/1	0.04	0.04	0.04	-/1	7.6	0.36	3.9	-/4	0.53	0.23	0.42	-/4
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.11	0.11	0.11	-/1	0.35	0.12	0.25	-/5	0.03	<0.01	0.02	-/5
硝酸性窒素	mg/L	0.84	0.84	0.84	-/1	0.92	0.92	0.92	-/1	2.7	0.58	1.4	-/5	0.71	0.49	0.61	-/5
塩素イオン	mg/L	9	7	8	-/4	18	9	13	-/6	62	8	34	-/6	24	5	8	-/6
硫酸イオン	mg/L	10	10	10	-/1	11	11	11	-/1	51	11	27	-/5	7.6	6.1	6.8	-/5
臭素イオン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	0.02	0.02	0.02	-/1	0.64	<0.01	0.24	-/5	0.02	<0.01	0.01	-/5
燐酸イオン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	0.052	0.052	0.052	-/1	1.1	0.082	0.55	-/5	0.054	<0.003	0.021	-/5
ナトリウム	mg/L	12	12	12	-/1	11	11	11	-/1	58	9.4	40	-/4	7.2	5.6	6.4	-/4
マグネシウム	mg/L	1.3	1.3	1.3	-/1	1.6	1.6	1.6	-/1	4.5	1.8	3.5	-/4	1.2	1.0	1.1	-/4
カリウム	mg/L	2.6	2.6	2.6	-/1	3.5	3.5	3.5	-/1	9.0	3.3	6.7	-/4	1.8	1.3	1.6	-/4
カルシウム	mg/L	9.4	9.4	9.4	-/1	14	14	14	-/1	23	14	19	-/4	9.2	7.1	8.1	-/4
アルミニウム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能																	
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流量流速																	
流量	m^3/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他基準点項目																	
透明度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採取水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

河川番号		53				54				55			
河川・地点名		砂川 下西野橋				鹿棄川 御用田橋 (C類型)				鹿棄川 東鹿棄川橋 (C類型)			
項目	単位	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N	最大値	最小値	平均値	M / N
気温	℃	29.7	4.2	17.4	-/6	34.4	8.4	21.1	-/12	34.5	6.3	20.4	-/12
水温	℃	25.9	7.8	17.2	-/6	26.6	7.6	18.5	-/12	27.4	9.5	19.8	-/12
生活環境項目													
pH		7.2	6.9	7	-/6	7.3	6.9	7.1	0/12	7.3	6.9	7.1	0/12
BOD	mg/ℓ	5.4	1.5	3.7	-/6	10	1.6	4.6	4/12	8.9	1.4	4.6	6/12
BOD 75%値	mg/ℓ	5.1			-	6.7			X	5.8			X
SS	mg/ℓ	68	3	22	-/6	22	2	8	0/12	31	7	17	0/12
DO	mg/ℓ	9.9	4.7	7	-/6	7.9	5.2	6.7	0/12	7.3	5.2	5.9	0/12
大腸菌群数	MPN/100ml	2,100,000	49,000	430,000	-/6	3,500,000	49,000	700,000	-/12	2,200,000	110,000	550,000	-/12
全亜鉛	mg/ℓ	0.03	0.01	0.015	-/5	0.05	<0.001	0.016	-/7	0.11	0.006	0.03	-/7
健康項目													
カドミウム	mg/ℓ	0.002	<0.001	0.001	0/5	<0.001	<0.001	<0.001	0/7	<0.001	<0.001	<0.001	0/7
全シアン	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/2
鉛	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/5	<0.005	<0.005	<0.005	0/7	<0.005	<0.005	<0.005	0/7
六価クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	0/5	<0.01	<0.01	<0.01	0/7	<0.01	<0.01	<0.01	0/7
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	<0.005	0/1
総水銀	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
アルキル水銀	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1	ND	ND	ND	0/1
ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
四塩化炭素	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/1
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1	<0.1	<0.1	<0.1	0/1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
チウラム	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
シマジン	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
セレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.37	0.37	0.37	0/1	4.0	4.0	4.0	0/1	2.0	2.0	2.0	0/1
ふっ素	mg/ℓ	<0.08	<0.08	<0.08	0/5	0.12	<0.08	0.09	0/11	0.10	<0.08	0.08	0/11
ほう素	mg/ℓ	0.05	0.05	0.05	0/1	0.04	0.04	0.04	0/1	0.03	0.03	0.03	0/1
要監視項目													
クロロホルム	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
クロロホルム (水生生物)	mg/ℓ				-/1				-/1				-/1
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
1,2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1	<0.03	<0.03	<0.03	0/1
イソキサチオン	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
ダイアジノン	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1
フェニトロチオン (MEP)	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
イソプロチオラン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
クロロタロニル (TPN)	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1	<0.004	<0.004	<0.004	0/1
プロピザミド	mg/ℓ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
EPN	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1

ジクロロボス (DDVP)	mg/リットル	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
フェノブカルブ (BMPC)	mg/リットル	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.002	<0.002	0/1
イプロベンホス (IBP)	mg/リットル	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0/1
クロロニトロフェン (CNP)	mg/リットル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-/1
トルエン	mg/リットル	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1	<0.06	<0.06	<0.06	0/1
キシレン	mg/リットル	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1	<0.04	<0.04	<0.04	0/1
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/リットル	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1	<0.006	<0.006	<0.006	0/1
ニッケル	mg/リットル	0.001	<0.001	0.001	-/4	0.003	<0.001	0.002	-/6	0.002	<0.001	0.001	-/6
モリブデン	mg/リットル	<0.007	<0.007	<0.007	0/4	<0.007	<0.007	<0.007	0/6	<0.007	<0.007	<0.007	0/6
アンチモン	mg/リットル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
塩化ビニルモノマー	mg/リットル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エピクロロヒドリン	mg/リットル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	mg/リットル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全マンガン	mg/リットル	0.30	0.11	0.22	3/5	0.18	0.01	0.06	0/7	0.18	0.01	0.11	0/7
ウラン	mg/リットル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フェノール (水生生物)	mg/リットル	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1	<0.001	<0.001	<0.001	-/1
ホルムアルデヒド (水生生物)	mg/リットル	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1	<0.003	<0.003	<0.003	-/1
その他の項目													
COD	mg/リットル	8.4	3.6	6.3	-/6	15	4.2	7.2	-/12	9.4	5.7	7.1	-/12
全窒素	mg/リットル	2.8	0.67	1.5	-/6	9.0	1.5	3.7	-/12	5.8	1.2	2.8	-/12
全燐	mg/リットル	0.20	0.051	0.13	-/6	0.80	0.15	0.36	-/12	0.46	0.14	0.25	-/12
電気伝導率	mS/m	17	12	14	-/6	35	10	20	-/12	27	11	18	-/12
陰イオン界面活性剤	mg/リットル	0.09	0.09	0.09	-/1	0.20	0.20	0.20	-/1	0.11	0.11	0.11	-/1
n-ヘキサン抽出物質	mg/リットル	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1	<0.5	<0.5	<0.5	-/1
フェノール類	mg/リットル	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1	<0.01	<0.01	<0.01	-/1
銅	mg/リットル	<0.01	<0.01	<0.01	-/5	<0.01	<0.01	<0.01	-/7	<0.01	<0.01	<0.01	-/7
溶解性鉄	mg/リットル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶解性マンガン	mg/リットル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロム	mg/リットル	<0.01	<0.01	<0.01	-/5	<0.01	<0.01	<0.01	-/7	<0.01	<0.01	<0.01	-/7
アンモニア性窒素	mg/リットル	0.96	0.21	0.58	-/4	4.6	<0.01	2.1	-/6	3.5	<0.01	1.4	-/6
亜硝酸性窒素	mg/リットル	0.12	<0.01	0.06	-/5	0.40	<0.01	0.13	-/7	0.27	<0.01	0.09	-/7
硝酸性窒素	mg/リットル	0.79	0.37	0.60	-/5	4.0	0.13	2.0	-/7	2.0	<0.01	1.3	-/7
塩素イオン	mg/リットル	14	8	10	-/6	37	6	18	-/12	31	8	17	-/12
硫酸イオン	mg/リットル	14	11	12	-/5	76	8.9	35	-/7	44	9.1	23	-/7
臭素イオン	mg/リットル	0.03	<0.01	0.01	-/5	0.02	<0.01	0.01	-/7	0.02	<0.01	0.01	-/7
硝酸イオン	mg/リットル	0.029	<0.003	0.013	-/5	1.3	0.025	0.46	-/7	0.072	<0.003	0.024	-/7
ナトリウム	mg/リットル	12	8.7	10	-/4	46	9.9	25	-/6	36	9.9	22	-/6
マグネシウム	mg/リットル	1.8	1.6	1.7	-/4	3.2	0.87	2.0	-/6	2.9	0.74	1.9	-/6
カリウム	mg/リットル	2.6	2.1	2.4	-/4	5.8	2.3	3.9	-/6	4.8	2.0	3.3	-/6
カルシウム	mg/リットル	14	10	12	-/4	24	10	17	-/6	18	9.9	14	-/6
アルミニウム	mg/リットル	-	-	-	-	-	-	-	-	0.21	0.21	0.21	-/1
トリハロメタン生成能													
ブロモジクロロメタン生成能	mg/リットル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム生成能	mg/リットル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン生成能	mg/リットル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロモホルム生成能	mg/リットル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリハロメタン生成能	mg/リットル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流量流速													
流量	m³/sec	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流速	m/s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他基準点項目													
透視度	度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採取水深	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 主要河川水質調査地点図



(3) 市民ボランティア河川調査結果①

(1/2)

番号	調査河川	調査地点	調査年月	ゴミの量	川底の感触	水のおい	COD	アンモニア 性窒素	総合評価
1	前田川	真伝橋下流	H18.5	B	B	C	6	2	C
			H18.8	B	C	C	8	2	C
			H18.11	B	C	B	5	2	C
			H19.2	B	C	B	8	2	C
2	鹿乗川	鹿乗橋下流100m	H18.6	B	B	B	4	0.5	B
			H18.8	B	C	B	6	0.5	B
3	鹿乗川	下川田橋下流300m	H18.5	A	B	B	2	0.4	B
			H18.8	A	B	A	2	0.4	A
			H18.11	A	B	A	4	0.16	A
			H19.2	A	B	B	6	0.4	B
4	前田川	真伝橋下流 ひとつ目の橋左岸	H18.5	C	C	D	6	0.8	C
			H18.8	B	B	C	8	0.8	B
			H18.11	C	C	C	8	0.8	C
			H19.2	C	C	C	6	0.8	C
5-1	小呂川	伊賀川合流点上流200m	H18.5	記載無し	記載無し	記載無し	6	0.8	記載無し
			H18.8	A	B	B	8	2	記載無し
			H18.11	B	B	B	8	0.5	記載無し
			H19.2	A	B	B	6	0.8	B
5-2	伊賀川	石神橋下流10m右岸	H18.5	記載無し	記載無し	記載無し	6	1.6	記載無し
		石神橋下流20m左岸	H18.8	B	B	B	8	2	記載無し
			H18.11	B	B	B	8	0.5	記載無し
			H19.2	A	B	B	6	0.8	B
6	荒井川	開元の里中央公園	H18.5	A	B	B	6	1	B
			H18.8	A	B	B	2	0.5	B
			H18.11	A	B	A	4	0.5	B
			H19.2	B	B	B	6	0.2	B
7	山綱川	乙川合流点付近	H18.5	A	B	A	6	0.5	A
			H18.8	A	B	S	8	0.2	B
			H18.11	A	B	A	4	0.2	A
			H19.2	A	B	A	8	0.4	B
8	男川	鹿勝川合流点 上流50m左岸	H18.5	A	B	B	2	0.2	A
			H18.8	A	A	A	1	0.2	A
			H18.11	A	B	A	4	0.5	B
			H19.2	A	A	A	2	0.2	A
9-1	立川	大日蓮社上流10m右岸	H18.5	A	A	A	15	0.5	記載無し
			H18.8	A	B	A	3	1.5	B
			H18.11	A	A	A	3	0.4	A
			H19.2	A	A	A	4	0.8	B
9-2	鉢地川	黒土橋下流80m右岸	H18.5	A	A	A	4	0.4	記載無し
			H18.8	A	B	B	1	0.4	B
			H18.11	A	A	A	5	0.4	B
			H19.2	A	A	A	4	0.4	B
10	砂川	岳井橋上流30m	H18.5	B	C	B	8	0.3	C
			H18.8	B	C	C	7	0.5	C
			H18.11	C	C	C	8	0.5	C
11-1	小呂川	伊賀川合流地点上流5m	H18.5	C	C	C	8	5	C
			H18.8	C	C	B	7	0.75	C
			H18.11	C	C	C	6	1	C
11-2	小呂川	ほたる橋上流500m	H18.5	C	C	B	0.3	5	C
			H18.8	B	B	B	5	0.4	B
			H18.11	B	B	A	5	0.3	B
12	占部川	蒲郡信用金庫 岡崎支店西側	H18.5	A	B	B	4	0.2	B
			H18.8	A	B	A	4	0.5	B
			H18.11	A	B	B	4	0.4	B
		小林医院西側	H19.2	A	B	A	2	0.2	B
13	男川	檜山大橋下流50m右岸	H18.5	A	A	A	2	0.2	A
			H18.8	A	A	A	2	0.2	A
			H18.11	A	A	A	6	0.2	A
			H19.2	A	A	A	2	0.2	A
14	大井野川	落合橋上流30m左岸堤防	H18.5	B	B	A	8	0.16	B
			H18.8	A	A	A	6	0.4	A
			H18.11	B	B	B	6	0.4	B
			H19.2	B	B	B	6	0.4	B
15	乙川	御用橋上流200m右岸	H18.5	A	B	B	2	0.4	B
			H18.8	A	B	A	4	0.4	A
			H18.11	A	C	A	6	0.4	A
			H19.2	B	C	B	4	0.4	B

番号	調査河川	調査地点	調査年月	ゴミの量	川底の感触	水のおい	COD	アンモニア性窒素	総合評価
16-1	伊賀川	稲熊橋上流15m右岸	H18.5	B	C	B	8	4	B
			H18.8	B	B	B	8	2	B
			H18.11	B	B	B	6~8	0.8	B
			H19.2	B	B	B	6	1.6	B
16-1	伊賀川	小呂川合流点	H18.5	B	C	B	8	4	B
			H18.11	B	B	B	6~8	0.4	B
			H19.2	B	B	B	6	0.8	B
16-2	小呂川	伊賀川合流点	H18.5	C	D	C	8	4	C
			H18.11	B	C	B	8	0.8	C
			H19.2	B	C	C	4	4	C
17	鉢地川	本宿町東町公民館前	H18.5	B	B	B	1	0.2	B
			H18.8	B	B	B	5	0.5	B
			H18.11	B	B	B	5	0.5	B
			H19.2	B	B	B	5	0.5	B
18	於御所川	名鉄「岩津団地口」バス停 30m南橋下右岸	H18.5	B	A	A	6	0.16	A
			H18.8	B	B	B	8	0.16	B
			H18.11	B	B	B	8	0.4	C
			H19.2	B	B	B	8	0.5	B
19	鹿乗川	蓮花寺橋上直下	H18.5	D	D	D	8	1.6	D
			H18.8	C	D	C	8	0.8	D
			H18.11	D	D	D	8	1.6	D
			H19.2	D	D	D	8	8	D
20-1	竜泉寺川	山綱川合流点手前	H18.5	A	C	B	6	0.8	B
			H18.8	B	C	C	6	0.4	C
			H18.11	B	C	B	5	0.6	C
			H19.2	B	C	B	7	0.6	C
20-2	山綱川	乙川合流点手前	H18.5	B	C	B	4	0.4	B
			H18.8	B	B	B	5	0.28	B
			H18.11	B	C	B	7	0.6	B
			H19.2	B	B	B	6	0.4	B
21	更沙川	東名高速道路本線下	H18.5	C	C	C	8	1	C
			H18.8	B	C	B	6	0.4	C
			H18.11	B	B	B	6	0.4	C
			H19.2	B	B	B	6	0.16	B
22	乙川	須測橋下流500m右岸	H18.5	A	B	A	6	0.16	A
			H18.8	A	A	A	4	0.2	A
23	乙川	岩戸橋下流15m左岸	H18.11	A	A	A	2	0.2	A
			H19.2	A	B	A	4	0.2	A
24	更沙川	乙川合流点	H18.8	C	C	C	8	0.4	C
			H18.11	B	B	B	6	0.4	C
			H19.2	B	B	B	8	0.4	B

評価レベル表

ランク	ランクのイメージ	評価項目				
		ゴミの量	川底の感触	水のおい	COD (mg/?)	アンモニア性窒素 (mg/?)
A	顔を川の水に付けやすい	川の中や水際にゴミは見えない または、ゴミはあるが全く気にならない	不快感がない	不快でない	2以下	0.2以下
B	川の中に入って遊びやすい	川の中や水際にゴミは目に付くが、我慢できる	ところどころヌルヌルしているが、不快ではない		5以下	0.5以下
C	川の中には入れないが、川に近づくことができる	川の中や水際にゴミがあって、不快である	ヌルヌルしており不快である	水に鼻を近づけると不快な臭いを感じる 風下の水際に立つと不快な臭いを感じる	8以下	2.0以下
D	川の水に魅力がなく、川に近づきにくい	川の中や水際にゴミがあって、とても不快である		風下の水際に立つととても不快な臭いを感じる	8を超える	2.0を超える

※ 川底の感触とは、川底の小石などに有機物が堆積したり、藻類が付着したことによるヌルヌル感を対象とします。

(4) 市民ボランティア河川調査結果②

(1/2)

番号	調査河川	調査地点	調査年月	その他気付いたこと
1	前田川	真伝橋下流	H18.5	下水道が完備しつつあり総合評価若干向上C→C(上)。
			H18.8	全般的に向上しているが、(缶、ゴミのポイ捨て減少) 総合評価は前回と同様。下水道が整備されており今後ランク向上を期待しています。清掃は年2回程度行っています。(町内会で実施)
			H18.11	町内会で随時、河川の草刈り清掃を実施しています。下水道が完備しつつあり、水はすこしずつきれいになっています。ごみの量は減少傾向にあります。
			H19.2	井田小学校4年生が環境学習として前田川の清掃を採用。おかげさまで評価が向上しつつあります。総合評価Bを目標に頑張っています。
3	鹿乗川	下川田橋下流300m	H18.5	雨天が続いた為かやや増水で濁りも透視度もよくありませんでした。
			H18.8	やや増水中です。特に悪いような水質ではないようです。
			H18.11	やや水量が少なく透明感もありますがよく見るとSS分の固まりの多さが見られます。
			H19.2	冬場に当り水量が少なくやや透明感もなく少し汚い水のようでした。
4	前田川	真伝橋下流 ひとつ目の橋左岸	H18.8	上流にて下水設備を(工事)実施していますのでその効果が表われていると思われます。
			H19.2	雨が降った後日のため上流で土木工事が行われているため水の透明度が非常に良くなかった。(土木工事の水のよれに対する努力が今一歩不足していると思われます。)
5-1	小呂川	伊賀川合流点上流200m	H18.5	魚影がない。
			H18.11	河川内の草枯れている。
5-2	伊賀川	石神橋下流10m右岸	H18.5	鯉一匹堰の下流 泡立ち5m位 小さな泡立10数程で消える。
		石神橋下流20m左岸	H18.8	堰上流赤い魚(5~6cm) 5匹。
			H18.11	ヌルヌルが前回よりやや多い気がする。
6	荒井川	開元の里中央公園	H18.5	ヘドロが堆積した結果CODの値が高い。
			H18.8	藻が汚泥に生えて川の土砂を少しずつ除去しています。
			H18.11	川底にヘドロ100mm溜まっている。
			H19.2	ヘドロが川底に多い。少しずつ除去しているが！
7	山綱川	乙川合流点付近	H18.5	昨年調査したホテルの幼虫の放流地点と水質は変わらないと思う。ちなみに、ちょうど合流した地点の際も調べたが、アンモニアは同じ、CODが4mg/Lに変化した。
			H18.8	CODの値が高いのは意外だった。しかし名前はわからないが、メダカのような小魚やオタマジャクシがたくさん見られ、問題は感じなかった。
			H18.11	同じ場所で流れのある所とないよどみを比べたところ、アンモニアの数値は変わらず、CODは2mg/Lとなった。中洲をはさんで反対側の乙川ではアンモニアは0.2mg/L、CODは6mg/Lとなった。乙川よりには川遊びの人によると思われるペットボトルなどが多少見られ、やや気になる。
			H19.2	水温13度。流れのゆるやかな所と、速い所と調べたが同じ結果。乙川では、水温10度でかなりつめたい。CODは8以上、アンモニアは0.16だった。ちょうど合流した地点のよどみでは、COD8以上、アンモニア0.16だった。乙川側は相変わらずペットボトルやカンなどが所々見られる。もっとマナーを呼びかけてはどうか。
8	男川	鹿勝川合流点上流50m左岸	H18.5	ヤゴやカワムツなどが泳いでいて、かなりきれいでした。ゴミはほとんどないが、ビール缶が草の中に少しありました。
			H18.8	川岸でバーベキューをしている家族があり、ゴミの放置が気になりました。
			H18.11	発泡スチロールがぼつぼつ落ちていた。川岸でのバーベキューセットが残されたままだったので気がなりました。
			H19.2	ヨシの中にスーパーのゴミ袋、空き缶などがあり残念でした。ゴミ拾いはしてきましたが、川についてもう少し住民が知ってもらえると良いかと思います。(側道よりゴミ拾いを見ている人がありました)
9-1	立川	大日蓮社上流100m右岸	H18.5	水面はきれいです。
			H18.8	小魚が多山います。
			H18.11	魚がいます。きれいです。
			H19.2	水面、流も以上なく。
9-2	鉢地川	黒土橋下流80m右岸	H18.5	水アワ多山有。
			H18.8	今朝はアワが多山出ていました。
			H18.11	水アワが多山有りました。水深はとてもきれいです。
			H19.2	落下水面アワ一面でした。
10	砂川	岳井橋上流30m	H18.5	午前10時という時間のためか、COD値が高い。水が流れこむあたりは、少し緑がかってにごっています。年々生物の数が少なくなり、見た目には魚の姿が見えませんでした。石ガメも数が少なくなっていました。
			H18.11	白くにごった水が横穴の排水口から出ていました。夏よりゴミが多かった。
11-1	小呂川	伊賀川合流地点上流5m	H18.5	川底に空缶や農薬の袋などが沈んでいる。ここも川藻が繁殖している。
			H18.8	川にゴミ(缶や袋)が多い。コイや水鳥がいて景観は悪くないけれど、川自体は水に入りたいとは思えない。
			H18.11	伊賀川の桜の紅葉は年々悪くなっているようです。川原にはまだペットボトルをすてたりしています。
11-2	小呂川	ぼたる橋上流500m	H18.5	川の土手などに以前には見られなかったテレビなどの大型のゴミが放置されている。川端に限らず、山間はゴミだらけである。
			H18.8	町の人が掃除のあとらしく、提の草も刈られていて、前回よりも好印象。
			H18.11	ゴミも少なく夏よりもとても印象がよい。水も透明でした。

番号	調査河川	調査地点	調査年月	その他気付いたこと
12	占部川	蒲郡信用金庫 岡崎支店西側	H18.5	前回と同じ位置で測定してみました。汚れもかわらず安心しました。丁度堤防も草刈りがしてあり、近所の方々の川への思いも感じました。
			H18.8	50cm程度の鯉が目の前を泳いでいたり、小魚もいました。魚達が住みやすい川を保っていただけらと思いました。
			H19.2	川の中に1つだけレジ袋が落ちていたので拾おうとしましたが中にあきカンが数個入っていて水も入ってとても重く拾えませんでした。川岸は草もきれいにかりとり、桜の木が植えられて綺麗にされているのに残念でした。ゴミの落ちていない気持ちのいい川にしたいです。
13	男川	榎山大橋下流50m右岸	H18.5	5月中旬以降の雨により、河はきれいになっている。(が、鮎の放流が始まっているし、鮎のえさになるけがが少ないので、この面ではもう少し天気が続くとういがと思う。)
			H18.8	今年は梅雨が長く、つゆ明けが7月30日と遅かった。太陽の光不足でけが少なく鮎の育成がおそいが川はきれいである。
			H18.11	水量は少なくなってきた。集落排水の普及でますますよい水質となってきた。(よどみにはゴミあり)
			H19.2	2月は6回の雨が合ったが水量は少ない。2/27夜も雨が降ったが少ない。河川の状況は良好。
14	大井野川	落合橋上流30m左岸堤防	H19.2	上流、道路工事に依る濁りあり。石の表面にヌルヌルのぬめり多い。
15	乙川	御用橋上流200m右岸	H18.5	前日雨ふりでしたので、水量は多く流れが早く少しにごっていた。周辺は草が多く、岸へ降りるのが大変。
			H18.8	水はきれいですが石などに川もがついているが不快感がない。川に降りるのが大変。草が多く足をとられるくらいです。時々草刈くらいはすべきではないか。
			H18.11	水量は普通であるが、川底はもがいっぱいついてる。入る気がしない。川底は1～2mは見えてる。岸の回りは草もかってありキレイであった。
			H19.2	2～3日前に雨が降ったのに川の水はよごれていて、川底はもがいっぱいで足をを入れる気がない。また1mさきは見えないくらいにごれがひどい。
16-1	伊賀川	稲熊橋上流15m右岸	H18.8	水際にゴミが目立つ。さくら祭以後汚れがめだつ。
			H19.2	流水に、にごりを感じる。
16-1	伊賀川	小呂川合流点	H18.5	黄濁。
			H18.11	野鳥がみられる。川う。
			H19.2	流水の透明度は高い。
16-2	小呂川	伊賀川合流点	H18.5	臭気強い。
			H18.11	本年度調査で最低の水量。川底に砂が見られた。(以前はヘドロばかり)
			H19.2	川底は黒くぬるぬる。石に付着している藻がゆらゆら。臭も強い。
17	鉢地川	本宿町東町公民館前	H18.5	雨が続いた影響が比較的環境よかった。
			H19.2	流水量が少なくなった感じ。
18	於御所川	名鉄「岩津団地口」バス停 30m南橋下右岸	H18.5	今月は雨量が多いせいか、川に流れがあった。初めてこの川の水辺に来たが所どころ草が刈ってあり、近所の人が管理しているようだった。この辺で月1回位のペースで不快なおいがする。原因を調べたい。
			H18.8	表面に油が浮いている。メダカがいた。
			H18.11	少しくさい。
			H19.2	最近下水道の工事が行われている。どれくらい水質が良くなるのか楽しみだ。
19	鹿乗川	蓮花寺橋上直下	H18.5	川底堆積汚泥攪拌すると黒ずんだヘドロからメタンガスの様な泡と悪臭が鼻を突く。
			H18.8	茶褐色の沈殿汚泥堆積200mmにぬめぬめした草が川底一面に繁茂。又養殖隙間より雑草が覆い茂っている。そして河底沈殿汚泥攪拌すると黒ずんだヘドロから泡沫が出て異様な悪臭がする。
			H18.11	茶褐色の沈殿汚泥堆積200mmにぬめぬめした草が川底一面に繁茂。又養殖隙間より雑草が覆い茂り、川底沈殿汚泥攪拌すると黒ずんだヘドロから泡沫が出て異様な悪臭を放ち周辺に漂い著しく不快。
			H19.2	黒ずんだ茶褐色の沈殿汚泥堆積5cm～20cmに滑ぬめした草が川底一面に繁茂。又養殖隙間から雑草が覆い茂っている。川底沈殿汚泥攪拌すると黒ずんだヘドロから泡沫が出ていような悪臭がする。念2回の地域住民による一斉清掃ではヘドロ除去処理処分は不態で行政指導によるバキューム処理等が早期施工が必要。(社会生活環境上放置は悪影響)
20-1	竜泉寺川	山綱川合流点手前	H18.5	田植期の為か泥で濁っていた。ヌルヌル感が大きい。
			H18.8	入梅時の雨で流れてきた草が土手に打ち上げられ、それが腐敗臭を放っている所もあり前回(5月)より不潔な感じを受けた。
			H19.2	水は清んでいるが川底の石面には3～5センチ程の藻類がブヨブヨと付いている。
20-2	山綱川	乙川合流点手前	H18.11	11月に入っても暖かい日が続いているが川辺の草は枯れかけていた。しかし臭くなくなった。竜泉寺川はすんでいたが、山綱川は濁って泡もあった。
			H19.2	少し濁っていた。川底も竜泉寺川と似た感じを受けた。
21	更沙川	東名高速道路本線下	H18.5	洲のたまっているところは葦が密生しているため、水質浄化に機能しているように思うが、砂だけの河床のところは、魚や水生昆虫が認められなく匂いもあるよう！適当な小石や岩のある川になれば、足を踏み入れてもよい気持ちになるのだが…。河川工事では、石を運び出さないようお願いしたい。
			H18.8	川の中の洲に葦が密生している。
			H19.2	対岸の土管からにこった水が流れ込んでいる。工場か施設からの排水のように思うが？
22	乙川	須測橋下流50m右岸	H18.5	川辺にトンボがいた。砂地にイノシシの足跡あり。
23	乙川	岩戸橋下流15m左岸	H18.8	水量は通常より少し多い。
			H19.2	川底の石に緑色のコケ小々。川砂に少しドロドロしたものあり。
24	更沙川	乙川合流点	H18.8	ゴミ(ペットボトル)が多い。
			H18.11	ゴミは前回に比べ少ない。(空かん、ペットボトルは乙川に流れている。)水量は前回に比べ多い。
			H19.2	ゴミ…2/18(日)頃雨のため、草、小枝が多い 水…水温14℃、透明度30、PH7.2 鳥…渡り鳥(?)2対×2 水遊び中 分譲住宅…近々完成

※寄せられた調査結果報告書の「その他気付いたことなど」の原文のままです。

(5) 水質汚濁防止法に基づく特定施設の種類の届出状況 (平成19年3月31日現在)

号番号	特定施設	特定 事業場数	号番号	特定施設	特定 事業場数
1	鉱業又は水洗炭業の用に供する施設		28	カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	
1の2	畜産農業又はサービス業の用に供する施設	10	29	コーラル製品製造業の用に供する施設	
2	畜産食料品製造業の用に供する施設	2	30	発酵工業 (5、10、13に掲げる事業を除く) の用に供する施設	
3	水産食料品製造業の用に供する施設	1	31	メタン誘導品製造業の用に供する施設	
4	野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	1	32	有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	
5	みそ、しょう油、食用アミノ酸、ソース又は食酢等の製造業の用に供する施設	3	33	合成樹脂製造業の用に供する施設	
6	小麦粉製造業の用に供する洗浄施設		34	合成ゴム製造業の用に供する施設	
7	砂糖製造業の用に供する施設		35	有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	
8	パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でん槽	1	36	合成洗剤製造業の用に供する施設	
9	米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機		37	31～36・51に掲げる事業以外の石油化学工業の用に供する施設	
10	飲料製造業の用に供する施設	3	38	石けん製造業の用に供する施設	
11	動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設		39	硬化油製造業の用に供する施設	
12	動植物油脂製造業の用に供する施設	1	40	脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	
13	イースト製造業の用に供する施設		41	香料製造業の用に供する施設	
14	でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設		42	ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	
15	ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設		43	写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	
16	めん類製造業の用に供する湯煮施設	6	44	天然樹脂製品製造業の用に供する施設	
17	豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	9	45	木材化学工業製造業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	
18	インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設		46	28～45に掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	
18の2	冷凍調理食品の製造業の用に供する施設		47	医薬品製造業の用に供する施設	
18の3	たばこ製造業の用に供する施設		48	火薬製造業の用に供する洗浄施設	
19	紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	7	49	農業製造業の用に供する混合施設	
20	洗毛業の用に供する施設		50	有害物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	
21	化学繊維製造業の用に供する施設	3	51	石油精製業 (潤滑油再生業を含む。) の用に供する施設	
21の2	一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー		51の2	自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業の用に供する直接加硫施設	
21の3	合板製造業の用に供する接着機洗浄施設		51の3	医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業等の用に供するラテックス成形型洗浄施設	
21の4	パーティクルボード製造業の用に供する施設		52	皮革製造業の用に供する施設	
22	木材薬品処理業の用に供する施設		53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	1
23	パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	1	54	セメント製品製造業の用に供する施設	4
23の2	新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	2	55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	9
24	化学肥料製造業の用に供する施設		56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	
25	水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する施設		57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	
26	無機顔料製造業の用に供する施設		58	窯業原料 (うわ薬原料を含む。) の精製業の用に供する施設	1
27	25・26に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	1	59	砕石業の用に供する施設	

号番号	特 定 施 設	特定 事業場数	号番号	特 定 施 設	特定 事業場数
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	68	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	21
61	鉄鋼業の用に供する施設		68の2	病院で病床数が300以上のものに設置される施設	2
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	2	69	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	
63	金属製品製造業又は機械器具製造業（武器製造業を含む。）の用に供する施設	16	69の2	中央卸売市場に設置される施設	
63の2	空びん卸売業の用に供する自動式洗びん施設		69の3	地方卸売市場に設置される施設（水産物に係るものに限り総面積が1000㎡未満の事業場に係るものを除く。）	
63の3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設		70	廃油処理施設	
64	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設		70の2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設（屋内作業場の総面積が800㎡未満の事業場に係るものを除く。）	1
64の2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の施設のうち浄水施設	3	71	自動式車両洗浄施設	109
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	20	71の2	科学技術に関する研究等を行う事業場に設置されるそれらの業務の用に供する施設	12
66	電気めっき施設	5	71の3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	1
66の2	旅館業の用に供する施設	52	71の4	産業廃棄物処理施設のうち国、地方公共団体又は産業廃棄物処理業者が設置するもの	1
66の3	共同調理場に設置されるちゅう房施設（総床面積が500㎡未満の事業場に係るものを除く。）	4	71の5	トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設	3
66の4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設（総床面積が360㎡未満の事業場に係るものを除く。）	4	71の6	トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンの蒸留施設	
66の5	飲食店に設置されるちゅう房施設（総床面積が420㎡未満の事業場に係るものを除く。）	14	72	し尿処理施設（500人槽以下のものを除く。）	47
66の6	そば店等の飲食店に設置されるちゅう房施設（総床面積が630㎡未満の事業場に係るものを除く。）		73	下水道終末処理施設	1
66の7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設（総床面積が1500㎡未満の事業場に係るものを除く。）		74	特定事業場から排出される水の処理施設（72・73に掲げるものを除く。）	1
			—	指定地域特定施設（201～500人槽のし尿浄化槽）	89
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	56	合 計		531

〔注〕号番号とは、施行令別表第1の号番号をいう。

(6) ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定事業場の届出状況（平成19年3月31日現在）

号番号	特 定 施 設	特定 事業場数	号番号	特 定 施 設	特定 事業場数
1	硫酸塩バルブ又は亜硫酸バルブ製造用の塩素又は塩素化合物による漂白施設		12	アルミニウム又は合金製造用の溶解炉又は乾燥炉の廃ガスを処理する廃ガス洗浄装置、湿式洗浄装置	
2	カーバイド法アセチレン製造用の廃ガス洗浄施設		13	亜鉛回収（製鋼用電気炉から発生するばいじんであって、集じん機で集められたものからの亜鉛の回収に限る）用の精製施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	
3	硫酸カリウム製造用の廃ガス洗浄施設		14	担体付き触媒（使用済みのものに限り）からの金属回収（ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法（焙焼炉で処理しないものに限り）によるものに限り）用のろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設	9
4	アルミナ繊維製造用の廃ガス洗浄施設				
5	担体付き触媒の製造（塩素又は塩素化合物を使用するものに限り）用焼成炉の廃ガスを処理する廃ガス洗浄施設		15	廃棄物焼却炉の廃ガスを処理する廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設であって汚水等を排出するもの	
6	塩化ビニルモノマー製造用の二塩化エチレン洗浄施設		16	廃PCB等の分解施設、洗浄施設、分離施設	
7	カプロラクタム製造施設（塩化ニトロシルを使用するものに限り）用の硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設		17	フロン類の破壊（プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令方法で定める方法に限る）用のプラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設	
8	クロロベンゼン又はジクロロベンゼン製造用の水洗施設、廃ガス洗浄施設		18	第1号から第17号及び第19号に掲げる施設からの汚水等を処理する下水道終末処理施設	1
9	4-クロロフタル酸水素ナトリウム製造用のろ過施設、乾燥施設、廃ガス洗浄施設		19	第1号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場廃水の共同処理施設	1
10	2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン製造用のろ過施設、廃ガス洗浄施設		合 計		11
11	ジオキサジンバイオレット製造用のニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設、熱風乾燥施設				

〔注〕号番号とは、施行規則別表第2の号番号をいう。

(7) 地下水

ア 地下水質測定計画に係る概況調査結果

調査地点		大柳町門地	宮石町安張戸上	岩中町下	田口町灰ノ田	小呂町	中町北野東	稲熊町	牧平町中屋敷	桑谷町河原	上青野町高畑	合歓木町渡嶋	環境基準
		メッシュ	メッシュ	メッシュ	メッシュ	メッシュ	メッシュ	メッシュ	メッシュ	メッシュ	メッシュ	定点	
測定項目	カドミウム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	全シアン	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	検出されないこと
	鉛	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
	六価クロム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.05
	砒素	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.01
	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	検出されないこと
	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004
	1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
	シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
	トリクロロエチレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.03
	テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.01
	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002
	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006
	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02
項目	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
	セレン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.01
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	8.8	1.7	0.8	2.2	7.7	9.2	5.8	4.5	3	6.4	2.6	10
	ふっ素	<0.08	<0.08	0.59	<0.08	0.29	0.13	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8
	ほう素	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	0.04	1
	pH	6.8	6.8	5.9	6.4	6	6.1	6.4	5.9	6	5.4	6.6	—
	電気伝導率 (ms/m)	8.3	6.1	9.6	10	18	36	6.7	13	11	14	25	—

注1 pH及び電気伝導率以外の単位はmg/ℓ。

注2 「検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量下限を下回ることをいう。

注3 NDは定量下限値未満を示す。

イ 地下水質測定計画に係る定期モニタリング調査結果

(mg/ℓ)					
調査地点	項 目	調査の区分	検出濃度	超過年度の結果	環境基準
福岡町 項目①・② (平成7年度) 項目③ (平成16年度)	① シス-1,2-ジクロロエチレン	発端井戸	0.01	1.7	0.04
		周辺井戸	<0.004	<0.004	
	② トリクロロエチレン	発端井戸	0.024	0.12	0.03
		周辺井戸	<0.002	<0.002	
	③ 1,1-ジクロロエチレン	発端井戸	0.003	0.31	0.02
		周辺井戸	<0.002	<0.002	
細川町 (平成11年度)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	発端井戸	4.7	14	10
		周辺井戸	9.0	8.8	
板田町 (平成15年度)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	周辺井戸	18	19	10
康生通西 (平成15年度)	テトラクロロエチレン	発端井戸	0.081	0.038	0.01
美合町 (平成15年度)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	発端井戸	8.3	13	10
		周辺井戸	13	12	
坂左右町 (平成16年度)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	発端井戸	1.2	12	10
		周辺井戸	5.0	12	
定国町 (平成17年度)	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	発端井戸	7.4	11.5	10

※ () 内は、調査初期年度を示す。

ウ 過去の調査に係る監視調査結果

(mg/ℓ)					
調査地点	調査井戸数	基準超過井戸数	基準超過監視項目	超過検出濃度	環境基準
島坂町	5	0	シス-1,2-ジクロロエチレン	-	0.04
細川町	9	5	テトラクロロエチレン	0.046～0.12	0.01
	9	6	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11～21	10
宮石町	1	1	四塩化炭素	0.003	0.002
	3	3	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	15～28	10
仁木町	1	0	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	10
柱曙3丁目	1	0	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	10
福岡町	2	1	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	13	10
西阿知和町	3	2	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	13・14	10
丸山町	2	1	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	12	10
大平町	3	1	テトラクロロエチレン	0.021	0.01
		0	1,1,1-トリクロロエタン	-	1
井田町	4	2	トリクロロエチレン	0.045・0.16	0.03
	1	0	四塩化炭素	-	0.002
	2	0	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	10
奥殿町	2	2	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	27・49	10
羽根町	1	0	トリクロロエチレン	-	0.03
市場町	1	0	トリクロロエチレン	-	0.03
上地町	3	2	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	14・17	10
正名町	1	0	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	-	10
竜泉寺町	4	4	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11～16	10
鴨田町	1	0	テトラクロロエチレン	-	0.01
久後崎町	3	0	工場跡地周辺の監視	-	-

(8) ゴルフ場農薬調査結果

(45項目 単位:mg/100g)																						
農 薬 名		指針値	岡崎カントリー倶楽部				額田ゴルフクラブ				岡崎高原カントリークラブ				サン・ベルグラビアカントリークラブ				ザ・トラディショナルゴルフクラブ			
			最大値	最小値	平均値	M/N	最大値	最小値	平均値	M/N	最大値	最小値	平均値	M/N	最大値	最小値	平均値	M/N	最大値	最小値	平均値	M/N
殺	アセフェート	0.8	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	-	-	-	-
	イソキサチオン	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	-	-	-	-
	イソフェンホス	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
虫	エトフェンプロックス	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/3	-	-	-	-	
	クロルピリホス	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ダイアジノン	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	0/3	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	<0.001	0/3	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	<0.001	0/2
剤	チオジカルブ	0.8	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	-	-	-	-
	トリクロロホン (DEP)	0.3	<0.001	<0.001	<0.001	0/3	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ピリダフェンチオン	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	フェニトロチオン (MEP)	0.03	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	-	-	-	-	-	-	-	
殺	アゾキストロピン	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	<0.001	0/2
	イソプロチオラン	0.4	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	イプロジオン	3	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	<0.001	0/3	-	-	-	-	-	-	-	
菌	イミノクタジン酢酸塩	0.06	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.04	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	オキシシン銅 (有機銅)	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
殺	キャプタン	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クロロタロニル (TPN)	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クロロネブ	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
菌	チウラム (チラム)	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トリクロホスメチル	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	-	-	-	-	-	-	-	
	フルトラニル	2	<0.001	<0.001	<0.001	0/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
殺	プロピコナゾール	0.5	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/3	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	-	-	-	-
	ベンシクロン	0.4	<0.001	<0.001	<0.001	0/3	<0.001	<0.001	<0.001	0/3	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	<0.001	0/3	<0.001	<0.001	<0.001	0/3
	ホセチル	23	<0.001	<0.001	<0.001	0/3	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
殺	ポリカーバメート	0.3	<0.01	<0.01	<0.01	0/3	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	0/2	<0.01	<0.01	<0.01	0/1
	メタラキシル	0.5	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	メブロニル	1	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/3	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	-	-	-	-
除	アシュラム	2	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	-	-	-	-
	ジチオビル	0.08	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	-	-	-	-	-	-	-	
	シデュロン	3	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	-	-	-	-
殺	シマジン (CAT)	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	テルブカルブ (MBPMC)	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トリクロビル	0.06	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
殺	ナプロバミド	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ハロスルフロンメチル	0.3	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	-	-	-	-	-	-	-	
	ピリブチカルブ	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
殺	ブタミホス	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	フラザスルフロ	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	プロピザミド	0.08	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	-	-	-	-	-	-	-	
殺	ベンスリド (SAP)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ベンディメタリン	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ベンフルラリン (ベスロジン)	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/3	-	-	-	-
殺	メコプロップ (MCP)	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0/2	-	-	-	-	-	-	-	
	メチルダイムロン	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PH		7.0	6.8	6.9	-/3	6.9	6.8	6.8	-/3	6.5	6.4	6.5	-/3	7.0	7.0	7.0	-/3	6.8	6.3	6.6	-/3
一般項目	COD	mg/100g	7.7	7.7	7.7	-/1	6.3	6.3	6.3	-/1	6.4	6.4	6.4	-/1	4.2	4.2	4.2	-/1	9.3	9.3	9.3	-/1
	電気伝導率	ms/m	16	11	13	-/3	7.2	5.5	6.4	-/3	17	16	16	-/3	17	15	16	-/3	11	10	10	-/3

※ (M:目標値超過数 N:測定回数)