


職場体験受け入れ記録（東海中学校）

令和6年10月2日



ボランティア活動の支援 写真



みつばちプロジェクト春花壇作成 報告写真


- ・ 12 月 7 日（土） 岡崎北高校園芸部・美川中学校 10:00～11:00
- ・ 12 月 12 日（木） 岡崎市福祉事業団 13:30～14:30



アスリートギャラリーの運営



岡崎出身トップアスリートの活動支援



地元大学との産学連携



令和6年度 実施研修一覧

研修日	研修名	対象職員
4月26日	上級救命講習	森
5月14日～16日	業務対応研修	全職員
5月25日	プロジェクトワイルドエデュケーター	萩原
6月6日	定期事務研修	萩原、森
6月21日～23日	基本業務研修	全職員
6月21日～23日	災害ベンダー取扱研修	全職員
7月10日	空調設備研修	体育館職員
9月5日	応急手当普及員再講習	田代、山本
9月17日	甲種防火管理新規講習	木村
10月17日	上級救命講習	木村
10月18日	健全で良質な緑づくり講座	佐野
12月5日	都市公園法講習会	木村、森川
12月22日～23日	公認スポーツ施設運営士養成講習会・資格認定試験	森川
1月14日	東海地区体育施設研究協議会兼岐阜県スポーツ施設研究協議会	木村、仲宗根
1月17日	刈払機取扱作業者安全教育講習	仲宗根
1月21日～22日	愛知県農薬管理指導士養成研修	佐野
1月30日	上級救命講習	大池、仲宗根
2月13日	刈払機取扱作業者安全教育講習	三好
2月10日～12日	特別教育(新伐木・チェーンソー)	木村、仲宗根



消防訓練実施報告書

1. 日 時 令和7年2月19日(水) 13:30~14:40
2. 場 所 野球場
3. 目 的 営業時に火災が発生した場合に、職員が現場確認、利用者の安全確保、消防への連絡等を迅速かつ的確に行動できるようにするため。
4. 対 象 者 野球場職員
(勤務表に従い、当日の出勤者にて実施)
5. 訓練内容 13:30~14:00 消防訓練
3 塁側倉庫からの出火を想定する。
「通報訓練」→「避難誘導訓練」
協力 消防本部(通報のみ)
株式会社ベルテック

14:00~14:20 初期消火訓練
野球場職員で初期消火訓練実施をする。
野球場 3 塁側倉庫前にて、水消火器を使った初期消火訓練、屋内消火栓の放水訓練を行う。
協力 株式会社ベルテック

14:20~14:30 設備復旧訓練
野球場職員で設備復旧訓練実施をする。
火災報知器・誘導灯・非常放送の操作方法
協力 株式会社ベルテック

14:30~14:40 救急救護訓練
野球場職員で救急救護訓練実施をする。
搬送法について
担当 杉浦
6. 訓練結果
今回の訓練は下記の想定をして行いました。
出火時刻: 13:30

出火場所：野球場 3 塁側倉庫 乗用作業車

野球場は大会開催中

スタンド席：約 1000 人

1・3 塁側各ダッグアウト、本部室エリア：合計約 200 人

・消防訓練

出火後、初期消火班による初期消火(模擬)、通報班による消防本部への通報、避難誘導班による利用者の避難誘導を行いました。避難場所は正面駐車場とし、3 塁側→正面→1 塁側の順にゲートの開放及び放送を用いた避難の呼びかけ、誘導（避難路の指示や呼びかけ）と逃げ遅れた者がいないかの確認を行いました。

・初期消火・設備復旧訓練

初期消火訓練では、水消火器、屋内消火栓を使用して消火訓練を行いました。消火器を使用する際に安全ピンを抜くが、レバーを握ったままの状態では抜けないことの説明がありました。焦っていたり、気が動転したりしていると消火器のレバーを握ったままの状態です。噴射後の自身の退路の確保など噴射が終わった後の行動まで含めて一連の説明がありました。また屋内消火栓については、野球場に設置の消火栓は全て 1 号消火栓で 2 人で操作することやホースのよれがないようにすることなど取り扱いの要点について説明がありました。

設備復旧訓練では、防災盤の作動について確認しました。野球場の設備は古い為、一度鳴動した音響を切ると再度火災を検知しても再鳴動しません。法改正があり、現行法では音響を切ることができないようになっていますが野球場の設備は法改正前のもののため停止することが可能です。そのため、実火災か誤検知かを見極めたうえで音響を操作することが肝要です。野球場は土けむりで感知器が誤検知することがありますが、火報を受信した際はまずは火災と思って初動をとることが重要との説明がありました。

・救急救護訓練

救急救護訓練では、搬送法について講習を行いました。担架の保管場所の確認や、使用方法について実際に担架を使って説明しました。担架は最低 2 人以上で 4～8 人での使用が推奨されます。傷病者の乗せ方、持ち上げ方を実際に行い掛け声や搬送時の向きについて説明しました。

7. 総評

今回の訓練は野球場を出火場所として訓練を実施しました。発報から現場確認、避難誘導までおおむね順調に行うことができました。火災が発生した場合、初期消火も重要ですが、一番に考えるのは利用者の安全確保です。消火よりも避難誘導に重きをおいた行動をとることになります。避難場所（駐車場）を認識すること、誘導（人の追従性を利用して適切に導く）を実際に行うことでそれが経験となって職員ひとりひとりの身につきます。今後ともそういった経験となることを考慮しながら訓練を行います。また設備復旧について、野

球場の設備は古い設備であることの説明がありました。発報したらまず盤の表示を確認して現場確認に行きます。設備として、一度音響を停止すると実火災であっても再度鳴動しないため、安易に音響を停止しないことが重要です。各設備が発動した後は必ず設備ごとに個別に復旧操作が必要です。屋内消火栓での放水の際に説明がありましたが、作動ボタンを押したままの状態だと復旧がかかりません。細かいことですがそうした手順ひとつひとつを毎回の訓練を通して復習し、対応力を高めていきます。

提案事業 18 緊急連絡訓練・参集訓練
提案事業 22 自動販売機の災害時における飲料供給の手順
提案事業 17 防災担当者の見える化
実施報告書

1. 訓練名

令和 6 年度岡崎中央総合公園 緊急連絡訓練及び参集訓練（1 回目）

2. 目的

訓練を通じて参集ルートを確認するとともに、到着後に施設点検・ライフライン点検を行い、施設の安全性を確認すると同時に、この訓練は職員の災害対応能力の向上を図るため。

3. 発令想定日時

令和 6 年 6 月 24 日（月）6 : 00

4. 対象とする社員

緊急連絡網第 1 非常配備、第 2 非常配備、第 3 非常配備の社員

5. 緊急連絡訓練及び参集訓練実施内容

最大震度 7 程度の地震が発生したと想定し、施設に損傷等がないか点検を実施する。緊急連絡網を活用し、職員が予め指定された場所に参集し、参集後の初動対応について周知徹底をする。

地震が発生した想定で午前 6 : 00 から緊急連絡網で招集を掛ける。

今回は発令時に全社員自家用車にて集合する。

随時、到着した者から施設点検を行い、施設状況を把握して緊急連絡・参集訓練終了とする。

※今回の訓練では、グループ分けと被災想定を以下のとおりとする。施設の点検を行う職員は対応をお願いします。

○職員は 2 グループに分かれて施設点検

2 グループに分かれてそれぞれのグループで全施設の点検を行う。（同じ施設を各グループが点検するためチェックシートはファイルではなく用紙で 2 グループ分を用意します）。グループ分けの仕方は到着順に第 1 到着者が振り分ける。

○屋外の点検は方面別にまとめて点検実施

屋外施設の点検時、施設ごとに点検して戻って報告ではなく、同じ方面の施設をまとめて点検実施することで安全を最優先しながらも効率化を図る。詳細はマニュアルを参照する。

○施設の被災報告と規制等の処置の実施

・園内…外線電話および携帯電話が繋がらない(地震後の回線混雑のためと想定

し、内線電話と無線は使用可能とする)

第1 到着者の指定

今回も第1 到着者を指定して行う。

今回の第1 到着者：森川サブリーダー

6. 自動販売機の災害時における飲料供給の手順について

総合体育館に設置している自動販売機の中に災害ベンダーがあります。災害時に飲料の供給方法を職員間にて共有するため、自動販売機の取り扱い方法を確認します。

(担当：杉浦)

7. 防災担当者の見える化について

ホワイトボードに防火管理者・通報連絡班・消火班・避難誘導班・救護班・警備班を掲示し、当日の防災担当者を見える化しています。見える化の詳細について確認します。(担当：三好)

8. 訓練参加者 所感

- ・前日まで雨天だったが当日は晴れた。雨想定も実施するといいかもしれない。
- ・昨夜の雨のため、川が少し増水していた。
- ・今回の訓練は6 時緊急連絡開始、参集開始だったので道路がすいていた。点検でふだんあまり関わるのがない施設を見ることができてよかった。
- ・テニスコートはコートとクラブハウス別々になっていたが、同一施設なので一緒に点検したほうが良いと思う。
- ・この訓練をいかして実際に災害が起こった時に迅速に対応したい。
- ・訓練をやるたびにいざ地震が発生したときに冷静に行動できるか考えさせられます。
- ・早朝は信号のつながが悪く意外に時間がかかることがわかった。今回はまわる施設を選んで行うやり方であったが、ある程度同じ方向でわけて重要な施設から回る方が効率的かつ本番に近い形で行えると思った。
- ・錬成・トレーニング、熱源等地階部分、テニスコート、弓道場を確認しました。本番では床の破損、ガラスの破片の散乱などの事態も考えられるため慎重にチェックするように心がけたいです。
- ・交通量は普段より少なかったため早く到着した。園内点検では体育館外構、BBQ 広場、園路を確認したが異常はみられなかった。
- ・水道、ガスなどのライフラインだけでなく建物の壁、天井、窓や屋外ではフェンス、照明などをチェックした。普段当たり前にあるものの点検の重要性を改めて感じた。
- ・減圧水槽室の点検で、どこの排水をみればよいかよくわからない部分があった。施設ごとに設備の確認方法を決めておく必要があると感じた。
- ・訓練開始時間が早かったため、道がすいていて早く到着できて訓練に参加することができた。
- ・今回の点検は屋外と屋内点検施設をそれぞれ点検者に選んでいただいたが、あらかじめ

決めておいた方がスムーズにいくと感じました。

9. 参集訓練結果

別紙「参集訓練結果」を参照

10. 自動販売機の災害時における飲料供給の手順

中央総合公園内にある災害救援ベンダーの設置箇所と取扱方法について説明を行いました。災害は突然やってきます。カギの保管場所や取扱方法について、特定の職員のみが把握しているだけでは災害発生時に迅速な対応ができません。全職員が理解していることが重要です。定期的に手順を確認することでいざというときに戸惑うことなく対応できるようにしていきます。

11. 防災担当者の見える化

災害発生時における各職員の役割（担当する班）を割り振り、各職員が出勤時に役割を把握することで災害が発生しても慌てず迅速に対応するため、出勤ボードに各職員に役割を掲示しています。各役割について、改めて説明を行い災害時はどのような行動が必要になるか確認しました。各職員は出勤したら、まず最初にボードをみてその日の役割分担がどのようになっているか確認して備えていきます。

12. 総括

今回の訓練では、各職員の関わりの少ない施設（事業係員は屋外施設、施設係員は屋内施設）の点検方法を確認することを目的に点検施設順についてはマニュアルによらず点検を行いました。勤務の都合で訓練不参加の職員が複数いたため、急遽グループ分けは行いませんでした。参加者の所感から、今回の訓練が早朝に開始されたこともあって早く到着してより多く点検に参加できた職員がいる一方で朝の交通状況が悪く早朝の割に時間がかかったという職員もいました。災害はいつ発生するかわかりません。また発災後は交通状況が悪くなっていることが十分考えられます。早朝の訓練開始だから早く到着できるだろうという予想に反したことは、実際に災害が発生したときに想定し得ない事態が起ころうることをあらためて想起させてくれました。また、今回の訓練は普段関わりのない施設の点検ができるように一部マニュアルに従わず点検を行ったことで各職員は点検の重要性の認識や新たな発見などよい経験ができました。ただし、マニュアルに従わない部分について、施設の点検者の事前割り振りをしておくなどある程度の効率化が求められたところは反省点として今後の訓練に生かしていきます。訓練での経験が実際の災害時に迷いなく行動する原動力になります。次回はマニュアル通りに訓練を行うなど、全体として本来の動き方も理解できるようにしていきたいです。

	
野球場受水槽の説明③	災害用トイレの設置①
	
災害用トイレの設置②	災害用トイレの設置③

災害に備えた備品 点検表

点検日	7 年 1 月 16 日				
理事	副主幹	係長	係長	係長	係
					

2024年8月30日現在

<食品>

NO.	品名	数量	保管場所	備蓄開始日	賞味期限	点検結果	処置
1	五目御飯 (アイリスフーズ製)	2	エレベータ下 倉庫	2023.3.23	2028.2	○	
2	五目御飯 (アイリスフーズ製)	4	エレベータ下 倉庫	2023.3.23	2028.5	○	
3	五目御飯(希望食品製)	6	エレベータ下 倉庫	2023.3.23	2026.10	○	
4	保存食ドライカレー	6	エレベータ下 倉庫	2023.3.23	2026.7	○	
5	名古屋コーチン入りつくね 野菜の和風煮	3	エレベータ下 倉庫	2023.3.23	2025.2	○	
6	しっかりおでん	3	エレベータ下 倉庫	2023.3.23	2025.3	○	
7	煮込みハンバーグ	3	エレベータ下 倉庫	2023.3.23	2025.7	○	
8	マジックライス(白飯)	50	エレベータ下 倉庫	2023.7.26	2028.9	○	
9	マジックライス(梅じゃこ)	50	エレベータ下 倉庫	2023.7.26	2028.11	○	
10	マジックライス(根菜)	50	エレベータ下 倉庫	2023.7.26	2028.9	○	
11	アルファ米ごはんシリーズ CYセット	12	エレベータ下 倉庫	2023.7.26	2028.10	○	

<水>

NO.	品名	数量	保管場所	備蓄開始日	賞味期限	点検結果	処置
15	長期保存水 2L	2	エレベータ下 倉庫	2023.3.23	2027.10.26	○	
16	長期保存水 2L	7	エレベータ下 倉庫	2023.3.23	2028.3.21	○	
17	イザメシ 水 2L	5	エレベータ下 倉庫	2024.8.30	2031.11	○	
18	イザメシ 水 2L	75	エレベータ下 倉庫	2023.7.26	2030.10	○	
19	イザメシ 水 2L	1	エレベータ下 倉庫	2023.7.26	2030.8	○	

災害に備えた設備
点検表

点検日	7 年 1 月 15 日				
理事	副主幹	係長	係長	係長	係
					

2023年3月23日現在

NO.	品名	保管場所	点検結果	設置日	処置
1	タンク(20リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.3.23	
2	タンク(20リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.3.23	
3	タンク(20リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.3.23	
4	タンク(10リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.12.22	
5	タンク(10リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.12.22	
6	タンク(10リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.12.22	
7	タンク(10リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.12.22	
8	タンク(10リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.12.22	
9	タンク(10リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.12.22	
10	タンク(10リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.12.22	
11	タンク(10リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.12.22	
12	タンク(10リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.12.22	
13	タンク(10リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.12.22	
14	タンク(10リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.12.22	
15	タンク(10リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.12.22	
16	タンク(10リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.12.22	
17	タンク(10リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.12.22	
18	タンク(10リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.12.22	
19	タンク(10リットル)	水槽・ポンプ室	○	2023.12.22	
20					

災害救援型自動販売機の備え



災害ベンダーの説明①



災害ベンダーの説明②



事故防止安全点検チェックシート

点検箇所：公園部分（北エリア）

No.1

点検職員名：佐野

点検日：令和 6年 12月 16日（月）

点検箇所		点検ポイント	点検方法	チェック欄 （「○」異常なし、 「△」経過観察、 「×」要対応）	備考欄
1号園路	縁石・階段 ・デッキ	本体の破損（突起、ささくれ、割れ、折れ、傾き、ゆがみ、緩み等）や部材（ボルト、ロープ等）の欠損により利用者にケガをさせる可能性がないか	目視、触診、ゆする	○	
		階段踏面、デッキ床面の苔や不陸などにより利用者が転倒する恐れがないか	目視	○	
	舗装	利用者の転倒の恐れがある舗装材の欠損、がたつき、深さ2cm以上又は径20cm以上の破損（小穴）がないか	目視、メジャーによる計測	×	
		利用者の転倒の恐れがある幅5mm以上のクラック、2cm以上の段差、根上がりがないか	目視、メジャーによる計測	×	
		人や車両の事故につながるような舗装の欠けや崩落等がないか	目視	△	
	法面	利用者に危険を及ぼすような著しいクラック、浸食、変形、落下の恐れがある岩石等がないか、利用者が通行しそうな危険箇所がないか	目視	△	
	樹木	倒木や枯損木、落下の恐れのある枯枝がないか	目視	○	
		利用者の通行の支障や危険（目の高さ等）を生じる恐れのある枝がないか	目視	×	
		照明、道路標識等にかかる枝、園内の見通しを妨げる中低木があることによる利用者への危険はないか	目視	×	
		害虫による利用者への危険はないか	目視	○	
		利用者に危険を及ぼす倒伏の恐れがある樹木の揺れ、根元からの傾きはないか	目視、ゆする	○	
	蓋・縁塊	側溝・柵の破損、蓋の紛失・ズレ・がたつき、舗装面との著しい段差により利用者への危険がないか	目視	×	
	案内板	柱や部材等に極度の腐食がないか	目視	○	
	ベンチ	座板などの木部に著しい腐朽・破損がないか、部材に極度の腐食（錆による穴等）がないか	目視	△	
		本体の破損（突起、さくれ、割れ、折れ、傾き、ゆがみ、緩み等）や部材（ボルト等）の欠損による利用者への危険はないか	目視、触診、ゆする	△	
	側溝・柵・オリフィス	排水機能上重要な設備に土砂・落葉等の堆積による利用者への危険はないか	目視	×	
		設備の破損等により周辺の地盤に陥没等があり、利用者に危険が及ばないか	目視	×	
	擁壁・石積み・法 棹	事故につながるような本体の著しい破損・クラック・変形、目地の著しい開き、剥離による鉄筋露出等がないか	目視	○	
であい橋	橋梁	2cmを超える路面の段差、排水施設の損傷、高欄・防護柵の腐朽・劣化がないか	目視	△	

9月14日安全衛生講習及びヒヤリハット報告会議



3月21日安全衛生講習及びヒヤリハット報告会議



1月15日 KYT 活動



マップでわかる&お役立ち情報



AED 講習



一般社団法人
岡崎パブリックサービス所有

HEARTSTART
DEFIBRILLATOR



PHILIPS

弓道場



管理者

は(株) 2636

25-5815

名簿日数 27日

日	月	火	水	木	金	土
5	6	1	2	3	4	
12	13	5	6	7	8	9
19	20	12	13	14	15	16
26	27	19	20	21	22	23
		26	27	28	29	30
						31

庭球場貸し出しサービス



パラソル



得点盤




ラケット

ミストシャワーの設置

野球場①



野球場②



庭球場①



庭球場②





野球場ファールボールの安全対策

野球場周辺危険エリアの設置



看板の設置



大学・専門学校のサークルを対象とした利用促進

No.	学校名	〒	住所	送付内容	
				送付書類	部数
1	名古屋大学	464-8601	名古屋市千種区不老町	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
2	愛知教育大学	448-8542	刈谷市井ヶ谷町広沢1	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
3	名古屋工業大学	466-8555	名古屋市昭和区御器所町	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
4	豊橋技術科学大学	441-8580	豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
5	愛知県立大学	480-1198	長久手市茨ヶ廻間1522番3	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
6	名古屋市立大学	467-8601	名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
7	愛知大学	453-8777	名古屋市中村区平池町4-60-6	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
8	愛知学院大学	470-0131	日進市岩崎町阿良池12	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
9	愛知学泉大学	444-8520	岡崎市舩越町上川成28	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
10	愛知工科大学	443-0047	蒲郡市西迫町馬乗50-2	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
11	愛知工業大学	470-0392	豊田市八草町八千草1247	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
12	愛知産業大学	444-0005	岡崎市岡町原山12-5	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
13	愛知東邦大学	465-8515	名古屋市名東区平和が丘三丁目11番地	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
14	桜花学園大学	470-1193	豊明市栄町武侍48	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
15	岡崎女子大学	444-0015	岡崎市中町1-8-4	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
16	至学館大学	474-8651	大府市横根町名高山55	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
17	大同大学	457-8530	名古屋市南区滝春町10番地3	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
18	中京大学	466-8666	名古屋市昭和区八事本町101-2	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
19	東海学園大学	468-8514	名古屋市天白区中平二丁目901番地	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
20	豊田工業大学	468-8511	名古屋市天白区久方二丁目12番地1	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
21	名古屋学院大学	456-8612	名古屋市熱田区熱田西町1番25号	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
22	南山大学	466-8673	名古屋市昭和区山里町18	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
23	日本福祉大学	470-3295	知多郡美浜町奥田	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
24	人間環境大学	444-3505	岡崎市元宿町上三本松6-2	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
25	名城大学	468-8502	名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50

No.	学校名	〒	住所	送付内容	
				送付書類	部数
26	理学・作業名古屋専門学校	460-0002	名古屋市中区丸の内三丁目14-1	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
27	保育・介護・ビジネス名古屋 専門学校	460-0002	名古屋市中区丸の内2丁目6-4	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
28	名古屋リゾート＆スポーツ専 門学校	451-0044	名古屋市西区菊井2-16-6	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
29	名古屋医健スポーツ専門学校	460-0008	名古屋市中区栄3-20-3	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
30	名古屋スクールオブミュー ジック＆ダンス専門学校	460-0008	名古屋市中区栄3-19-15	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
31	名古屋医専	450-0002	名古屋市中村区名駅4-27-1 総合校舎スバ イラルタワーズ	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50

企業を対象とした利用促進

No.	企業名	〒	住所	送付内容	
				送付書類	部数
1	愛知県自転車モーター商協同組合	460-0002	名古屋市中区丸の内2丁目17番5号	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
2	岡崎青年会議所	444-0874	岡崎市竜美南1丁目2番地 岡崎商工会議所 内5F	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
3	岡崎市小中学校教職員組合	444-0034	岡崎市十王町2丁目3番地 岡崎市役所 分館	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
4	(株)ジェイテクト 岡崎工場	444-3593	岡崎市市場町字桐山8番地	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
5	(株)ジェイテクト 花園開発センター	444-2106	真福寺町字深山1番18号	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
6	高木製作所(株) 岡崎工場	444-3692	岡崎市牧平町字岩田3-41	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
7	東レ プラスチック精工(株) 岡崎工場	444-8522	岡崎市矢作町字出口1番地	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
8	(株)ドミー	444-0007	岡崎市大平町字八ツ幡1番地1	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
9	フタバ産業(株)	444-0908	岡崎市橋目町字御茶屋1番地	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
10	マルヤス工業(株)岡崎工場	444-8580	岡崎市橋目町北山1番地	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
11	三浦電機(株)	444-0068	岡崎市井田南町7丁目17番地	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
12	三菱自動車 岡崎製作所	444-8501	岡崎市橋目町字中新切1番地	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
13	名鉄バス(株)岡崎営業所	444-0864	岡崎市明大寺町天白前23	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
14	ヤマト運輸(株) 岡崎光ヶ丘営業所	444-0812	岡崎市大西町南ヶ原1-2-71	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50
15	不動産SHOPナカジツ 愛知本社	444-0832	岡崎市羽根東町三丁目3番地9	岡崎中央総合公園パンフレット トレーニング室チラシ	50

スポーツ合宿の利用促進

No.	学校名	〒	住所	送付内容	
				送付書類	部数
1	愛知大学	464-8601	名古屋市千種区不老町	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
2	愛知学院大学	470-0131	日進市岩崎町阿良池12	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
3	愛知学泉大学	444-8520	岡崎市舩越町上川成28	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
4	愛知工科大学	443-0047	蒲郡市西迫町馬乗50-2	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
5	愛知工業大学	470-0392	豊田市八草町八千草1247	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
6	愛知産業大学	444-0005	岡崎市岡町原山12-5	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
7	愛知東邦大学	465-8515	名古屋市名東区平和が丘三丁目11番地	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
8	桜花学園大学	470-1193	豊明市栄町武侍48	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
9	岡崎女子大学	444-0015	岡崎市中町1-8-4	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
10	至学館大学	474-8651	大府市横根町名高山55	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
11	大同大学	457-8530	名古屋市南区滝春町10番地3	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
12	中京大学	466-8666	名古屋市昭和区八事本町101-2	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
13	中部大学	487-8501	春日井市松本町1200番地	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
14	東海学園大学	468-8514	名古屋市天白区中平二丁目901番地	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
15	豊田工業大学	468-8511	名古屋市天白区久方二丁目12番地1	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
16	名古屋学院大学	456-8612	名古屋市熱田区熱田西町1番25号	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
17	南山大学	466-8673	名古屋市昭和区山里町18	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
18	日本福祉大学	470-3295	知多郡美浜町奥田	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
19	人間環境大学	444-3505	岡崎市元宿町上三本松6-2	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
20	名城大学	468-8502	名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
21	朝日大学	501-0296	岐阜県瑞穂市穂積1851番地	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
22	岐阜聖徳学園大学	501-6194	岐阜県岐阜市柳津町高桑西一丁目1番地	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
23	岐阜女子大学	501-2592	岐阜県岐阜市太郎丸80	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
24	中京学院大学	509-9195	岐阜県中津川市千旦林1-104	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
25	東海学院大学	504-8511	岐阜県各務原市那加桐野町 5-68	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10

No.	学校名	〒	住所	送付内容	
				送付書類	部数
26	鈴鹿大学	510-0298	三重県鈴鹿市郡山町663-222	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10
27	四日市大学	512-8512	三重県四日市市萱生町1200	岡崎中央総合公園パンフレット スポーツ合宿案内チラシ	各10