




ボーリング柱状図

調査名		阿知和地区工業団地造成事業に係る地質調査業務									
事業・工事名		阿知和地区工業団地造成事業に係る地質調査業務									
ボーリング名	H29Br-1	調査位置		岡崎市東阿知和町地内							
発注機関	岡崎市経済振興部 商工労政課		調査期間	平成30年3月8日～30年3月13日							
				北緯		34°59'51.81"					
				東経		137°11'26.07"					

孔口標高	109.52m	方角	北0°		地盤勾配	水平0°		試験機	D O D	
	28.00m		上90°	下0°		西90°	東0°		エンジン	ポンプ
総掘進長				度		180°		EA-11		MS314

標尺	深度	柱状図	岩種区分	色調	硬軟	割れ目の形状	変質	記	コア採取率 (%)	岩相	孔内水位 (m)	(ルジオン標準貫入)試験 (P~QN値~深度) ㊄ □: ルジオン値 ○: 換算ルジオン値 ◎: 限界圧力	室内試験 (原位置試験)	掘進状況						
(m)	(m)	(m)							最大コア長さ cm	R Q D 区分 [%]	測定月日	N 値	掘進速度 (m/分)	掘進時間 (分)	掘進水量 (m³)	掘進圧力 (MPa)	掘進速度 (m/分)	掘進時間 (分)	掘進水量 (m³)	掘進圧力 (MPa)
1	109.02	0.50	砂層に シルト	赤 褐色				少量のマサを含むシルト	22 [10]		50 6	1.00		500 192	86 C	2 120	0.1	8	8	
2				淡 褐色																

ボーリング柱状図

調査名		阿知和地区工業団地造成事業に係る地質調査業務	
事業・工事名		阿知和地区工業団地造成事業に係る地質調査業務	

ボーリングNo 4

シ-NNo

ボーリング名	H29Br-4		調査位置		岡崎市東阿知和町地内		北緯
--------	---------	--	------	--	------------	--	----

ボーリング柱状図

調査名		阿知和地区工業団地造成事業に係る地質調査業務									
事業・工事名		阿知和地区工業団地造成事業に係る地質調査業務									

ボーリングNo		0	2								
---------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--