

男川水源 乙川表流水

採水年月日			2006/04/24	2006/05/29	2006/06/12	2006/07/05	2006/07/31	2006/09/05	2006/10/23	2006/11/07	2006/11/27	最 高	最 低	平 均		
天候			晴晴	晴晴	晴晴	雨雨	曇曇	晴晴	曇曇	晴晴	雨雨					
基準項目	一般細菌	個/ml	100以下	60	120	154	1160	300	240	70	50	450	1160	50	289	
	大腸菌	個/ml	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	-	-	-	
	カドミウム	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	水銀	mg/l	0.0005以下	-	<0.00005	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	セレン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	鉛	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ素	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	シアン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	2.94	1.20	1.21	1.27	1.35	0.72	1.01	1.43	0.92	2.94	0.72	1.34	
	フッ素	mg/l	0.8以下	-	<0.08	-	<0.08	-	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	
	ホウ素	mg/l	1以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	フロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	プロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	亜鉛	mg/l	1以下	-	0.04	-	<0.01	-	<0.01	0.06	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	0.02	
	アルミニウム	mg/l	0.2以下	-	0.04	-	0.04	-	0.04	0.07	0.05	0.07	0.07	0.04	0.05	
	鉄	mg/l	0.3以下	0.06	0.08	0.10	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.06	0.07	
	銅	mg/l	1以下	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	ナトリウム	mg/l	200以下	-	6.0	-	7.3	-	7.0	8.5	11.00	8.6	11.00	6.0	8.1	
	マンガン	mg/l	0.05以下	0.035	0.026	0.024	0.031	0.020	0.051	0.023	0.022	0.035	0.051	0.020	0.030	
	塩化物イオン	mg/l	200以下	9.1	8.3	9.4	10.1	9.6	6.9	10.0	15.9	9.6	15.9	6.9	9.9	
	カルシウム・マグネシウム硬度	mg/l	300以下	-	20.7	-	19.5	-	21.3	26.4	32.8	27.3	32.8	19.5	24.7	
	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	73	-	106	-	75	78	84	75	106	73	82	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	有機物 (TOC)	mg/l	5以下	0.8	0.9	1.2	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	0.8	1.0	
	pH			6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	
	味			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	臭気			川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	-	-	-
	色度	度	5以下	2	3	6	3	3	4	2	2	3	6	2	3	
	濁度	度	2以下	1.4	0.7	1.8	0.9	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	1.8	0.5	0.9	

平成18年度

大平水源 乙川表流水

採水年月日			2006/04/24	2006/05/29	2006/06/12	2006/07/05	2006/07/31	2006/09/05	2006/10/23	2006/11/07	2006/11/27	最 高	最 低	平 均	
天候			晴晴	晴晴	晴晴	雨雨	曇曇	晴晴	曇曇	晴晴	雨雨				
基準項目	一般細菌	個/ｍ	100以下	70	150	131	860	170	180	30	70	620	860	30	253
	大腸菌	個/ｍ		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	-	-	-
	カドミウム	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	水銀	mg/l	0.0005以下	-	<0.00005	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シアン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	1.49	1.12	1.15	1.18	1.27	0.64	0.91	1.20	0.91	1.49	0.64	1.10
	フッ素	mg/l	0.8以下	-	<0.08	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	ホウ素	mg/l	1以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜鉛	mg/l	1以下	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	0.03	0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01
	アルミニウム	mg/l	0.2以下	-	0.03	-	0.04	-	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.03	0.04
	鉄	mg/l	0.3以下	0.13	0.08	0.10	0.08	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.13	0.06	0.08
	銅	mg/l	1以下	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	mg/l	200以下	-	6.5	-	7.1	-	7.1	8.2	10.9	8.2	10.9	6.5	8.0
	マンガン	mg/l	0.05以下	0.030	0.026	0.024	0.032	0.023	0.070	0.022	0.021	0.022	0.070	0.021	0.030
	塩化物イオン	mg/l	200以下	8.1	8.5	9.4	10.1	9.6	7.2	9.9	15.0	9.3	15.0	7.2	9.7
	カルシウム・マグネシウム硬度	mg/l	300以下	-	22.6	-	18.1	-	19.3	24.6	28.9	24.7	28.9	18.1	23.0
	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	64	-	89	-	68	72	77	71	89	64	74
	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
フェノール類	mg/l	0.005以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
有機物（TOC）	mg/l	5以下	0.7	0.9	1.1	0.8	0.8	1.3	0.9	0.8	0.8	1.3	0.7	0.9	
pH			6.9	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	6.7	6.9	
味			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気			川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	-	-	
色度	度	5以下	3	3	6	3	3	4	2	2	2	6	2	3	
濁度	度	2以下	4.8	0.8	1.7	1.0	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	4.8	0.4	1.2	

添付資料 9

平成18年度

大西水源 乙川伏流水

採水年月日			2006/04/24	2006/05/29	2006/06/12	2006/07/05	2006/07/31	2006/09/05	2006/10/23	2006/11/07	2006/11/27	最 高	最 低	平 均
天候			晴	晴	晴	雨	曇	晴	曇	晴	雨			
一般細菌	個/ml	100以下	2	16	1	7	6	2	2	1	2	16	1	4
大腸菌	個/ml		(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	-	-	-
カドミウム	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
水銀	mg/l	0.0005以下	-	<0.00005	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	1.47	1.66	1.88	2.13	1.55	1.39	1.60	2.13	1.51	2.13	1.39	1.70
フッ素	mg/l	0.8以下	-	<0.08	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素	mg/l	1以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛	mg/l	1以下	-	0.20	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.20	<0.01	0.04
アルミニウム	mg/l	0.2以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/l	1以下	-	0.01	-	<0.01	-	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg/l	200以下	-	9.9	-	14.3	-	13.6	19.5	24.00	22.2	24.00	9.9	17.3
マンガン	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/l	200以下	8.6	10.9	13.9	12.1	10.8	8.9	11.9	19.5	11.4	19.5	8.6	12.0
カルシウム・マグネシウム硬度	mg/l	300以下	-	25.7	-	24.7	-	27.8	30.5	35.2	28.6	35.2	24.7	28.8
蒸発残留物	mg/l	500以下	-	85	-	125	-	106	117	117	114	125	85	111
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/l	0.005以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
有機物 (TOC)	mg/l	5以下	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
pH			6.3	6.2	6.2	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.3	6.0	6.1
味			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
色度	度	5以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

平成18年度

男川浄水場 浄水池

採水年月日			2006/04/24	2006/05/29	2006/06/12	2006/07/05	2006/07/31	2006/09/05	2006/10/23	2006/11/07	2006/11/27	最 高	最 低	平 均
天候			晴晴	晴晴	晴晴	雨雨	曇曇	晴晴	曇曇	晴晴	雨雨			
基準項目	一般細菌	個/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	個/ml	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	カドミウム	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	水銀	mg/l	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シアン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	1.25	1.31	1.61	1.28	1.73	0.82	1.02	1.30	0.97	1.73	0.82
	フッ素	mg/l	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	ホウ素	mg/l	1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.004	0.007	0.007	0.005	0.005	0.003	0.007	0.002	0.007	0.002	0.005
	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	0.007	0.007	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.004	0.004
	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	0.006	0.006	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001
	臭素酸	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	0.015	0.016	0.016	0.009	0.009	0.011	0.005	0.016	0.005	0.011	0.011
	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	フロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	0.005	0.009	0.009	0.004	0.004	0.004	0.003	0.009	0.003	0.003	0.005
	プロモホルム	mg/l	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛	mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	0.04	<0.02	0.04	<0.02	<0.02
	鉄	mg/l	0.3以下	0.07	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.07	<0.01	0.01
	銅	mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	mg/l	200以下	9.7	10.0	10.0	8.4	11.7	14.7	13.5	14.7	8.4	11.3	11.3
	マンガン	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/l	200以下	8.8	12.4	11.4	13.0	9.5	9.8	13.0	18.5	8.8	12.1	12.1
	カルシウム・マグネシウム硬度	mg/l	300以下	23.6	23.6	19.2	19.2	21.9	29.6	35.5	30.4	35.5	19.2	26.7
	蒸発残留物	mg/l	500以下	73	73	96	73	88	88	84	86	96	73	83
	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	mg/l	0.005以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	有機物 (TOC)	mg/l	5以下	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6
	pH			6.9	6.9	6.5	6.7	6.6	6.9	6.8	6.8	6.9	6.5	6.8
	味			異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	-	-	-
	臭気			異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	-	-	-
	色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度	度	2以下	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1

添付資料 9

水道水 年報

平成19年度

男川水源 乙川表流水 (月報)

検査年月日	2007/04/16												2007/05/07												2007/06/04												2007/07/11												2007/08/27												2007/09/10												2007/10/09												2007/11/05												2007/12/03												2008/01/21												2008/02/18												2008/03/10												最高	最低	平均																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃															大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃								

男川水源 乙川表流水(月報)

採水年月日		2007/04/16	2007/05/07	2007/06/04	2007/07/11	2007/08/27	2007/09/10	2007/10/09	2007/11/05	2007/12/03	2008/01/21	2008/02/18	2008/03/10			最 高	最 低	平 均
大塚		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴					
気温		℃	12.0	17.0	19.0	26.0	24.0	27.0	20.0	13.0	8.0	5.0	3.0			27.0	4.0	15.3
水温		℃	11.0	15.0	19.0	21.0	24.0	25.0	19.0	12.0	9.0	4.0	8.0			25.0	4.0	14.3
化学	チウラム	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シマジン(CAT)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	チオベンカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	0.00212	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
物理	エノキチアゾン	mg/l	0.00812	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ダイアジジン	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フェニトロチオン(MEP)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソプロチオラン(PT)	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
生物	クロロフィル(PH)	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロフィル	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロフィル	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロフィル	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
金属	クロロフィル	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェノフルカルブ(BPMC)	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロニトロフェン(CNP)	mg/l	0.000112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	DM-アミノ酸	mg/l	0.000512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
有機	クロロベンゾス(1BP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	BP	mg/l	0.00412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ベンゼン	mg/l	0.212	<0.00002	-	-	-	<0.00002	-	<0.00002	-	-	-			<0.00002	<0.00002	<0.00002
	カルボフラン	mg/l	0.00512	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-			<0.00005	<0.00005	<0.00005
無機	カルシウム	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ナトリウム	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロ	mg/l	0.00612	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	カセフェート	mg/l	0.0812	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	-	-	-			<0.0008	<0.0008	<0.0008
その他	イソフエニル	mg/l	0.00112	<0.00003	-	-	-	<0.00003	-	<0.00003	-	-	-			<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロリボス	mg/l	0.00312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロ(DEF)	mg/l	0.0312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリクロロ(DEF)	mg/l	0.00212	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
その他	イソフエニル	mg/l	0.312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリクロロ(DEF)	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロ(DEF)	mg/l	0.0412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロ(DEF)	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	クロロネブ	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリクロロ(DEF)	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロ(DEF)	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロ(DEF)	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	ベンゼン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	ベンゼン	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	ベンゼン	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	

						採取年月日															
						2007/04/16	2007/05/07	2007/06/04	2007/07/11	2007/08/27	2007/09/10	2007/10/09	2007/11/05	2007/12/03	2008/01/21	2008/02/18	2008/03/10				
						曇雨	曇雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	最高	最低	平均	
						大気 気温 ℃ 湿度 %	10.0 11.0	17.0 15.0	17.0 19.0	26.0 21.0	23.0 24.0	24.0 23.0	20.0 19.0	14.0 14.0	8.0 9.0	5.0 4.0	3.0 5.0	9.0 8.0	26.0 24.0	3.0 4.0	14.7 14.3
観測項目	総重量	kg/m ²	1000以下	(-)	-	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	444	0	115	
	カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	水銀	mg/L	0.0005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	セレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	砒素	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	1.37	0.79	0.96	0.80	0.51	0.59	0.78	0.91	0.83	1.10	0.96	1.03	1.27	0.59	0.89	0.88	0.88	
	リン酸	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
	ボウ素	mg/L	1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
環境項目	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,1-ジオキシベンゼン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	ジクロロメタン	mg/L	0.04以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.00															

大平水源 乙川表流水(月報)

[illegible]

大西水源 乙川伏流水(月報)

[illegible]

大西水源 乙川伏流水(月報)

採取年月日		2007/04/16	2007/05/07	2007/06/04	2007/07/11	2007/08/27	2007/09/10	2007/10/09	2007/11/05	2007/12/03	2008/01/21	2008/02/18	2008/03/10			最 高	最 低	平 均
大気		昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間					
気温		℃	12.0	18.0	22.0	25.0	28.0	26.0	21.0	14.0	9.0	5.0	4.0	10.0		28.0	4.0	16.2
気圧		hPa	1013.0	1013.0	1013.0	1013.0	1013.0	1013.0	1013.0	1013.0	1013.0	1013.0	1013.0			1013.0	1013.0	1013.0
湿度		%	65	75	85	90	95	90	80	60	40	30	40			95	30	75
風速		m/s	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
風向		°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
日照時間		h	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
降水量		mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
雲量		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100
天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			晴	晴	晴
観測者			〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇			〇	〇	〇
備考																		
測定方法			標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準			標準	標準	標準
測定機器			標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準			標準	標準	標準
測定場所			標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準			標準	標準	標準
測定時間			標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準			標準	標準	標準
測定回数			標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準			標準	標準	標準
測定精度			標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準			標準	標準	標準
測定単位			標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準			標準	標準	標準
測定条件			標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準			標準	標準	標準
測定結果			標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準			標準	標準	標準
測定評価			標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準			標準	標準	標準
測定コメント																		
測定履歴																		
測定記録																		
測定データ																		
測定ファイル																		
測定レポート																		
測定証明書																		
測定記録簿																		
測定記録表																		
測定記録紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙																		
測定記録用紙							</											

男川浄水場 浄水池

採取年月日		2007/04/16	2007/05/07	2007/06/04	2007/07/11	2007/08/27	2007/09/10	2007/10/09	2007/11/05	2007/12/03	2008/01/21	2008/02/18	2008/03/10			最 高	最 低	平 均
大 体		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴					
気温		℃	12.0	18.0	22.0	25.0	28.0	26.0	21.0	13.0	9.0	5.0	4.0			28.0	4.0	16.1
水温		℃	14.0	16.0	20.0	22.0	27.0	25.0	20.0	15.0	11.0	6.0	5.0			27.0	5.0	15.8
新 規 項 目	総硬度	mg/l	100以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—
	大腸菌	個/100ml	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			—	—	—
	カドミウム	mg/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀	mg/l	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	砒素	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	シアン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	1.16	0.98	1.07	0.84	0.72	1.07	1.45	1.29	1.29	1.29			1.45	0.72	1.05
	リン酸	mg/l	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	ホウ素	mg/l	1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	ジメチルシクロロエチレン及びトランス-ヘンジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	シクロロメタン	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	亜硫酸	mg/l	0.6以下	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—			0.10	0.09	0.10
	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/l	0.06以下	<0.013	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.013	<0.008	<0.008
	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	<0.006	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.006	<0.004	<0.004
	トリクロロメタン	mg/l	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	塩化水素	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	除トリハロメタン	mg/l	0.1以下	<0.015	<0.015	<0.015	<0.020	<0.014	<0.008	<0.008	<0.003	<0.003	<0.003			<0.020	<0.003	<0.015
	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモシクロメタン	mg/l	0.03以下	<0.002	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロエチル	mg/l	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛	mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	鉄	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	銅	mg/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	mg/l	200以下	10.9	9.2	9.2	13.1	11.1	16.8	14.0	12.5	12.5	12.5			16.8	9.2	12.5
	マンガン	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	塩化水素イオン	mg/l	200以下	12.8	10.3	14.0	12.5	11.6	14.5	14.7	15.1	15.1	15.1			15.1	10.3	13.0
	加力・加・加力硬度	mg/l	300以下	23.1	20.0	26.9	26.9	29.2	51.4	29.1	29.1	29.1	29.1			51.4	20.0	30.0
	総硬度	mg/l	500以下	69	69	90	90	90	90	90	90	90	90			90	69	79
	界面活性剤	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	ジオキサン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
	メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
	界面活性剤	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	有機物 (TOC)	mg/l	3以下	1.0	0.7	0.6	0.6	1.3	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6			1.3	0.6	0.8
	pH		5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8			6.9	6.7	6.9
	味		異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無			—	—	—
	臭		異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無			—	—	—
	透明度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
新 規 項 目	アンチモン	mg/l	0.015以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	ブタジエンジエチルヘキシル	mg/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	四塩化炭素	mg/l	0.6以下	&														

男川浄水場 浄水池

採取年月日		2007/04/16	2007/05/07	2007/06/04	2007/07/11	2007/08/27	2007/09/10	2007/10/09	2007/11/05	2007/12/03	2008/01/21	2008/02/18	2008/03/10			最 高	最 低	平 均
大塚		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴					
気温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃			28.0	4.0	16.1
水温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃			21.0	5.0	15.8
化学	チウラム	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シマジン(CAT)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	チオベンカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	0.00212	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
物理	エチルベンゼン	mg/l	0.00812	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メチルベンゼン	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フェニトロチオン(MEP)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソプロチオラン(PT)	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
生物	クロロフィル(PH)	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロフィル	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	シクロホルム(DOPP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェノールカルブ(BPMC)	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
無機	クロロニトロフェン(CNP)	mg/l	0.00012	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	DM-アミノ酸	mg/l	0.000512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロベンゾス(1BP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	BP	mg/l	0.00412	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機	ベンゼン	mg/l	0.212	<0.00002	-	-	-	-	<0.00002	<0.00002	-	-	-			<0.00002	<0.00002	<0.00002
	カルボナール	mg/l	0.00512	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	-	-	-			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ナフ	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロ	mg/l	0.00612	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
無機	カセフェート	mg/l	0.0812	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	<0.0008	-	-	-			<0.0008	<0.0008	<0.0008
	イソフエニル	mg/l	0.00112	<0.00003	-	-	-	-	<0.00003	<0.00003	-	-	-			<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロリボス	mg/l	0.00312	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロ(DEF)	mg/l	0.0312	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
無機	トリタラキチオン	mg/l	0.00212	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	イソシオン	mg/l	0.312	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリシタラキチオン(12022-2)	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	オキシナール	mg/l	0.0412	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
無機	メタナール	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロネブ	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルクロメチル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルトナール	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
無機	ベンゼン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタナール	mg/l	0.0512	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	メタナール	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタナール	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
無機	ジチオビル	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	カルボナール(MBPMC)	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタナール	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリチオビル	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
無機	メタナール	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンゼン(DSAP)	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタナール(ハ 12022-2)	mg/l	0.0812	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタナール	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
無機	メタナール	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メタナール	mg/l	0.0312	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	メタナール	mg/l	0.0112	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メタナール	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
無機	カルバール(MAC)	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メタナール	mg/l	0.00612	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
無機	トリチオビル	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタナール	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
無機	メタナール	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタナール	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
無機	メタナール	mg/l	0.0112	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	メタナール	mg/l	0.312	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
無機	メタナール	mg/l	0.212	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メタナール	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
無機	メタナール	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタナール	mg/l	0.0412	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
無機	メタナール	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタナール	mg/l	0.00512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
無機	メタナール	mg/l	0.0912	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタナール	mg/l	0.00912	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-					

男川水源 乙川表流水（月報）

採水年月日		2008/04/14	2008/05/13	2008/06/02	2008/07/14	2008/08/28	2008/09/08	2008/10/15	2008/11/05	2008/12/01	2009/01/19	2009/02/16	2009/03/09	最高		最低	平均
気候	気温	14.0	17.0	19.0	26.0	29.0	25.0	16.0	13.0	9.0	7.0	9.0	10.0	29.0	7.0	16.2	
	水温	13.0	14.0	17.0	24.0	24.0	24.0	17.0	12.0	8.0	4.0	10.0	10.0	24.0	4.0	14.6	
一般項目	総硬度	1000以下	1750	1420	1200	496	576	704	542	1120	950	640	950	1750	496	922	
	大腸菌	100以下	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	-	-	-	
カドミウム	mg/l	0.01以下	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
	mg/l	0.0005以下	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
水銀	mg/l	0.01以下	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
	mg/l	0.01以下	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
砒素	mg/l	0.01以下	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
	mg/l	0.01以下	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム	mg/l	0.05以下	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	
	mg/l	0.01以下	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
シアナ	mg/l	10以下	1.13	0.71	0.66	0.71	0.98	0.71	0.69	1.03	1.21	0.91	1.04	1.21	0.66	0.92	
	mg/l	0.8以下	<0.08	0.80	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08	
リン素	mg/l	1以下	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	
	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4-ジオキソベンゼン	mg/l	0.05以下	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	
	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	
ジメチルジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	
	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
	mg/l	0.03以下	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003	
ベンゼン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
塩素酸	mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭素酸	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ブromホルム	mg/l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	mg/l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ホルムアルデヒド	mg/l	1以下	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	-	0.01	<0.01	-	0.01	<0.01	<0.01	
	mg/l	0.2以下	0.22	0.04	0.04	0.15	0.14	0.11	0.09	0.11	0.09	0.09	0.06	0.22	0.04	0.13	
銅	mg/l	0.3以下	0.21	0.08	0.10	0.09	0.09	0.12	0.08	0.09	0.12	0.10	0.06	0.21	0.08	0.10	
	mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム	mg/l	200以下	6.2	5.9	6.2	6.2	6.2	8.4	6.9	9.5	6.0	5.9	7.0	6.2	5.9	6.3	
	mg/l	0.05以下	0.044	0.025	0.027	0.024	0.058	0.040	0.059	0.026	0.034	0.035	0.027	0.059	0.024	0.037	
マンガン	mg/l	200以下	5.7	6.8	4.1	6.6	6.5	5.7	5.4	6.9	10.8	6.4	5.2	6.8	4.1	6.3	
	mg/l	30以下	23.5	17.9	17.9	21.3	21.3	26.4	24.3	19.7	26.4	17.9	22.3	23.5	17.9	22.3	
総残渣物	mg/l	500以下	77	69	69	69	69	87	85	78	85	78	77	77	69	77	
	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
ジメチルホルムネオール	mg/l	0.01以下	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	
	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
トリクロロエチレン	mg/l	1.0	0.9	0.6	0.6	1.2	0.8	1.0	0.9	1.3	1.1	1.1	0.6	1.3	0.6	0.9	
	mg/l	5.8以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	
有機物 (TOC)	mg/l	5以下	1.0	0.9	0.6	0.6	1.2	0.8	1.0	1.3	1.1	1.1	0.6	1.3	0.6	0.9	
	mg/l	5.8以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	
pH	度	5以下	4	10	4	4	6	5	7	3	4	3	3	10	3	5	
	度	2以下	1.6	4.1	1.6	0.6	1.0	1.2	2.4	6.7	1.4	2.9	1.1	4.1	0.6	1.7	
アンチモン	mg/l	0.015以下	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
	mg/l	0.002以下	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
ニッケル	mg/l	0.01以下	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
	mg/l	0.05以下	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	
1,2-ジオキソベンゼン	mg/l	0.004以下	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	mg/l	0.04以下	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	
トランス-1,2-ジオキソベンゼン	mg/l	0.006以下	<0.0006	-	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	-	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	mg/l	0.2以下	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	
トルエン	mg/l	0.1以下	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	
	mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジブromジエチルヘキシル	mg/l	0.01以下	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	
	mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜硝酸	mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水クロラール	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
残留塩素	mg/l	300以下	23.5	17.9	17.9	21.3	21.3	26.4	24.3	19.7	26.4	17.9	22.3	23.5	17.9	22.3	
	mg/l	0.05以下	0.044	0.025	0.027	0.024	0.058	0.040	0.059	0.026	0.034	0.035	0.027	0.059	0.024	0.037	
亜硝酸	mg/l	20以下	23.5	17.9	17.9	21.3	21.3										

男川水源 乙川表流水 (月報)

採水年月日		2008/04/14	2008/05/13	2008/06/02	2008/07/11	2008/08/28	2008/09/08	2008/10/15	2008/11/05	2008/12/01	2009/01/19	2009/02/16	2009/03/09	最高			最低			平均		
気温		14.0	17.0	19.0	26.0	29.0	25.0	16.0	13.0	9.0	7.0	9.0	10.0		29.0	7.0	16.0					
水温		13.0	14.0	17.0	24.0	24.0	22.0	17.0	12.0	8.0	4.0	10.0	10.0		24.0	4.0	14.0					
チタム	mg/L	0.0212	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
シタジン (Al)	mg/L	0.00512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001		
チタジニカルブ	mg/L	0.0212	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799, 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999, 1001, 1003, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1041, 1043, 1045, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1061, 1063, 1065, 1067, 1069, 1071, 1073, 1075, 1077, 1079, 1081, 1083, 1085, 1087, 1089, 1091, 1093, 1095, 1097, 1099, 1101, 1103, 1105, 1107, 1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133, 1135, 1137, 1139, 1141, 1143, 1145, 1147, 1149, 1151, 1153, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1167, 1169, 1171, 1173, 1175, 1177, 1179, 1181, 1183, 1185, 1187, 1189, 1191, 1193, 1195, 1197, 1199, 1201, 1203, 1205, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1243, 1245, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1257, 1259, 1261, 1263, 1265, 1267, 1269, 1271, 1273, 1275, 1277, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 1293, 1295, 1297, 1299, 1301, 1303, 1305, 1307, 1309, 1311, 1313, 1315, 1317, 1319, 1321, 1323, 1325, 1327, 1329, 1331, 1333, 1335, 1337, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1353, 1355, 1357, 1359, 1361, 1363, 1365, 1367, 1369, 1371, 1373, 1375, 1377, 1379, 1381, 1383, 1385, 1387, 1389, 1391, 1393, 1395, 1397, 1399, 1401, 1403, 1405, 1407, 1409, 1411, 1413, 1415, 1417, 1419, 1421, 1423, 1425, 1427, 1429, 1431, 1433, 1435, 1437, 1439, 1441, 1443, 1445, 1447, 1449, 1451, 1453, 1455, 1457, 1459, 1461, 1463, 1465, 1467, 1469, 1471, 1473, 1475, 1477, 1479, 1481, 1483, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493, 1495, 1497, 1499, 1501, 1503, 1505, 1507, 1509, 1511, 1513, 1515, 1517, 1519, 1521, 1523, 1525, 1527, 1529, 1531, 1533, 1535, 1537, 1539, 1541, 1543, 1545, 1547, 1549, 1551, 1553, 1555, 1557, 1559, 1561, 1563, 1565, 1567, 1569, 1571, 1573, 1575, 1577, 1579, 1581, 1583, 1585, 1587, 1589, 1591, 1593, 1595, 1597, 1599, 1601, 1603, 1605, 1607, 1609, 1611, 1613, 1615, 1617, 1619, 1621, 1623, 1625, 1627, 1629, 1631, 1633, 1635, 1637, 1639, 1641, 1643, 1645, 1647, 1649, 1651, 1653, 1655, 1657, 1659, 1661, 1663, 1665, 1667, 1669, 1671, 1673, 1675, 1677, 1679, 1681, 1683, 1685, 1687, 1689, 1691, 1693, 1695, 1697, 1699, 1701, 1703, 1705, 1707, 1709, 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 1775, 1777, 1779, 1781, 1783, 1785, 1787, 1789, 1791, 1793, 1795, 1797, 1799, 1801, 1803, 1805, 1807, 1809, 1811, 1813, 1815, 1817, 1819, 1821, 1823, 1825, 1827, 1829, 1831, 1833, 1835, 1837, 1839, 1841, 1843, 1845, 1847, 1849, 1851, 1853, 1855, 1857, 1859, 1861, 1863, 1865, 1867, 1869, 1871, 1873, 1875, 1877, 1879, 1881, 1883, 1885, 1887, 1889, 1891, 1893, 1895, 1897, 1899, 1901, 1903, 1905, 1907, 1909, 1911, 1913, 1915, 1917, 1919, 1921, 1923, 1925, 1927, 1929, 1931, 1933, 1935, 1937, 1939, 1941, 1943, 1945, 1947, 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037, 2039, 2041, 2043, 2045, 2047, 2049, 2051, 2053, 2055, 2057, 2059, 2061, 2063, 2065, 2067, 2069, 2071, 2073, 2075, 2077, 2079, 2081, 2083, 2085, 2087, 2089, 2091, 2093, 2095, 2097, 2099, 2101, 2103, 2105, 2107, 2109, 2111, 2113, 2115, 2117, 2119, 2121, 2123, 2125, 2127, 2129, 2131, 2133, 2135, 2137, 2139, 2141, 2143, 2145, 2147, 2149, 2151, 2153, 2155, 2157, 2159, 2161, 2163, 2165, 2167, 2169, 2171, 2173, 2175, 2177, 2179, 2181, 2183, 2185, 2187, 2189, 2191, 2193, 2195, 2197, 2199, 2201, 2203, 2205, 2207, 2209, 2211, 2213, 2215, 2217, 2219, 2221, 2223, 2225, 2227, 2229, 2231, 2233, 2235, 2237, 2239, 2241, 2243, 2245, 2247, 2249, 2251, 2253, 2255, 2257, 2259, 2261, 2263, 2265, 2267, 2269, 2271, 2273, 2275, 2277, 2279, 2281, 2283, 2285, 2287, 2289, 2291, 2293, 2295, 2297, 2299, 2301, 2303, 2305, 2307, 2309, 2311, 2313, 2315, 2317, 2319, 2321, 2323, 2325, 2327, 2329, 2331, 2333, 2335, 2337, 2339, 2341, 2343, 2345, 2347, 2349, 2351, 2353, 2355, 2357, 2359, 2361, 2363, 2365, 2367, 2369, 2371, 2373, 2375, 2377, 2379, 2381, 2383, 2385, 2387, 2389, 2391, 2393, 2395, 2397, 2399, 2401, 2403, 2405, 2407, 2409, 2411, 2413, 2415, 2417, 2419, 2421, 2423, 2425, 2427, 2429, 2431, 2433, 2435, 2437, 2439, 2441, 2443, 2445, 2447, 2449, 2451, 2453, 2455, 2457, 2459, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2473, 2475, 2477, 2479, 2481, 2483, 2485, 2487, 2489, 2491, 2493, 2495, 2497, 2499, 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2513, 2515, 2517, 2519, 2521, 2523, 2525, 2527, 2529, 2531, 2533, 2535, 2537, 2539, 2541, 2543, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573, 2575, 2577, 2579, 2581, 2583, 2585, 2587, 2589, 2591, 2593, 2595, 2597, 2599, 2601, 2603, 2605, 2607, 2609, 2611, 2613, 2615, 2617, 2619, 2621, 2623, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637, 2639, 2641, 2643, 2645, 2647, 2649, 2651, 2653, 2655, 2657, 2659, 2661, 2663, 2665, 2667, 2669, 2671, 2673, 2675, 2677, 2679, 2681, 2683, 2685, 2687, 2689, 2691, 2693, 2695, 2697, 2699, 2701, 2703, 2705, 2707, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2721, 2723, 2725, 2727, 2729, 2731, 2733, 2735, 2737, 2739, 2741, 2743, 2745, 2747, 2749, 2751, 2753, 2755, 2757, 2759, 2761, 2763, 2765, 2767, 2769, 2771, 2773, 2775, 2777, 2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799, 2801, 2803, 2805, 2807, 2809, 2811, 2813, 2815, 2817, 2819, 2821, 2823, 2825, 2827, 2829, 2831, 2833, 2835, 2837, 2839, 2841, 2843, 2845, 2847, 2849, 2851, 2853, 2855, 2857, 2859, 2861, 2863, 2865, 2867, 2869, 2871, 2873, 2875, 2877, 2879, 2881, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891, 2893, 2895, 2897, 2899, 2901, 2903, 2905, 2907, 2909, 2911, 2913, 2915, 2917, 2919, 2921, 2923, 2925, 2927, 2929, 2931, 2933, 2935, 2937, 2939, 2941, 2943, 2945, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969, 2971, 2973, 2975, 2977, 2979, 2981, 2983, 2985, 2987, 2989, 2991, 2993, 2995, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009, 3011, 3013, 3015, 3017, 3019, 3021, 3023, 3025, 3027, 3029, 3031, 3033, 3035, 3037, 3039, 3041, 3043, 3045, 3047, 3049, 3051, 3053, 3055, 3057, 3059, 3061, 3063, 3065, 3067, 3069, 3071, 3073, 3075, 3077, 3079, 3081, 3083, 3085, 3087, 3089, 3091, 3093, 3095, 3097, 3099, 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119, 3121, 3123, 3125, 3127, 3129, 3131, 3133, 3135, 3137, 3139, 3141, 3143, 3145, 3147, 3149, 3151, 3153, 3155, 3157, 3159, 3161, 3163, 3165, 3167, 3169, 3171, 3173, 3175, 3177, 3179, 3181, 3183, 3185, 3187, 3189, 3191, 3193, 3195, 3197, 3199, 3201, 3203, 3205, 3207, 3209, 3211, 3213, 3215, 3217, 3219, 3221, 3223, 3225, 3227, 3229, 3231, 3233, 3235, 3237, 3239, 3241, 3243, 3245, 3247, 3249, 3251, 3253, 3255, 3257, 3259, 3261, 3263, 3265, 3267, 3269, 3271, 3273, 3275, 3277, 3279, 3281, 3283, 3285, 3287, 3289, 3291, 3293, 3295, 3297, 3299, 3301, 3303, 3305, 3307, 3309, 3311, 3313, 3315, 3317, 3319, 3321, 3323, 3325, 3327, 3329, 3331, 3333, 3335, 3337, 3339, 3341, 3343, 3345, 3347, 3349, 3351, 3353, 3355, 3357, 3359, 3361, 3363, 3365, 3367, 3369, 3371, 3373, 3375, 3377, 3379, 3381, 3383, 3385, 3387, 3389, 3391, 3393, 3395, 3397, 3399, 3401, 3403, 3405, 3407, 3409, 3411, 3413, 3415, 3417, 3419, 3421, 3423, 3425, 3427, 3429, 3431, 3433, 3435, 3437, 3439, 3441, 3443, 3445, 3447, 3449, 3451, 3453, 3455, 3457, 3459, 3461, 3463, 3465, 3467, 3469, 3471, 3473, 3475, 3477, 3479, 3481, 3483, 3485, 3487, 3489, 3491, 3493, 3495, 3497, 3499, 3501, 3503, 3505, 3507, 3509, 3511, 3513, 3515, 3517, 3519, 3521, 3523, 3525, 3527, 3529, 3531, 3533, 3535, 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547, 3549, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559, 3561, 3563, 3565, 3567, 3569, 3571, 3573, 3575, 3577, 3579, 3581, 3583, 3585, 3587, 3589, 3591, 3593, 3595, 3597, 3599, 3601, 3603, 3605, 3607, 3609, 3611, 3613, 3615, 3617, 3619, 3621, 3623, 3625, 3627, 3629, 3631, 3633, 3635, 3637, 3639, 3641, 3643, 3645, 3647, 3649, 3651, 3653, 3655, 3657, 3659, 3661, 3663, 3665, 3667, 3669, 3671, 3673, 3675, 3677, 3679, 3681, 3683, 3685, 3687, 3689, 3691, 3693, 3695, 3697, 3699, 3701, 3703, 3705, 3707, 3709, 3711, 3713, 3715, 3717, 3719, 3721, 3723, 3725, 3727, 3729, 3731, 3733, 3735, 3737, 3739, 3741, 3743, 3745, 3747, 3749, 3751, 3753, 3755, 3757, 3759, 3761, 3763, 3765, 3767, 3769, 3771, 3773, 3775, 3777, 3779, 3781, 3783, 3785, 3787, 3789, 3791, 3793, 3795, 3797, 3799, 3801, 3803, 3805, 3807, 3809, 3811, 3813, 3815, 3817, 3819, 3821, 3823, 3825, 3827, 3829, 3831, 3833, 3835, 3837, 3839, 3841, 3843, 3845, 3847, 3849, 3851, 3853, 3855, 3857, 3859, 3861, 3863, 3865, 3867, 3869, 3871, 3873, 3875, 3877, 3879, 3881, 3883, 3885, 3887, 3889, 3891, 3893, 3895, 3897, 3899, 3901, 3903, 3905, 3907, 3909, 3911, 3913, 3915, 3917, 3919, 3921, 3923, 3925, 3927,																						

添付資料 9

水道水 年報

平成20年度

大平水源 乙川表流水(月報)

採水年月日		2008/04/14	2008/05/13	2008/06/02	2008/07/14	2008/08/28	2008/09/08	2008/10/15	2008/11/05	2008/12/01	2009/01/19	2009/02/16	2009/03/09				最 高	最 低	平 均
大平		南陽	豊後	豊後	豊後	豊後	豊後	豊後	豊後	豊後	南陽	豊後	豊後						
水温		℃	14.0	16.0	19.0	26.0	29.0	24.0	16.0	13.0	9.0	7.0	10.0				29.0	7.0	16.0
pH			13.0	14.0	17.0	23.0	24.0	22.0	18.0	13.0	8.0	4.0	9.0				24.0	4.0	14.6
総硬度		mg/l	100以下	1120	880	720	690	700	450	700	840	420	920				1120	270	703
大腸菌		MPN/100ml	0.9以下	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)						
カドミウム		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
水銀		mg/l	0.0005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
砒素		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
銅		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム		mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
シアン		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	10以下	1.05	0.36	0.73	0.66	0.97	0.59	0.90	1.06	0.81	0.90				1.06	0.36	0.82
アンモニア		mg/l	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08
ボウ素		mg/l	1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素		mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		mg/l	0.005以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
1,1-ジクロロエチレン		mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
ジス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン		mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
トリクロロエチレン		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		mg/l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				<0.003	<0.003	<0.003
ベンゼン		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
クロロ酢酸		mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
クロロホルム		mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
ジクロロ酢酸		mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
ジブロモクロロメタン		mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
臭素酸		mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
ジトリハロメタン		mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
トリクロロ酢酸		mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
テトラブロモメタン		mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
ブロモホルム		mg/l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
ホルムアルデヒド		mg/l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
亜鉛		mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
ガリウム		mg/l	0.2以下	0.19	0.19	0.04	-	0.16	0.08	0.05	0.05	0.08	-				0.19	0.04	0.10
銅		mg/l	0.3以下	0.09	0.23	0.06	0.1	0.13	0.09	0.09	0.06	0.09	0.06				0.23	0.06	0.10
鉄		mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム		mg/l	200以下	-	6.3	5.7	-	5.9	-	8.3	-	9.2	5.8				9.2	5.7	6.9
マンガン		mg/l	0.05以下	0.035	0.029	0.029	0.022	0.037	0.019	0.024	0.019	0.013	0.034	0.024			0.068	0.013	0.029
酸化還元力		mg/l	200以下	5.4	6.2	3.9	6.0	5.8	5.2	6.7	9.9	6.2	5.4				9.9	3.9	6.0
亜硝酸イオン濃度		mg/l	300以下	-	22.6	16.7	6.0	19.3	-	24.1	-	22.7	18.3				24.1	16.7	20.8
溶解性窒素		mg/l	500以下	-	75	65	-	65	-	85	-	81	71				85	65	74
溶解性リン		mg/l	0.2以下	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン		mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
メチルエチルホルムネオール		mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
ジイオン界面活性剤		mg/l	0.01以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類		mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)		mg/l	5以下	0.9	0.8	0.6	1.1	0.8	1.0	1.0	0.9	1.1	0.6				1.1	0.6	0.9
pH			5.8以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8				6.9	6.8	6.9
臭気		度	5以下	川薩臭	川薩臭	川薩臭	川薩臭	川薩臭	川薩臭	川薩臭	川薩臭	川薩臭	川薩臭				-	-	-
色度		度	4	8	4	4	6	5	7	3	4	3	3				8	3	5
濁度		度	1.4	3.4	1.5	0.6	1.0	1.4	2.5	0.9	1.4	1.3	1.1				3.4	0.6	1.5
アンチモン		mg/l	0.015以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
ウラン		mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸性窒素		mg/l	0.05以下	-	0.009	-	-	<0.005	-	0.027	-	-	0.012				0.027	<0.005	0.012
1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004
トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
1,1-ジトリクロロエタン		mg/l	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006				<0.0006	<0.0006	<0.0006
トルエン		mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
フタル酸ジエチルヘキシル		mg/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
亜塩素酸		mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
ジクロロアセトニトリル		mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
ジクロロアセトニトリル		mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
排水クロラール		mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
残留塩素		mg/l																	

大平水源 乙川表流水(月報)

採水年月日		2008/04/14	2008/05/13	2008/06/02	2008/07/14	2008/08/28	2008/09/08	2008/10/15	2008/11/05	2008/12/01	2009/01/19	2009/02/16	2009/03/09			最 高	最 低	平 均
大平		南南	南南	南南	南南	南南	南南	南南	南南	南南	南南	南南	南南					
水温		14.0	16.0	19.0	26.0	29.0	24.0	16.0	13.0	9.0	7.0	9.0	10.0			29.0	7.0	16.0
pH		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0			7.0	7.0	7.0
チウラム		mg/l	0.0012	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
シマジン(CAT)		mg/l	0.00312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
チオベンカルブ		mg/l	0.0012	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,1-ジクロロロロブレン(D-D)		mg/l	0.0012	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
エノキサゾン		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダイアジノン		mg/l	0.0012	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
フェニトロチオン(MEP)		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(PT)		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロニル(IPN)		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロピリダート		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロルホス(DDVP)		mg/l	0.0012	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェノフルカルブ(BPMC)		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロニトロフェン(CNP)		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
DM-アミノ酸		mg/l	0.000512	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロホス(1BP)		mg/l	0.000512	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
BPN		mg/l	0.0012	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
ベンタゾン		mg/l	0.0012	<0.00002	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—			<0.00002	<0.00002	<0.00002
カルボフラン		mg/l	0.0012	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—			<0.00005	<0.00005	<0.00005
ナキド		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
カセフェート		mg/l	0.0012	<0.0008	—	—	—	<0.0008	—	<0.0008	—	—	—			<0.0008	<0.0008	<0.0008
イソフエニホス		mg/l	0.0012	<0.0003	—	—	—	<0.0003	—	<0.0003	—	—	—			<0.0003	<0.0003	<0.0003
クロロピリホス		mg/l	0.0012	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロホス(TEP)		mg/l	0.0012	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリタラキソチオン		mg/l	0.0012	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
イソプロチオン		mg/l	0.0012	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリタラキソチオン(12022-2)		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキシメチル		mg/l	0.0012	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
キョウチン		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロネブ		mg/l	0.0012	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロロメチル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンジタロン		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタタラキソ		mg/l	0.0012	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
メタロニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラニル		mg/l	0.0012	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—					

添付資料 9

水道水 年報

平成20年度

大西水源 乙川伏流水(月報)

採取年月日		2008/04/14		2008/05/13		2008/06/02		2008/07/14		2008/08/28		2008/09/08		2008/10/15		2008/11/05		2008/12/01		2009/01/19		2009/02/16		2009/03/09						最高		最低		平均			
天候		雨		曇		曇		晴		晴		晴		雨		晴		晴		晴		晴		晴						30.0		7.0		16.3			
気温		14.0		16.0		18.0		26.0		30.0		26.0		16.0		13.0		9.0		7.0		9.0		11.0						25.0		8.0		16.4			
湿度		13.0		16.0		18.0		22.0		25.0		23.0		21.0		17.0		13.0		8.0		10.0		11.0						524		0		60			
降雨量		0.9以下		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)		(-)													
カドミウム		mg/l		0.01以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
水銀		mg/l		0.0005以下		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005		<0.00005			
セレン		mg/l		0.01以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
砒素		mg/l		0.01以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
六価クロム		mg/l		0.05以下		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
シアン		mg/l		0.01以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l		10以下		1.46		1.55		1.15		1.69		1.22		1.66		1.38		1.14		1.45		1.41		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
アンモニア		mg/l		0.8以下		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08			
ホルム		mg/l		0.1以下		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02			
四塩化炭素		mg/l		0.002以下		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002			
1,4-ジオキサン		mg/l		0.05以下		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
1,1-ジクロロエチレン		mg/l		0.02以下		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002			
1,1,2-トリクロロエチレン		mg/l		0.04以下		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004			
ジクロロメタン		mg/l		0.02以下		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002			
トリクロロエチレン		mg/l		0.01以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
トリクロロエチレン		mg/l		0.03以下		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003			
ベンゼン		mg/l		0.01以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
塩化ベンゼン		mg/l		0.6以下																																	
クロロホルム		mg/l		0.02以下																																	
クロロホルム		mg/l		0.06以下																																	
ジクロロ酢酸		mg/l		0.04以下																																	
ジクロロメタノール		mg/l		0.1以下																																	
臭素酸		mg/l		0.01以下																																	
叔トリハロメタン		mg/l		0.1以下																																	
トリクロロ酢酸		mg/l		0.2以下																																	
クロモジクロロメタン		mg/l		0.03以下																																	
クロモホルム		mg/l		0.08以下																																	
ホルムアルデヒド		mg/l		0.08以下																																	
亜硝酸		mg/l		1以下		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			
亜硝酸		mg/l		0.2以下		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02			
鉄		mg/l		0.3以下		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			
鉄		mg/l		0.01以下		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			
ナトリウム		mg/l		200以下		12.5		11.0		13.5		14.8		11.1		20.0		11.1		20.0		11.1		13.8		20.0		11.0		13.8		20.0		11.0			
マンガン		mg/l		0.05以下		<0.005		0.005		0.005		<0.005		0.005		<0.005		0.005		<0.005		0.005		<0.005		0.005		<0.005		0.005		<0.005		0.005			
酸化亜鉛イオン		mg/l		200以下		7.1		8.2		5.8		9.1		8.5		7.9		7.3		6.2		7.4		10.9		7.4		10.9		5.8		7.7		10.9			
銅イオンイオン		mg/l		300以下		27.1		26.7		36.5		35.3		17.2		30.6		23.4		30.6		23.4		36.5		23.4		36.5		23.4		29.9		36.5			
銅イオンイオン		mg/l		500以下		96		90		61		61		127		130		95		130		95		130		61		99		130		61		99			
銅イオンイオン		mg/l		0.2以下		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02			
ジエチルベンゼン		mg/l		0.00001以下		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001			
ジエチルベンゼン		mg/l		0.00001以下		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001			
ジエチルベンゼン		mg/l		0.00001以下		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001			
ジエチルベンゼン		mg/l		0.02以下		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002			
ジエチルベンゼン		mg/l		0.005以下		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005			
有機物 (TOC)		mg/l		5以下		0.7		0.5		0.4		0.3		0.7		0.5		1.0		0.7		0.6		0.5		1.0		0.3		0.6		1.0		0.3			
pH		mg/l		5.8以上8.6以下		6.2		6.2		6.2		6.1		6.2		6.0		6.0		6.2		6.4		6.4		6.4		6.4		6.4		6.4		6.2			
色度		mg/l		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭			
濁度		mg/l		5以下		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭			
濁度		mg/l		2以下		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1					
アンチモン		mg/l		0.015以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
アンチモン		mg/l		0.002以下		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		&																	

大西水源 乙川伏流水(月報)

[illegible]

男川浄水場 浄水池

採水年月日		2008/04/14	2008/05/13	2008/06/02	2008/07/14	2008/08/28	2008/09/08	2008/10/15	2008/11/05	2008/12/01	2009/01/19	2009/02/16	2009/03/09				最 高	最 低	平 均
大 体		南陽	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
気温		14.0	16.0	18.0	26.0	30.0	26.0	18.0	13.0	9.0	7.0	9.0	11.0				30.0	7.0	16.4
水温		15.0	16.0	19.0	24.0	24.0	24.0	19.0	15.0	10.0	8.0	10.0	10.0				24.0	8.0	16.2
水質	総硬度	mg/l	100以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
	カルシウム	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	マグネシウム	mg/l	0.0005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	硝酸根	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸素	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
	シアナ	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	1.16	1.10	0.82	0.80	0.72	1.07	0.86	0.71	1.25	0.92				1.25	0.71	0.96
	アンモニア	mg/l	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08
	ホルム	mg/l	1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	ジクロロメタン	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/l	0.6以下	0.06	0.11	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.10	0.06	0.10				0.11	0.06	0.06
	クロロホルム	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.007	0.013	0.012	0.012	0.008	0.008	0.008	0.004	0.004	0.004				0.013	<0.001	0.007
	ジクロロメタン	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				0.006	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/l	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				0.004	<0.001	0.002
	臭素酸	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロメタン	mg/l	0.1以下	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012				0.012	<0.001	0.015
	トリクロロメタン	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモホルム	mg/l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				0.010	<0.001	0.006
	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008				<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛	mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
	カルシウム	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
	銅	mg/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				0.01	<0.01	0.01
	亜鉛	mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	mg/l	200以下	10.0	8.3	10.5	10.5	9.4	13.5	13.5	7.0	7.0	9.8				13.5	7.0	9.8
	マンガン	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
	酸化還元力	mg/l	200以下	8.8	9.7	8.9	9.2	8.7	6.9	9.1	13.5	8.6	8.1				13.5	6.2	8.8
	硝酸・亜硝酸・亜硫酸	mg/l	300以下	27.8	27.8	27.8	27.8	26.0	26.2	29.8	19.2	19.2	25.3				29.8	19.2	25.3
	総残渣物	mg/l	500以下	81	73	77	77	90	84	74	84	74	80				90	73	80
	陽イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	メチルホルムネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	陽イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物 (TOC)	mg/l	5以下	0.6	0.5	0.4	0.3	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.4				0.8	0.3	0.5
	pH		5.8以下-8.6以下	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9				6.9	6.8	6.8
物理	臭気	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				<1	<1	<1
	色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				<1	<1	<1
	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
水質	アンチモン	mg/l	0.015以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004

男川浄水場 浄水池

[illegible]