

添付資料 9

水道水 年報

平成21年度

男川水源 乙川表流水（月報）

採水年月日		2009/04/13	2009/05/11	2009/06/01	2009/07/13	2009/08/17	2009/09/07	2009/10/05	2009/11/09	2009/12/01	2010/01/12	2010/02/01	2010/03/01	最 高		最 低	平 均
水温		水温	水温	水温	水温	水温	水温	水温	水温	水温	水温	水温	水温				
気温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃				
水質		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃				
大腸菌	個/100ml	100以下	3800	3400	3700	2800	3400	1200	930	4500	1400	870	2200	440	4500	440	2362
	検出されないと	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	-	-	-	-
	カドミウム	mg/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀	mg/l	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
六価クロム	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	0.85	0.98	0.91	0.79	0.70	0.92	0.82	0.97	1.15	1.28	1.02	1.28	0.70	0.92	0.92
	mg/l	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	mg/l	1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mg/l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mg/l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mg/l	0.3以下	0.07	0.15	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.03	0.04	0.11	0.15	0.03	0.09	0.09
	mg/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg/l	200以下	5.1	6.2	7.6	8.1	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
	mg/l	0.05以下	0.024	0.031	0.023	0.024	0.027	0.033	0.029	0.015	0.025	0.014	0.015	0.040	0.040	0.014	0.025
	mg/l	200以下	8.2	5.2	5.6	6.0	7.7	7.0	7.4	6.1	8.7	10.6	4.9	10.6	4.9	6.9	6.9
	mg/l	300以下	18.6	20.1	24.4	24.4	24.7	24.7	24.7	23.9	23.9	24.7	14.3	24.7	14.3	21.0	21.0
カルシウム	mg/l	50以下	38	71	87	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	mg/l	0.02以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000002	0.000002	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
カルシウム	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	mg/l	3以下	0.9	0.8	1.0	0.8	1.1	1.2	1.6	1.1	1.0	1.1	1.3	1.6	0.8	1.1	1.1
	mg/l	5.8以下8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9
pH	度	異常でないこと	川源美	川源美	川源美	川源美	川源美	川源美	川源美	川源美	川源美	川源美	川源美	-	-	-	-
	度	2以下	1.1	2.3	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.5	0.8	2.3	2.7	0.5	1.3	1.3
	mg/l	0.015以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
硝酸性窒素	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	mg/l	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mg/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シクロロアセトニトリル	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mg/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mg/l	10以下100以下	18.6	20.1	24.4	24.4	24.7	24.7	24.7	23.9	23.9	24.7	14.3	24.7	14.3	21.0	21.0
	mg/l	0.01以下	0.024	0.031	0.023	0.024	0.027	0.033	0.029	0.015	0.025	0.014	0.015	0.040	0.040	0.014	0.025
遊離酸	mg/l	20以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	mg/l	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	mg/l	3以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気強度 (TON)	mg/l	30以下200以下	38	71	87	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	度	1以下	1.1	2.3	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.5	0.8	2.3	2.7	0.5	1.3	1.3
	度	7.5以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9
	度	2以下	1.1	2.3	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	0.7	0.5	0.8	2.3	2.7	0.5	1.3	1.3
カルシウム	mg/l	7.5以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8						

男川水源 乙川表流水（月報）

採取年月日		2009/04/13	2009/05/11	2009/06/01	2009/07/13	2009/08/17	2009/09/07	2009/10/05	2009/11/09	2009/12/01	2010/01/12	2010/02/01	2010/03/01			最 高	最 低	平 均
大 体		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
気 温		15.0	22.0	19.0	29.0	25.0	29.0	19.0	15.0	8.0	6.0	5.0	7.0			29.0	5.0	16.6
水 温		16.0	17.0	17.0	25.0	24.0	25.0	24.0	14.0	11.0	5.0	6.0	9.0			25.0	5.0	15.8
無 機 質	チウラム	mg/l	0.0212	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シマジン(CAT)	mg/l	0.00312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	チオベンカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1-ネオプタロロホベン(D-D)	mg/l	0.00212	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソキサリゾン	mg/l	0.00812	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ダイアジノン	mg/l	0.00512	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フェニトロチオン(MEP)	mg/l	0.00312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソプロチオラン(PT)	mg/l	0.312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロタロニル(TPM)	mg/l	0.0512	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロピリダート	mg/l	0.0512	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	シクロルホス(DDVP)	mg/l	0.00812	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェノフルカルブ(BPMC)	mg/l	0.0312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロニトロフェン(CNP)	mg/l	0.000112	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	DMPP-アミノ酸	mg/l	0.000512	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イプロホホス(1BP)	mg/l	0.00812	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	BP	mg/l	0.00412	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ベンタゾン	mg/l	0.212	<0.00002	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—			<0.00002	<0.00002	<0.00002
	カルボフラン	mg/l	0.00512	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ナキソ	mg/l	0.00312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロル	mg/l	0.00612	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	カセフェート	mg/l	0.0812	<0.0008	—	—	—	<0.0008	—	<0.0008	—	—	—			<0.0008	<0.0008	<0.0008
	イソフエニホス	mg/l	0.00112	<0.00003	—	—	—	<0.00003	—	<0.00003	—	—	—			<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロルピリホス	mg/l	0.00312	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロホス(DEP)	mg/l	0.0312	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリタラキチオン	mg/l	0.00212	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	イプロシオン	mg/l	0.312	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリリジソール(1202P-β)	mg/l	0.00412	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	オキシメチル	mg/l	0.0412	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	キョウチクト	mg/l	0.312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロネブ	mg/l	0.0512	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルクロホスメチル	mg/l	0.212	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルトラニル	mg/l	0.212	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンシタロン	mg/l	0.0412	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタキシル	mg/l	0.0512	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	メクロニル	mg/l	0.112	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	カシュラム	mg/l	0.212	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ジチオピリ	mg/l	0.00912	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ(MBPMC)	mg/l	0.0212	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフロニル	mg/l	0.0312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリチオカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブタミホス	mg/l	0.0112	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベシスリド(SAP)	mg/l	0.112	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ペンタフルリン(ハ202P)	mg/l	0.0812	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ペンタメタリン	mg/l	0.112	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メコプロップ(MCPP)	mg/l	0.00512	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メチルタイムロン	mg/l	0.0312	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アラクロール	mg/l	0.0112	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	カルバリル(NAC)	mg/l	0.0512	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
有 機 質	トリメタリルホス(127P-α, EDDP)	mg/l	0.00612	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリロキロン	mg/l	0.0412	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	アラライド	mg/l	0.112	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メフエキセット	mg/l	0.0212	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メルクチグカルブ	mg/l	0.0412	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソフルカルブ(WIPC)	mg/l	0.0112	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	チオアラネートメチル	mg/l	0.312	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	デニルクロール	mg/l	0.212	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メタタラキオン(MNIP)	mg/l	0.00412	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	カルボハート	mg/l	0.0412	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	プロモバート	mg/l	0.112	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリネート	mg/l	0.00512	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	プロシメドン	mg/l	0.0912	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	プロシメドン	mg/l	0.00912	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	グロタラック	mg/l	0.0112	<0.0005	—	—	—	<0.00										

添付資料 9

水道水 年報

平成21年度

大平水源 乙川表流水(月報)

[illegible]

大平水源 乙川表流水(月報)

採取年月日		2009/04/13	2009/05/11	2009/06/01	2009/07/13	2009/08/17	2009/09/07	2009/10/05	2009/11/09	2009/12/01	2010/01/12	2010/02/01	2010/03/01					最 高	最 低	平 均
大 概		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴							
気温		14.0	22.0	18.0	29.0	25.0	29.0	20.0	15.0	8.0	8.0	6.0	7.0					29.0	6.0	16.6
水温		15.0	17.0	17.0	24.0	24.0	25.0	20.0	15.0	11.0	5.0	6.0	9.0					25.0	5.0	15.7
無機物	チウラム	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	シマジン(AT)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	チオベンカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	0.00212	-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
有機物	トリクロロベンゼン	mg/l	0.00812	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ダイアジジン	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	フェニトロチオン(MEP)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	イソプロチオラン(PT)	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
農薬	クロタロニル(TPM)	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	クロピリダート	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	シクロルホス(DDVP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	フェノフルカルブ(BPMC)	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
重金属	クロロニトロフェン(CNP)	mg/l	0.00012	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	DM-アミノ酸	mg/l	0.000512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	イソプロホス(1BP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	BP	mg/l	0.00412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
その他	ベンタゾン	mg/l	0.212	<0.00002	-	-	-	<0.00002	-	<0.00002	-	-	-	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002			
	カルボフラン	mg/l	0.00512	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			
	ナキソ	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	トリクロロル	mg/l	0.00612	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
その他	カセフェート	mg/l	0.0812	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008			
	イソフエニホス	mg/l	0.00112	<0.00003	-	-	-	<0.00003	-	<0.00003	-	-	-	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			
	クロルピリホス	mg/l	0.00312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	トリクロロホス(DEP)	mg/l	0.0312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
その他	トリタラキチオン	mg/l	0.00212	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	イプロシオン	mg/l	0.312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	トリリジソール(12022-2)	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	オキシメチル	mg/l	0.0412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
その他	キョウチン	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	クロロネブ	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	トルクロホスメチル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	フルトラニル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
その他	ベンシタロン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	メタラキチン	mg/l	0.00512	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	メラニル	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	メタラキチン	mg/l	0.00512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
その他	ジチオピリ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	フルフルカルブ(MBPMC)	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	フルフルカルブ	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	トリフルカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
その他	ブタミホス	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ベンシタロン(SAP)	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ベンシタロン(ハ 1202-2)	mg/l	0.0812	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ベンシタロン	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
その他	メコプロップ(MCPP)	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	メチルタイムロン	mg/l	0.0312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	アラクロール	mg/l	0.0112	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	カルハリル(MAC)	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
その他	トリタラキチンホス(12-2722, EDDP)	mg/l	0.00612	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	トリクロロ	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	アラライド	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	メコプロップ	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
その他	メコプロップ	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	イソフルカルブ(MIPC)	mg/l	0.0112	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	チオアラネートメチル	mg/l	0.312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	メコプロップ	mg/l	0.212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
その他	メコプロップ	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	メコプロップ	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	メコプロップ	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	メコプロップ	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
その他	メコプロップ	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	メコプロップ	mg/l	0.00512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	メコプロップ	mg/l	0.0912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			

検査年月日		2009/04/13		2009/05/11		2009/05/01		2009/05/13		2009/05/17		2009/09/07		2009/10/05		2009/11/09		2009/12/01		2010/01/12		2010/02/01		2010/03/01		最高		最低		平均			
大気		晴		曇		晴		晴		晴		晴		晴		晴		晴		晴		晴		晴									
気温		℃		15.0		21.0		20.0		29.0		27.0		28.0		20.0		14.0		8.0		6.0		8.0		29.0		6.0		16.8			
湿度		%		15.0		17.0		19.0		23.0		25.0		22.0		17.0		14.0		5.0		9.0		11.0		25.0		5.0		16.8			
大気塵		個/m ³		1000以下		1000以下		1000以下		1000以下		1000以下		1000以下		1000以下		1000以下		1000以下		1000以下		1000以下		48		8		8			
カドミウム		mg/L		0.0003以下		0.0003以下		0.0003以下		0.0003以下		0.0003以下		0.0003以下		0.0003以下		0.0003以下		0.0003以下		0.0003以下		0.0003以下		0.0003		0.0003		0.0003			
水銀		mg/L		0.00005以下		0.00005以下		0.00005以下		0.00005以下		0.00005以下		0.00005以下		0.00005以下		0.00005以下		0.00005以下		0.00005以下		0.00005以下		0.00005		0.00005		0.00005			
セレン		mg/L		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01		0.01		0.01			
ヒ素		mg/L		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01		0.01		0.01			
六価クロム		mg/L		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05以下		0.05		0.05		0.05			
シアン		mg/L		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01以下		0.01		0.01		0.01			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L		100以下		1.28		0.86		1.31		33		1.34		1.67		1.31		1.32		1.70		2.08		1.74		2.08		0.86		1.46	
亜硝酸性窒素		mg/L		0.8以下		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08	
ホルム		mg/L		1以下		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02	
四塩化炭素		mg/L		0.002以下		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002		0.0002	
1,1-ジクロロエタン		mg/L		0.05以下		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005		0.005	
1,1,1-トリクロロエタン及び1,1,2-トリクロロエタン		mg/L		0.04以下		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004		0.004	
ジクロロメタン		mg/L		0.02以下		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002		0.002	
トリクロロエチレン		mg/L		0.01以下		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001	
トリクロロエチレン		mg/L		0.03以下		0.003		0.0																									

大西水源 乙川伏流水(月報)

採水年月日		2009/04/13	2009/05/11	2009/06/01	2009/07/13	2009/08/17	2009/09/07	2009/10/05	2009/11/09	2009/12/01	2010/01/12	2010/02/01	2010/03/01			最 高	最 低	平 均
大西		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
気温		15.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0	8.0			29.0	6.0	16.8
水温		15.0	17.0	19.0	23.0	25.0	25.0	22.0	17.0	11.0	5.0	9.0	11.0			25.0	5.0	16.8
管 内 水 質	チウラム	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シマジン(CAT)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	チオベンカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,3-ジクロロプロペン(D-0)	mg/l	0.00212	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	エチルベンゼン	mg/l	0.00812	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ダイアジリン	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フェニトロチオン(MEP)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソプロチオラン(PT)	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロタロニル(TPM)	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロピリダート	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ジクロルホス(DDVP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェノフルカルブ(BPMC)	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロニトロフェン(CNP)	mg/l	0.000112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	DM-アミノ酸	mg/l	0.000512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソプロホス(1BP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	BP	mg/l	0.00412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ベンタゾン	mg/l	0.212	<0.00002	-	-	-	<0.00002	-	<0.00002	-	-	-			<0.00002	<0.00002	<0.00002
	カルボフラン	mg/l	0.00512	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ナキド	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロル	mg/l	0.00612	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	カセフェート	mg/l	0.0812	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	-	-	-			<0.0008	<0.0008	<0.0008
	イソフエニホス	mg/l	0.00112	<0.00003	-	-	-	<0.00003	-	<0.00003	-	-	-			<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロリホス	mg/l	0.00312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロホス(DEP)	mg/l	0.0312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリタラキチオン	mg/l	0.00212	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	イプロシオン	mg/l	0.312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリリジソール(1202P-0)	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	オキシナリ	mg/l	0.0412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	キョウチ	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロネブ	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルクロホスメチル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルトラニル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンシタロン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	タラキチン	mg/l	0.0512	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	メフロニル	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	カシュラム	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ジチオピリ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ(MBPMC)	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルロハス	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリチオカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブタミホス	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベシスリド(SAP)	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ペンタフルリン(ハ202P)	mg/l	0.0812	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ペンタメタリン	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メコプロップ(MCPP)	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メチルタイムロン	mg/l	0.0312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アラクロール	mg/l	0.0112	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	カルハリル(NAC)	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリタラキチンホス(127Pナ28, EDOP)	mg/l	0.00612	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
管 外 水 質	クロロキロン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	アラライド	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メフエキセット	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メルクカルブ(MBPMC)	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソフルカルブ(MIPC)	mg/l	0.0112	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	チオアラネートメチル	mg/l	0.312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	デメルクロール	mg/l	0.212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メチタラキチン(MTIP)	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	カルハリル	mg/l	0.0412	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フロモフナート	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリネート	mg/l	0.00512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フロシミン	mg/l	0.0912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロキロン	mg/l	0.00512	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	タラキチン	mg/l	0.0112	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	タラホス	mg/l	0.0812	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	-			<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロベニル(BBN)																	

男川浄水場 浄水池

検査年月日				2009/04/13		2009/05/11		2009/06/01		2009/07/13		2009/08/17		2009/09/07		2009/10/05		2009/11/09		2009/12/01		2010/01/12		2010/02/01		2010/03/01		最高		最低		平均		
大気				晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	晴	曇	最高	最低	平均				
気温				℃	15.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	6.0	8.0											29.0	6.0	16.8					
湿度				%	17.0	19.0	20.0	25.0	26.0	24.0	21.0	16.0	13.0	6.0	7.0	12.0											26.0	6.0	17.2					
水質																																		
一般物質				mg/l	100以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
カドミウム				mg/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀				mg/l	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン				mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
鉛				mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
銅				mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム				mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
シアン				mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				mg/l	10以下	0.84	0.91	0.90	0.77	0.73	0.74	1.19	0.84	0.94	1.31	1.27	1.01											0.31	0.73	0.95				
アモニウム				mg/l	0.89以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
ホウ素				mg/l	1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
四塩化炭素				mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
1,4-ジオキサン				mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
ジブチルジエチル亜ジブチルジエチルジエチルジエチル				mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
ジブチルジエチル				mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ジブチルジエチル				mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
トリクロロエチレン				mg/l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
ベンゼン				mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
クロロホルム				mg/l	0.03以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
クロロホルム				mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
クロロホルム				mg/l	0.06以下	<0.007	<0.007	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	
クロロホルム				mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
クロロホルム				mg/l	0.12以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム				mg/l	0.12以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム				mg/l	0.12以下	<0.015	<0.015	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022
クロロホルム				mg/l	0.22以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
クロロホルム				mg/l	0.03以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
クロロホルム				mg/l	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム				mg/l	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
クロロホルム				mg/l	0.12以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
クロロホルム				mg/l	0.22以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
クロロホルム				mg/l	0.32以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	&														

検査年月日		2009/04/13		2009/05/11		2009/07/13		2009/08/17		2009/09/07		2009/10/05		2009/11/09		2009/12/01		2010/01/12		2010/02/01		2010/03/01					最高	最低	平均	
項目	単位	値	規格	値	規格	値	規格	値	規格	値	規格	値	規格	値	規格	値	規格	値	規格	値	規格	値	規格							
大気	℃	17.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0															
気温	℃	17.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0															
湿度	%	77.0	19.0	20.0	25.0	26.0	24.0	21.0	16.0	13.0	6.0	7.0	12.0																	
水質	℃	17.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0															
水質	℃	17.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0															
水質	℃	17.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0															
水質	℃	17.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0															
水質	℃	17.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0															
水質	℃	17.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0															
水質	℃	17.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0															
水質	℃	17.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0															
水質	℃	17.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0															
水質	℃	17.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0															
水質	℃	17.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0															
水質	℃	17.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0															
水質	℃	17.0	21.0	20.0	29.0	27.0	28.0	20.0	14.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	8.0															

添付資料 9

水道水 年報

平成22年度

男川水源 乙川表流水 (月報)

[illegible]

男川水源 乙川表流水（月報）

採取年月日		2010/04/12	2010/05/10	2010/06/07	2010/07/15	2010/08/02	2010/09/02	2010/10/04	2010/11/01	2010/12/06	2011/01/11	2011/02/07	2011/03/15					最 高	最 低	平 均
天候		晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨							
気温		16.0	16.0	22.0	26.0	29.0	28.0	20.0	15.0	6.0	0.0	4.0	11.0					29.0	0.0	16.1
水温		17.0	16.0	21.0	22.0	25.0	28.0	21.0	17.0	10.0	4.0	6.0	10.0					28.0	4.0	16.4
化学	チウラム	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	シマジン(CAT)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	チオベンカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	0.00212	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
物理	イソ辛チオオン	mg/l	0.00812	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ダイアジジン	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	フェニトロチオン(MEP)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	イソプロチオラン(PT)	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
生物	クロロフィル(PH)	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	クロロフィル	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	シクロホルム(BDPP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	フェノフルカルブ(BPMC)	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
無機	クロロニトロフェン(CNP)	mg/l	0.000112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	DM-アミノ酸	mg/l	0.000512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	イソプロホス(1BP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	BP	mg/l	0.00412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
有機	ベンタジン	mg/l	0.212	<0.00002	-	-	-	<0.00002	-	<0.00002	-	-	-	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002			
	カルボフラン	mg/l	0.00512	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			
	ナキド	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	トリクロロル	mg/l	0.00612	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
金属	カセフェート	mg/l	0.0812	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008			
	イソフエニホス	mg/l	0.00112	<0.00003	-	-	-	<0.00003	-	<0.00003	-	-	-	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			
	クロロシリホス	mg/l	0.00312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	トリクロロホス(MEP)	mg/l	0.0312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
農薬	ヒリタジンチオン	mg/l	0.00212	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	イソシオン	mg/l	0.312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	トリリジンソール(12027-2)	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	オキシナリ	mg/l	0.0412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
肥料	キョウダ	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	クロロネブ	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	トルクロホスメチル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	フルトラニル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
その他	ベンシタリン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	メタキシル	mg/l	0.0412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	メタロニル	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	メタラニル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
農薬	ジチオビル	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	フルフルカルブ(MBPMC)	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	フルロホス	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ヒリタジンチオン	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
肥料	ブタミホス	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ベシスリド(SAP)	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	メタフルリジン(ハ1027-2)	mg/l	0.0812	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ベンタジメタリン	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
農薬	メコプロップ(MCPP)	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	メチルタイムロン	mg/l	0.0312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	アラクロール	mg/l	0.0112	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	カルハリル(MAC)	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
肥料	カルハリルホス(127-2722, EDDP)	mg/l	0.00612	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	ヒロキロン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	アラライド	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	メコプロップ	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
農薬	メコプロップ	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	イソフルカルブ(MIPC)	mg/l	0.0112	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	チオアラネートメチル	mg/l	0.312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
	メコプロップ	mg/l	0.212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
肥料	メコプロップ(MIPC)	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	カルハリル	mg/l	0.0412	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
	プロモプロト	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	ヒリネート	mg/l	0.00512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
肥料	プロシメドン	mg/l	0.0912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			
	メコプロップ	mg/l	0.00512	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			

大平水源地 乙川表流水(月報)

採水年月日		2010/04/12	2010/05/10	2010/06/07	2010/07/15	2010/08/02	2010/09/02	2010/10/04	2010/11/01	2010/12/06	2011/01/11	2011/02/07	2011/03/15				最 高	最 低	平 均
大 体		晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨						
気温		16.0	16.0	22.0	25.0	28.0	28.0	20.0	15.0	6.0	0.0	5.0	10.0				28.0	0.0	15.9
水温		17.0	16.0	21.0	21.0	25.0	25.0	21.0	17.0	10.0	4.0	6.0	10.0				28.0	4.0	16.3
総窒素		個/㎖	100以下	2500	3100	3800	13000	2400	1200	260	4200	830	680	900	670		15000	260	2795
大腸菌		個/100ml	検出されないこと	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)				-	-	-
カドミウム		㎖/l	0.003以下	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003	-	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀		㎖/l	0.0005以下	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005	-	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレン		㎖/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
銅		㎖/l	0.01以下	-	<0.001	-	0.004	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				0.004	<0.001	<0.001
ヒ素		㎖/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム		㎖/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
シアン		㎖/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		㎖/l	10以下	0.07	0.70	0.64	0.56	0.47	0.35	0.88	0.37	0.80	0.78				0.88	0.47	0.71
リン酸		㎖/l	0.8以下	-	<0.08	-	<0.08	-	<0.08	-	<0.08	-	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素		㎖/l	1以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素		㎖/l	0.002以下	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		㎖/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
ジメチルシクロロエチレン及びトランス-ヘンジクロロエチレン		㎖/l	0.04以下	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004				<0.004	<0.001	<0.004
シクロロメタン		㎖/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		㎖/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		㎖/l	0.03以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン		㎖/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
亜硫酸		㎖/l	0.6以下	-	-	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
クロロ酢酸		㎖/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
クロロホルム		㎖/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
ジクロロ酢酸		㎖/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
トリクロロメタノール		㎖/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
ジメチルシクロロメタン		㎖/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
トリハロメタン		㎖/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
トリクロロ酢酸		㎖/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
ブロモシクロロメタン		㎖/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
ブロモホルム		㎖/l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
ホルムアルデヒド		㎖/l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
亜鉛		㎖/l	1以下	-	-	0.02	-	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01				0.02	<0.01	<0.01
アルミニウム		㎖/l	0.2以下	-	0.29	-	2.29	-	0.06	0.20	0.07	-	0.09				2.29	0.06	0.50
鉄		㎖/l	0.3以下	0.09	0.14	0.11	0.87	0.08	0.15	0.10	0.13	0.06	0.11				0.87	0.06	0.17
マンガン		㎖/l	1以下	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.01				0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム		㎖/l	200以下	-	5.4	-	3.1	-	6.9	-	4.7	-	8.5				8.5	3.1	5.8
カルシウム		㎖/l	0.05以下	0.026	0.041	0.028	0.043	0.025	0.045	0.026	0.020	0.015	0.012	0.011	0.039		0.045	0.011	0.028
塩化物イオン		㎖/l	200以下	7.0	5.5	7.2	2.9	5.7	7.1	4.0	6.6	8.2	9.3	5.6			9.3	2.9	6.3
加圧・加圧・加圧・加圧		㎖/l	300以下	-	18.2	-	11.5	-	19.7	-	16.1	-	20.8	19.6			20.8	11.5	17.7
総有機炭素		㎖/l	50以下	-	53	-	71	-	89	-	69	-	74	49			89	49	68
ジエチルエーテル		㎖/l	0.2以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
ジエチルエーテル		㎖/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001			0.000002	<0.000001	<0.000001
メチルシクロロエチレン		㎖/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
ジエチルエーテル		㎖/l	0.02以下	<0.000001	<0.002	<0.000001	<0.002	<0.000001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
ジエチルエーテル		㎖/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC)		㎖/l	3以下	1.3	1.6	1.9	2.9	1.1	1.2	1.1	1.5	1.1	0.9	1.1	0.9		2.9	0.9	1.4
pH		度	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9			6.9	6.8	6.9
味		度	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
臭気		度	異常でないこと	川瀬臭	川瀬臭	川瀬臭	川瀬臭	川瀬臭	川瀬臭	川瀬臭	川瀬臭	川瀬臭	川瀬臭	川瀬臭			-	-	-
色度		度	5以下	4	5	5	5	5	5	5	6	4	3	3			5	3	6
濁度		度	1.0	2.6	1.3	30.0	1.3	1.1	1.2	2.9	0.5	1.2	1.2			30.0	0.5	3.8	
アンチモン		㎖/l	0.015以下	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-				<0.001	<0.001	<0.001
ウラン		㎖/l	0.002以下	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル		㎖/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸性窒素		㎖/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
1,4-ジオキサン		㎖/l	0.004以下	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004	-	<0.0004				<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン		㎖/l	0.2以下	-	<0.04	-	-	-	<0.04	-	<0.04	-	<0.04				<0.04	<0.04	<0.04
ブタジエン		㎖/l	0.1以下	-	<0.01	-	-	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
ジエチルエーテル		㎖/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
四塩化炭素		㎖/l	0.6以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
ジクロロアセトニトリル		㎖/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
ジクロロアセトニトリル		㎖/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
残留塩素		㎖/l	1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
残留塩素		㎖/																	

大平水源 乙川表流水(月報)

採水年月日		2010/04/12	2010/05/10	2010/05/07	2010/07/15	2010/08/02	2010/09/02	2010/10/04	2010/11/01	2010/12/06	2011/01/11	2011/02/07	2011/03/15					最 高	最 低	平 均
大平		晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨							
気温		16.0	16.0	22.0	25.0	28.0	28.0	20.0	15.0	6.0	0.0	5.0	10.0					28.0	0.0	15.9
水温		17.0	16.0	21.0	21.0	25.0	28.0	21.0	17.0	10.0	4.0	6.0	10.0					28.0	4.0	16.3
化学	チウラム	mg/l	0.0212	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—					<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シマジン(AT)	mg/l	0.00312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—					<0.0001	<0.0001	<0.0001
	チオベンカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—					<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	0.00212	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—	—	—					<0.0001	<0.0001	<0.0001
物理	1,3-ジクロロベンゼン	mg/l	0.00812	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—					<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ダイアジン	mg/l	0.00512	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—					<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フェニトロチオン(MEP)	mg/l	0.00312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—					<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソプロチオラン(PT)	mg/l	0.312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—					<0.0001	<0.0001	<0.0001
生物	クロロフィル(PH)	mg/l	0.0512	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—					<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロフィル	mg/l	0.0512	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—					<0.0001	<0.0001	<0.0001
	シクロホルム(BDPP)	mg/l	0.00812	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェノフルカルブ(BPMC)	mg/l	0.0312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—					<0.0001	<0.0001	<0.0001
無機	クロロニトロフェン(CNP)	mg/l	0.000112	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—					<0.0001	<0.0001	<0.0001
	DM-アミノ酸	mg/l	0.000512	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—					<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロベンホス(1BP)	mg/l	0.00812	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	BP	mg/l	0.00412	<0.0005	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—					<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機	ベンタゾン	mg/l	0.212	<0.00002	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—					<0.00002	<0.00002	<0.00002
	カルボフラン	mg/l	0.00512	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—					<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ナキド	mg/l	0.00312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—					<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロ	mg/l	0.00612	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—					<0.0001	<0.0001	<0.0001
無機	カセフェート	mg/l	0.0812	<0.0008	—	—	—	<0.0008	—	<0.0008	—	—	—					<0.0008	<0.0008	<0.0008
	イソフエニホス	mg/l	0.00112	<0.00003	—	—	—	<0.00003	—	<0.00003	—	—	—					<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロリホス	mg/l	0.00312	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—					<0.00005	<0.00005	<0.00005
	トリクロロホス(MEP)	mg/l	0.0312	<0.0002	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—					<0.0002	<0.0002	<0.0002
無機	トリタラタチオン	mg/l	0.00212	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—					<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソシオン	mg/l	0.312	<0.00002	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—					<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシタラタチオン(12022-2)	mg/l	0.00412	<0.00001	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—					<0.00001	<0.00001	<0.00001
	オキシナリ	mg/l	0.0412	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—					<0.00005	<0.00005	<0.00005
無機	キョウチ	mg/l	0.312	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—					<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロネフ	mg/l	0.0512	<0.00002	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—					<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トルクロホスメチル	mg/l	0.212	<0.00001	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—					<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フルトラニル	mg/l	0.212	<0.00001	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—					<0.00001	<0.00001	<0.00001
無機	ベンシタロン	mg/l	0.0412	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—					<0.0001	<0.0001	<0.0001
	タラタチン	mg/l	0.0412	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—					<0.00005	<0.00005	<0.00005
	メタロニル	mg/l	0.112	<0.00001	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—					<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メタロニル	mg/l	0.212	<0.00001	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—					<0.00001	<0.00001	<0.00001
無機	ジチオニル	mg/l	0.00912	<0.00001	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—					<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フルフルカルブ(MBPMC)	mg/l	0.0212	<0.00001	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—					<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フルフルカルブ	mg/l	0.0312	<0.00001	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—					<0.00001	<0.00001	<0.00001
	トリフルカルブ	mg/l	0.0212	<0.00002	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—					<0.00002	<0.00002	<0.00002
無機	ブタミホス	mg/l	0.0112	<0.0001	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—					<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンシタリド(SAP)	mg/l	0.112	<0.00001	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—					<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ベンシタリド(ハ 1202-2)	mg/l	0.0812	<0.00001	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—					<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ベンシタリド	mg/l	0.112	<0.00001	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—					<0.00001	<0.00001	<0.00001
無機	メタロニル	mg/l	0.00512	<0.00002	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—					<0.00002	<0.00002	<0.00002
	メタロニル	mg/l	0.0312	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—					<0.00005	<0.00005	<0.00005
	メタロニル	mg/l	0.0112	<0.00002	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—					<0.00002	<0.00002	<0.00002
	カルハリル(MAC)	mg/l	0.0512	<0.00002	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—					<0.00002	<0.00002	<0.00002
無機	トリタラタチンホス(12-2122, EDDP)	mg/l	0.00612	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—					<0.00005	<0.00005	<0.00005
	トリタラタチン	mg/l	0.0412	<0.00001	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—					<0.00001	<0.00001	<0.00001
	トリタラタチン	mg/l	0.112	<0.00001	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—					<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メタロニル	mg/l	0.0212	<0.00001	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—					<0.00001	<0.00001	<0.00001
無機	メタロニル	mg/l	0.0412	<0.00001	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—					<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メタロニル	mg/l	0.0412	<0.00001	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—					<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メタロニル	mg/l	0.0112	<0.00005	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—					<0.00005	<0.00005	<0.00005

大西水源 乙川伏流水(月報)

採水年月日		2010/04/12	2010/05/10	2010/06/07	2010/07/15	2010/08/02	2010/09/02	2010/10/04	2010/11/01	2010/12/06	2011/01/11	2011/02/07	2011/03/15					最 高	最 低	平 均
大 体		晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨							
気温		16.0	18.0	23.0	26.0	30.0	29.0	20.0	19.0	8.0	0.0	6.0	12.0					30.0	0.0	17.3
水温		14.0	17.0	20.0	22.0	24.0	27.0	21.0	20.0	15.0	6.0	10.0	11.0					27.0	6.0	17.3
水質検査項目	総硬度	個/㎖	100以下															74	74	10
	大腸菌	個/100ml	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)					-	-	-
	カドミウム	㎎/l	0.003以下		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀	㎎/l	0.0005以下		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	砒素	㎎/l	0.01以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	銅	㎎/l	0.01以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素	㎎/l	0.01以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	㎎/l	0.05以下		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	シアン	㎎/l	0.01以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	㎎/l	10以下		1.18	1.31	0.91	1.24	1.34	1.64	1.38	1.84	1.48					1.84	0.46	1.31
	リン酸	㎎/l	0.8以下		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08					<0.08	<0.08	<0.08
	ボウ素	㎎/l	1以下		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	㎎/l	0.002以下		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	㎎/l	0.05以下		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	ジメチルジクロロエチレン及びトランス-ヘンジクロロエチレン	㎎/l	0.04以下		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
	シクロロメタン	㎎/l	0.02以下		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	㎎/l	0.01以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	㎎/l	0.03以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	㎎/l	0.01以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	㎎/l	0.6以下															<0.001	<0.001	<0.001
	クロロ酢酸	㎎/l	0.02以下																	
	クロロホルム	㎎/l	0.06以下																	
	ジクロロ酢酸	㎎/l	0.04以下																	
	トリクロロメタン	㎎/l	0.1以下																	
	塩素酸	㎎/l	0.01以下																	
	除トリハロメタン	㎎/l	0.1以下																	
	トリクロロ酢酸	㎎/l	0.2以下																	
	ブロモジクロロメタン	㎎/l	0.03以下																	
	ブロモホルム	㎎/l	0.09以下																	
	ホルムアルデヒド	㎎/l	0.08以下																	
	亜鉛	㎎/l	1以下		<0.01		<0.01		0.01		<0.01		<0.01					0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	㎎/l	0.2以下		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
	鉄	㎎/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
	マンガン	㎎/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	㎎/l	200以下	8.4	8.4	5.9	11.5	9.9	11.0	13.0	11.0	11.0	11.0					13.0	5.9	10.0
	マンガン	㎎/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	塩化水素イオン	㎎/l	200以下	4.1	6.0	8.5	4.2	6.7	8.8	7.6	5.6	7.6	9.8					11.8	4.1	7.4
	加酸力・加 水素イオン	㎎/l	300以下	25.1	25.1	21.3	31.4	27.2	32.1	27.2	32.1	32.1	27.3					32.1	21.3	27.4
	総硬度	個/100ml	50以下	73	83	73	91	115	104	73	115	104	73					115	73	90
	腸イオン性面活性剤	㎎/l	0.2以下		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオミン	㎎/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					0.000002	<0.000001	<0.000001
	ナメチルソルネオール	㎎/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	腸イオン性面活性剤	㎎/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	㎎/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物 (TOC)	㎎/l	3以下	0.7	1.1	0.8	1.1	0.8	0.6	0.6	1.0	0.6	0.6					1.1	0.5	0.8
	pH		5.8以上8.6以下	6.2	6.2	6.2	6.4	6.0	6.1	6.9	6.2	6.2	6.3					6.9	6.0	6.3
	味		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					-	-	-
	臭気		異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					-	-	-
	色度	度	5以下	<1	1	1	2	1	1	1	<1	<1	<1					2	<1	<1
	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
水質検査項目	アンチモン	㎎/l	0.015以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン	㎎/l	0.002以下		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル	㎎/l	0.01以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
	亜硝酸性窒素	㎎/l	0.05以下		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
	1,4-ジオキサン	㎎/l	0.004以下		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004					<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	㎎/l	0.2以下		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04		<0.04					<0.04	<0.04	<0.04
	ブタジエン	㎎/l	0.1以下		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
	塩化水素	㎎/l	0.6以下																	
	四塩化炭素	㎎/l	0.01以下																	
	ジクロロアセトニトリル	㎎/l	0.01以下																	
	ジクロロアセトニトリル	㎎/l	0.02以下																	
	残留塩素	㎎/l	1以下																	
	残留塩素 (3.4)	㎎/l	10以下100以下	25.1	21.3	21.3	31.4	27.2	32.1	27.2	32.1	32.1	27.3					32.1	21.3	27.4
	マンガン	㎎/l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					0.005	<0.005	<0.005
	硝酸性窒素	㎎/l	20以下																	
水質検査項目	1,1,1-トリクロロエタン	㎎/l	0.3以下		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03					<0.03	<0.03	<0.03
	メチルエチルエーテル (METE)	㎎/l	0.02以下		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
	残留塩素 (MnO ₂)	㎎/l	3以下																	
	臭気強度 (TON)	㎎/l	3以下																	
	総残渣量	㎎/l	30以上200以下	73	83	83	115	91	104	73	115	104	73					115	73	90
	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
	加酸力	度	7.5以下	6.2	6.2	6.4	6.0	6.1	6.9	6.2	6.2	6.3	6.2					6.9	6.0	6.3
	アンチモン	㎎/l	0.01以下		<0.001		<0.													

大西水源 乙川伏流水(月報)

[illegible]

男川浄水場 浄水池

採水年月日		2010/04/12	2010/05/10	2010/05/07	2010/07/15	2010/08/02	2010/09/02	2010/10/04	2010/11/01	2010/12/06	2011/01/11	2011/02/07	2011/03/15	最高		最低	平均
天候		晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨				
気温		16.0	18.0	23.0	26.0	30.0	29.0	21.0	19.0	8.0	0.0	6.0	12.0		30.0	0.0	17.3
水温		17.0	17.0	20.0	23.0	26.0	29.0	22.0	17.0	12.0	6.0	7.0	11.0		29.0	6.0	17.3
大腸菌	個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		-	-	-
カドミウム	mg/l	0.0003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	mg/l	0.0005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
水銀	mg/l	0.001以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
シアン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	mg/l	10以下	0.72	0.78	0.74	0.72	0.80	0.74	0.87	0.64	1.05	1.07	1.07		1.07	0.34	0.89
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
	mg/l	1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
ジメチルクロロエチレン及びトランスヘンジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	mg/l	0.03以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	mg/l	0.6以下	0.07	0.09	0.15	0.10	0.15	0.10	0.07	0.10	0.07	0.06	0.15		0.15	0.06	0.08
亜硫酸	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	mg/l	0.06以下	0.003	0.008	0.008	0.008	0.008	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		0.008	0.001	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	<0.004	0.009	0.009	0.009	0.008	0.005	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001		0.009	<0.004	<0.004
	mg/l	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.003	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	mg/l	0.1以下	0.008	0.011	0.018	0.018	0.007	0.007	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004		0.018	0.002	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	mg/l	0.03以下	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		0.007	0.001	0.003
クロロホルム	mg/l	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	mg/l	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
トリクロロエチド	mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		0.01	<0.01	<0.01
	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		0.04	<0.02	<0.02
鉄	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	mg/l	1以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg/l	200以下	7.8	7.2	7.2	9.5	9.5	7.5	10.2	9.0	9.0	9.0	9.0		10.2	7.2	8.5
	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/l	200以下	9.2	8.6	11.2	7.6	8.3	10.5	9.9	9.5	11.4	13.0	9.4		13.0	7.6	9.7
	mg/l	300以下	18.0	14.6	14.6	22.5	17.7	24.1	21.9	21.9	24.1	21.9	21.9		24.1	14.6	19.8
総硬度(℃d)	mg/l	500以下	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93		93	93	93
	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
ジェオミン	mg/l	0.00001以下	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		0.000003	<0.000001	<0.000001
	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
ジェオキシル	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	mg/l	3以下	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6		0.9	0.5	0.7
	pH	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8		6.9	6.8	6.8
臭気	度	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無		-	-	-
	度	異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無		-	-	-
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
	mg/l	0.015以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ウラン	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸性窒素	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	mg/l	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004		<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/l	0.2以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04		<0.04	<0.04	<0.04
	mg/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
	mg/l	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
シクロアセトニトリル	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.001	<0.001	<0.001
	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		0.003	<0.002	<0.002
残留塩素	mg/l	0.7	0.7	0.5	0.7												

男川浄水場 浄水池

採取年月日		2010/04/12	2010/05/10	2010/06/07	2010/07/15	2010/08/02	2010/09/02	2010/10/04	2010/11/01	2010/12/06	2011/01/11	2011/02/07	2011/03/15							最 高	最 低	平 均
大 体		晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨	晴雨									
気温		16.0	18.0	23.0	26.0	30.0	29.0	21.0	19.0	8.0	0.0	6.0	12.0							30.0	0.0	17.3
水温		17.0	17.0	20.0	23.0	26.0	29.0	22.0	17.0	12.0	6.0	7.0	11.0							29.0	6.0	17.3
化学物質	チウラム	mg/L	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シマジン(CAT)	mg/L	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	チオベンカルブ	mg/L	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1-ネオプタロロホベン(D-D)	mg/L	0.00212	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
農薬	イソキサチオン	mg/L	0.00812	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	ダイアジノン	mg/L	0.00512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
重金属	クロロニル(PM)	mg/L	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	クロロピラト	mg/L	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	シクロルホス(DDVP)	mg/L	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	フェノフルカルブ(BPMC)	mg/L	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
有機物	クロロニトロフェン(CNP)	mg/L	0.000112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	DM-アミノ酸	mg/L	0.000512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	イソロベンホス(1BP)	mg/L	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	BN	mg/L	0.00412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
その他	ベンタゾン	mg/L	0.212	<0.00002	-	-	-	<0.00002	-	<0.00002	-	-	-	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
	カルボフラン	mg/L	0.00512	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	ナキド	mg/L	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	トリクロロル	mg/L	0.00612	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
その他	カセフェート	mg/L	0.0812	<0.0008	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	イソフエニホス	mg/L	0.00112	<0.00003	-	-	-	<0.00003	-	<0.00003	-	-	-	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	
	クロルピリホス	mg/L	0.00312	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	トリクロロホス(DEP)	mg/L	0.0312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
その他	ヒリタタニチオン	mg/L	0.00212	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	イソロシオン	mg/L	0.312	<0.00002	-	-	-	<0.00002	-	<0.00002	-	-	-	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
	トリリジソール(1202P-β)	mg/L	0.00412	<0.00001	-	-	-	<0.00001	-	<0.00001	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	オキシナリ	mg/L	0.0412	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
その他	キョウダ	mg/L	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	クロロネブ	mg/L	0.0512	<0.00002	-	-	-	<0.00002	-	<0.00002	-	-	-	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
	トルクロホスメチル	mg/L	0.212	<0.00001	-	-	-	<0.00001	-	<0.00001	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	フルトラニル	mg/L	0.212	<0.00001	-	-	-	<0.00001	-	<0.00001	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
その他	ベンシタロン	mg/L	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	メタキシル	mg/L	0.0412	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	メクロニル	mg/L	0.112	<0.00001	-	-	-	<0.00001	-	<0.00001	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	カシュラム	mg/L	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
その他	ジチオピル	mg/L	0.00912	<0.00001	-	-	-	<0.00001	-	<0.00001	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	フルフルカルブ(MBPMC)	mg/L	0.0212	<0.00001	-	-	-	<0.00001	-	<0.00001	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	フルロホス	mg/L	0.0312	<0.00001	-	-	-	<0.00001	-	<0.00001	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	ヒリタタニチオン	mg/L	0.0212	<0.00002	-	-	-	<0.00002	-	<0.00002	-	-	-	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
その他	ブタミホス	mg/L	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	ベシスリド(SAP)	mg/L	0.112	<0.00001	-	-	-	<0.00001	-	<0.00001	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	ペンタフルリジン(ハ 102P-β)	mg/L	0.0812	<0.00001	-	-	-	<0.00001	-	<0.00001	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	ペンタメタリジン	mg/L	0.112	<0.00001	-	-	-	<0.00001	-	<0.00001	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
その他	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.00512	<0.00002	-	-	-	<0.00002	-	<0.00002	-	-	-	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
	メチルタイムロン	mg/L	0.0312	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	アラクロール	mg/L	0.0112	<0.00002	-	-	-	<0.00002	-	<0.00002	-	-	-	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
	カルハリル(NAC)	mg/L	0.0512	<0.00002	-	-	-	<0.00002	-	<0.00002	-	-	-	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	
その他	カルハリルホス(12P-β, EDDP)	mg/L	0.00612	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	クロロピラト	mg/L	0.0412	<0.00001	-	-	-	<0.00001	-	<0.00001	-	-	-	<0.00001	<0.000							