

男川水源 乙川表流水

採水年月日			2006/04/24	2006/05/29	2006/06/12	2006/07/05	2006/07/31	2006/09/05	2006/10/23	2006/11/07	2006/11/27	最 高	最 低	平 均		
天候			晴晴	晴晴	晴晴	雨雨	曇曇	晴晴	曇曇	晴晴	雨雨					
基準項目	一般細菌	個/ml	100以下	60	120	154	1160	300	240	70	50	450	1160	50	289	
	大腸菌	個/ml	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	-	-	-	
	カドミウム	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	水銀	mg/l	0.0005以下	-	<0.00005	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	セレン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	鉛	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	ヒ素	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	シアン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	2.94	1.20	1.21	1.27	1.35	0.72	1.01	1.43	0.92	2.94	0.72	1.34	
	フッ素	mg/l	0.8以下	-	<0.08	-	<0.08	-	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	0.09	<0.08	<0.08	
	ホウ素	mg/l	1以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	フロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	プロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	亜鉛	mg/l	1以下	-	0.04	-	<0.01	-	<0.01	0.06	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	0.02	
	アルミニウム	mg/l	0.2以下	-	0.04	-	0.04	-	0.04	0.07	0.05	0.07	0.07	0.04	0.05	
	鉄	mg/l	0.3以下	0.06	0.08	0.10	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.10	0.06	0.07	
	銅	mg/l	1以下	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	ナトリウム	mg/l	200以下	-	6.0	-	7.3	-	7.0	8.5	11.00	8.6	11.00	6.0	8.1	
	マンガン	mg/l	0.05以下	0.035	0.026	0.024	0.031	0.020	0.051	0.023	0.022	0.035	0.051	0.020	0.030	
	塩化物イオン	mg/l	200以下	9.1	8.3	9.4	10.1	9.6	6.9	10.0	15.9	9.6	15.9	6.9	9.9	
	カルシウム・マグネシウム硬度	mg/l	300以下	-	20.7	-	19.5	-	21.3	26.4	32.8	27.3	32.8	19.5	24.7	
	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	73	-	106	-	75	78	84	75	106	73	82	
	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	フェノール類	mg/l	0.005以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	有機物 (TOC)	mg/l	5以下	0.8	0.9	1.2	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	0.8	1.0	
	pH			6.9	7.0	6.9	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	
	味			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	臭気			川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	-	-	-
	色度	度	5以下	2	3	6	3	3	4	2	2	3	6	2	3	
	濁度	度	2以下	1.4	0.7	1.8	0.9	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	1.8	0.5	0.9	

平成18年度

大平水源 乙川表流水

採水年月日			2006/04/24	2006/05/29	2006/06/12	2006/07/05	2006/07/31	2006/09/05	2006/10/23	2006/11/07	2006/11/27	最 高	最 低	平 均	
天候			晴晴	晴晴	晴晴	雨雨	曇曇	晴晴	曇曇	晴晴	雨雨				
基準項目	一般細菌	個/ｍ	100以下	70	150	131	860	170	180	30	70	620	860	30	253
	大腸菌	個/ｍ		(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	-	-	-
	カドミウム	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	水銀	mg/l	0.0005以下	-	<0.00005	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シアン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	1.49	1.12	1.15	1.18	1.27	0.64	0.91	1.20	0.91	1.49	0.64	1.10
	フッ素	mg/l	0.8以下	-	<0.08	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	ホウ素	mg/l	1以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	フロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	プロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	亜鉛	mg/l	1以下	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	0.03	0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01
	アルミニウム	mg/l	0.2以下	-	0.03	-	0.04	-	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.03	0.04
	鉄	mg/l	0.3以下	0.13	0.08	0.10	0.08	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.13	0.06	0.08
	銅	mg/l	1以下	-	<0.01	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	mg/l	200以下	-	6.5	-	7.1	-	7.1	8.2	10.9	8.2	10.9	6.5	8.0
	マンガン	mg/l	0.05以下	0.030	0.026	0.024	0.032	0.023	0.070	0.022	0.021	0.022	0.070	0.021	0.030
	塩化物イオン	mg/l	200以下	8.1	8.5	9.4	10.1	9.6	7.2	9.9	15.0	9.3	15.0	7.2	9.7
	カルシウム・マグネシウム硬度	mg/l	300以下	-	22.6	-	18.1	-	19.3	24.6	28.9	24.7	28.9	18.1	23.0
	蒸発残留物	mg/l	500以下	-	64	-	89	-	68	72	77	71	89	64	74
	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
フェノール類	mg/l	0.005以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
有機物 (TOC)	mg/l	5以下	0.7	0.9	1.1	0.8	0.8	1.3	0.9	0.8	0.8	1.3	0.7	0.9	
pH			6.9	6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0	6.7	6.9	
味			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
臭気			川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	川澤臭	-	-	-
色度	度	5以下	3	3	6	3	3	4	2	2	2	6	2	3	
濁度	度	2以下	4.8	0.8	1.7	1.0	0.8	0.7	0.5	0.4	0.4	4.8	0.4	1.2	

添付資料 9

平成18年度

大西水源 乙川伏流水

採水年月日			2006/04/24	2006/05/29	2006/06/12	2006/07/05	2006/07/31	2006/09/05	2006/10/23	2006/11/07	2006/11/27	最 高	最 低	平 均
天候			晴	晴	晴	雨	曇	晴	曇	晴	雨			
一般細菌	個/ml	100以下	2	16	1	7	6	2	2	1	2	16	1	4
大腸菌	個/ml		(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	-	-	-
カドミウム	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
水銀	mg/l	0.0005以下	-	<0.00005	-	<0.00005	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シアン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	1.47	1.66	1.88	2.13	1.55	1.39	1.60	2.13	1.51	2.13	1.39	1.70
フッ素	mg/l	0.8以下	-	<0.08	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素	mg/l	1以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/l	0.002以下	-	<0.0002	-	<0.0002	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	-	<0.004	-	<0.004	-	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	-	<0.003	-	<0.003	-	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ベンゼン	mg/l	0.01以下	-	<0.001	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クロロホルム	mg/l	0.06以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ジブromクロロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭素酸	mg/l	0.01以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プロモホルム	mg/l	0.09以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛	mg/l	1以下	-	0.20	-	<0.01	-	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.20	<0.01	0.04
アルミニウム	mg/l	0.2以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/l	1以下	-	0.01	-	<0.01	-	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム	mg/l	200以下	-	9.9	-	14.3	-	13.6	19.5	24.00	22.2	24.00	9.9	17.3
マンガン	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/l	200以下	8.6	10.9	13.9	12.1	10.8	8.9	11.9	19.5	11.4	19.5	8.6	12.0
カルシウム・マグネシウム硬度	mg/l	300以下	-	25.7	-	24.7	-	27.8	30.5	35.2	28.6	35.2	24.7	28.8
蒸発残留物	mg/l	500以下	-	85	-	125	-	106	117	117	114	125	85	111
陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	-	<0.02	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	-	<0.002	-	<0.002	-	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/l	0.005以下	-	<0.005	-	<0.005	-	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
有機物 (TOC)	mg/l	5以下	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
pH			6.3	6.2	6.2	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.3	6.0	6.1
味			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	-	-	-
色度	度	5以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

男川浄水場 浄水池

採水年月日			2006/04/24	2006/05/29	2006/06/12	2006/07/05	2006/07/31	2006/09/05	2006/10/23	2006/11/07	2006/11/27	最 高	最 低	平 均
天候			晴晴	晴晴	晴晴	雨雨	曇曇	晴晴	曇曇	晴晴	雨雨			
基準項目	一般細菌	個/ ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	個/ ml	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	カドミウム	mg/ l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	水銀	mg/ l	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン	mg/ l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	mg/ l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素	mg/ l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/ l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シアン	mg/ l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ l	10以下	1.25	1.31	1.61	1.28	1.73	0.82	1.02	1.30	0.97	1.73	0.82
	フッ素	mg/ l	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	ホウ素	mg/ l	1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/ l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/ l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/ l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/ l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/ l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	mg/ l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	クロロ酢酸	mg/ l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/ l	0.06以下	0.004	0.007	0.007	0.005	0.005	0.003	0.007	0.002	0.007	0.002	0.005
	ジクロロ酢酸	mg/ l	0.04以下	0.007	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.004	0.004
	ジブロモクロロメタン	mg/ l	0.1以下	0.006	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001
	臭素酸	mg/ l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/ l	0.1以下	0.015	0.016	0.016	0.009	0.009	0.011	0.005	0.016	0.005	0.016	0.011
	トリクロロ酢酸	mg/ l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.004	0.004	0.004	0.003	0.009	0.003	0.005
	フロモジクロロメタン	mg/ l	0.03以下	0.005	0.009	0.009	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.009	0.003	0.005
	プロモホルム	mg/ l	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/ l	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛	mg/ l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	mg/ l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	<0.02
	鉄	mg/ l	0.3以下	0.07	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.07	<0.01	0.01
	銅	mg/ l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	mg/ l	200以下	9.7	10.0	10.0	8.4	11.7	14.7	13.5	14.7	8.4	11.3	11.3
	マンガン	mg/ l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/ l	200以下	8.8	12.4	11.4	13.0	9.5	9.8	13.0	18.5	12.7	18.5	12.1
	カルシウム・マグネシウム硬度	mg/ l	300以下	23.6	23.6	19.2	19.2	21.9	29.6	35.5	30.4	35.5	19.2	26.7
	蒸発残留物	mg/ l	500以下	73	73	96	96	73	88	84	86	96	73	83
	陰イオン界面活性剤	mg/ l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	mg/ l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	mg/ l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/ l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	mg/ l	0.005以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	有機物 (TOC)	mg/ l	5以下	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6
	pH			6.9	6.9	6.5	6.7	6.6	6.9	6.8	6.8	6.9	6.5	6.8
	味			異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	-	-	-
	臭気			異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	-	-	-
	色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	濁度	度	2以下	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1

添付資料 9

水道水 年報

平成19年度

男川水源 乙川表流水 (月報)

検査年月日	2007/04/16												2007/05/07												2007/06/04												2007/07/11												2007/08/27												2007/09/10												2007/10/09												2007/11/05												2007/12/03												2008/01/21												2008/02/18												2008/03/10												最高	最低	平均																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃															大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃												大気 気温 ℃								

男川水源 乙川表流水（月報）

採水年月日		2007/04/16	2007/05/07	2007/06/04	2007/07/11	2007/08/27	2007/09/10	2007/10/09	2007/11/05	2007/12/03	2008/01/21	2008/02/18	2008/03/10			最 高	最 低	平 均
大塚		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴					
気温		℃	12.0	17.0	19.0	26.0	24.0	27.0	20.0	13.0	8.0	5.0	3.0			27.0	4.0	15.3
水温		℃	11.0	15.0	19.0	21.0	24.0	25.0	19.0	12.0	9.0	4.0	8.0			25.0	4.0	14.3
化学	チウラム	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シマジン(CAT)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	チオベンカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	0.00212	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
物理	エチルベンゼン	mg/l	0.00812	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メチルベンゼン	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フェニトロチオン(MEP)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソプロチオラン(PT)	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
生物	クロロフィル(PH)	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロフィル	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	シクロホルム(BDPP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェノフルカルブ(BPMC)	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
金属	クロロニトロフェン(CNP)	mg/l	0.00012	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	DM-アミノ酸	mg/l	0.000512	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロベンホス(1BP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	BP	mg/l	0.00412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機	ベンゼン	mg/l	0.212	<0.00002	-	-	-	<0.00002	<0.00002	<0.00002	-	-	-			<0.00002	<0.00002	<0.00002
	カルボフラン	mg/l	0.00512	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ナフ	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロ	mg/l	0.00612	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
無機	カセフェート	mg/l	0.0812	<0.0008	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008	-	-	-			<0.0008	<0.0008	<0.0008
	イソフエニホス	mg/l	0.00112	<0.00003	-	-	-	<0.00003	<0.00003	<0.00003	-	-	-			<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロリホス	mg/l	0.00312	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロホス(MEP)	mg/l	0.0312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
その他	トリタラキチオン	mg/l	0.00212	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	イブシオン	mg/l	0.312	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリタラキチオン(12022-2)	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	オキシナ	mg/l	0.0412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
その他	キナ	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロネフ	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルクロホスメチル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルトラニル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	ベンシタリン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタキシル	mg/l	0.0412	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	メタニル	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メタニル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	ジチオビル	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ(MBPMC)	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
その他	フルフルカルブ	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.0812	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
その他	フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0

大平水源地 乙川表流水(月報)

採取年月日		2007/04/16	2007/05/07	2007/06/04	2007/07/11	2007/08/27	2007/09/10	2007/10/09	2007/11/05	2007/12/03	2008/01/21	2008/02/18	2008/03/10			最高	最低	平均
天候		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴					
気温		10.0	17.0	17.0	26.0	23.0	24.0	20.0	14.0	8.0	5.0	3.0	9.0			26.0	3.0	14.7
水温		11.0	15.0	19.0	21.0	24.0	23.0	19.0	14.0	9.0	4.0	5.0	8.0			24.0	4.0	14.3
総硬度		個/㎖	100以下	15	0	19	91	28	362	48	444	16	22	12	23	244	0	115
大腸菌		個/100ml	検出されないこと	(+)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)					
カドミウム		㎎/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀		㎎/l	0.0005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
砒素		㎎/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素		㎎/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム		㎎/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
シアン		㎎/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		㎎/l	10以下	1.37	0.79	0.96	0.30	0.59	0.91	0.82	1.10	0.96	1.03			1.37	0.39	0.89
リン酸		㎎/l	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
ボウ素		㎎/l	1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素		㎎/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		㎎/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
ジメチルシクロロエチレン及びトランス-ヘンジクロロエチレン		㎎/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
シクロロメタン		㎎/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		㎎/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		㎎/l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
ベンゼン		㎎/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		㎎/l	0.6以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
クロロ酢酸		㎎/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム		㎎/l	0.06以下	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸		㎎/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
トリクロロメタン		㎎/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ジクロロメタン		㎎/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸		㎎/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ブロモクロロメタン		㎎/l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム		㎎/l	0.09以下	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド		㎎/l	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛		㎎/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム		㎎/l	0.2以下	0.26	0.37	0.18	0.09	0.03	0.09	0.02	0.02	0.02	0.02			0.37	0.02	0.13
鉄		㎎/l	0.3以下	0.06	0.26	0.13	0.18	0.07	0.09	0.05	0.04	0.05	0.05			0.26	0.03	0.09
銅		㎎/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム		㎎/l	200以下	4.9	4.7	4.7	9.2	8.0	9.2	10.4	8.7	10.4	7.7			10.4	4.7	7.7
マンガン		㎎/l	0.05以下	0.024	0.027	0.058	0.028	0.026	0.044	0.014	0.017	0.013	0.015			0.058	0.013	0.025
塩化水素イオン		㎎/l	200以下	6.9	5.0	9.7	6.2	9.1	8.8	7.4	8.0	9.4	9.5			10.7	5.0	8.3
カルシウム・マグネシウム		㎎/l	300以下	17.9	17.9	16.7	23.1	23.1	24.7	24.7	25.7	23.8	25.7			25.7	16.7	22.0
総硬度(℃)		度	53	53	53	78	75	75	70	68	59	68	59			78	53	67
総硬度(10℃)		度	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
ジエチルベンゼン		㎎/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
メチルシクロロエチレン		㎎/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
メチルエチルエーテル		㎎/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
ジエチルベンゼン		㎎/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
有機物(TOC)		㎎/l	3以下	1.6	2.3	1.5	1.8	1.8	1.5	0.9	1.0	0.8	0.9			2.3	0.8	1.4
pH			5.8以上6.6以下	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9			7.0	6.9	6.9
味			異常でないこと	川瀬美	川瀬美	川瀬美	川瀬美	川瀬美	川瀬美	川瀬美	川瀬美	川瀬美	川瀬美					
臭気		度	異常でないこと	川瀬美	川瀬美	川瀬美	川瀬美	川瀬美	川瀬美	川瀬美	川瀬美	川瀬美	川瀬美					
濁度		度	5以下	4	5	5	5	5	4	3	3	3	3			12	2	5
アンチモン		㎎/l	0.015以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ウラン		㎎/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル		㎎/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸性窒素		㎎/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
1,4-ジオキサン		㎎/l	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン		㎎/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
ブタジエン		㎎/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.											

大平水源 乙川表流水(月報)

[illegible]

大西水源 乙川伏流水(月報)

採水年月日		2007/04/16	2007/05/07	2007/06/04	2007/07/11	2007/08/27	2007/09/10	2007/10/09	2007/11/05	2007/12/03	2008/01/21	2008/02/18	2008/03/10				最 高	最 低	平 均
大 体		曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
気温		℃	12.0	18.0	22.0	25.0	28.0	26.0	21.0	14.0	9.0	5.0	4.0				28.0	4.0	16.2
水温		℃	13.0	16.0	19.0	21.0	26.0	25.0	21.0	17.0	14.0	8.0	6.0				26.0	6.0	16.3
総硬度		mg/l	100以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
大腸菌		個/100ml	検出されないこと	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(+) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)	(-) (-)				—	—	—
カドミウム		mg/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀		mg/l	0.0005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
砒素		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
銅		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム		mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
シアナ		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/l	10以下	1.90	1.46	1.19	1.36	1.32	1.64	1.78	2.10	1.91	2.17				2.17	1.19	1.88
リン酸		mg/l	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08				<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素		mg/l	1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素		mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン		mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
ジメチルシクロロエチレン及びトランス-ヘンジクロロエチレン		mg/l	0.04以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
シクロロメタン		mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン		mg/l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				<0.003	<0.003	<0.003
ベンゼン		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸		mg/l	0.6以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
クロロ酢酸		mg/l	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
クロロホルム		mg/l	0.06以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
ジクロロ酢酸		mg/l	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
ジクロロモノクロロメタン		mg/l	0.1以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
塩素酸		mg/l	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
トリクロロメタン		mg/l	0.1以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
トリクロロ酢酸		mg/l	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
ブロモシクロロメタン		mg/l	0.03以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
ブロモホルム		mg/l	0.09以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
ホルムアルデヒド		mg/l	0.08以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—
亜鉛		mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム		mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
鉄		mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
マンガン		mg/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム		mg/l	200以下	18.3	14.1	14.1	18.3	17.3	34.4	39.0	34.4	29.0	34.4				34.4	14.1	21.9
マンガン		mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
塩化イオン		mg/l	200以下	12.0	9.3	14.2	10.6	11.5	9.9	9.6	13.0	15.1	15.2				16.0	9.3	12.2
カルシウム・マグネシウム		mg/l	300以下	21.6	20.0	20.0	31.9	31.9	31.9	31.9	38.1	31.7	31.7				38.1	20.0	29.1
硫酸根		mg/l	50以下	90	116	116	117	107	120	113	120	113	113				120	90	110
塩イオン界面活性剤		mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
ジェオミン		mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
メチルシクロロエチレン		mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
塩イオン界面活性剤		mg/l	0.02以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
フェノール類		mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物 (TOC)		mg/l	3以下	0.7	0.9	0.7	0.9	1.1	0.6	0.8	0.6	0.6	1.0				1.1	0.6	0.8
pH			5.8以上8.6以下	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.5	6.7				6.7	6.2	6.3
味			異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				—	—	—
臭気			異常でないこと	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				—	—	—
色度		度	5以下	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1				2	<1	1
濁度		度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン		mg/l	0.015以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
ウラン		mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル		mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸性窒素		mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
1,4-ジオキサン		mg/l	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004				<0.00		

大西水源 乙川伏流水(月報)

[illegible]

男川浄水場 浄水池

採取年月日		2007/04/16	2007/05/07	2007/06/04	2007/07/11	2007/08/27	2007/09/10	2007/10/09	2007/11/05	2007/12/03	2008/01/21	2008/02/18	2008/03/10			最 高	最 低	平 均
大 体		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴					
気温		℃	12.0	18.0	22.0	25.0	28.0	26.0	21.0	13.0	9.0	5.0	4.0			28.0	4.0	16.1
水温		℃	14.0	16.0	20.0	22.0	27.0	25.0	20.0	15.0	11.0	6.0	5.0			27.0	5.0	15.8
新 規 項 目	総硬度	mg/l	100以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—
	大腸菌	個/100ml	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			—	—	—
	カドミウム	mg/l	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀	mg/l	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	砒素	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	鉛	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	シアン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	1.16	0.98	1.07	0.84	0.72	1.07	1.45	1.29	1.29	1.29			1.45	0.72	1.05
	リン酸	mg/l	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	ホウ素	mg/l	1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	ジメチルシクロロエチレン及びトランス-ヘンジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	シクロロメタン	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	亜硫酸	mg/l	0.6以下	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—			0.10	0.09	0.10
	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/l	0.06以下	<0.013	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.013	<0.008	<0.008
	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	<0.006	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.006	<0.004	<0.004
	トリクロロメタン	mg/l	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	塩化メチル	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	除トリハロメタン	mg/l	0.1以下	<0.015	<0.015	<0.015	<0.020	<0.014	<0.008	<0.008	<0.003	<0.003	<0.003			<0.020	<0.003	<0.015
	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモシクロメタン	mg/l	0.03以下	<0.002	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.005	<0.005	<0.001	<0.001	<0.001			<0.006	<0.001	<0.005
	トリクロロエチル	mg/l	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛	mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	鉄	mg/l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	銅	mg/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	mg/l	200以下	10.9	9.2	9.2	13.1	11.1	16.8	14.0	12.5	12.5	12.5			16.8	9.2	12.5
	マンガン	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	塩化水素イオン	mg/l	200以下	12.8	10.3	14.0	12.5	11.6	14.5	14.7	15.1	15.1	15.1			15.1	10.3	13.0
	加力・加・加力硬度	mg/l	300以下	23.1	20.0	26.9	26.9	29.2	51.4	29.1	29.1	29.1	29.1			51.4	20.0	30.0
	総硬度	mg/l	500以下	69	69	90	90	90	90	90	90	90	90			90	69	79
	界面活性剤	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	ジオキサン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
	メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
	界面活性剤	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	有機物 (TOC)	mg/l	3以下	1.0	1.0	0.7	0.6	0.6	1.3	0.6	0.8	0.6	0.6			1.3	0.6	0.8
	pH		5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8			6.9	6.7	6.9
	味		異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無			—	—	—
	臭		異常でないこと	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無			—	—	—
	透明度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
新 規 項 目	アンチモン	mg/l	0.015以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	1,4-ジオキサン	mg/l	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	ブタジエンジエチルヘキシル	mg/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	四塩化炭素	mg/l	0.6以下															

男川浄水場 浄水池

採取年月日		2007/04/16	2007/05/07	2007/06/04	2007/07/11	2007/08/27	2007/09/10	2007/10/09	2007/11/05	2007/12/03	2008/01/21	2008/02/18	2008/03/10			最 高	最 低	平 均
大塚		曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴					
気温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃			28.0	4.0	16.1
水温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃			21.0	5.0	15.8
化学	チウラム	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シマジン(CAT)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	チオベンカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,3-ベンジジクロロベン(D-D)	mg/l	0.00212	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001
物理	イソクサチオン	mg/l	0.00812	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ダイアジリン	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フェニトロチオン(MEP)	mg/l	0.00312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソプロチオラン(PT)	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
生物	クロロフィル(PH)	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロフィル	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	シクロホルム(BDPP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェノフルカルブ(BPMC)	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
無機	クロロニトロフェン(CNP)	mg/l	0.000112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	DM-アミノ酸	mg/l	0.000512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	イソプロホス(1BP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	BP	mg/l	0.00412	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	-	-	-			<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機	ベンタゾン	mg/l	0.212	<0.00002	-	-	-	-	<0.00002	<0.00002	-	-	-			<0.00002	<0.00002	<0.00002
	カルボフラン	mg/l	0.00512	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	-	-	-			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ナキド	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	トリクロロ	mg/l	0.00612	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
無機	カセフェート	mg/l	0.0812	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	<0.0008	-	-	-			<0.0008	<0.0008	<0.0008
	イソフエニホス	mg/l	0.00112	<0.00003	-	-	-	-	<0.00003	<0.00003	-	-	-			<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロシリホス	mg/l	0.00312	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	-	-	-			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	トリクロロホス(MEP)	mg/l	0.0312	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	-	-	-			<0.0002	<0.0002	<0.0002
無機	トリタラキチオン	mg/l	0.00212	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	-	-	-			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソロシオン	mg/l	0.312	<0.00002	-	-	-	-	<0.00002	<0.00002	-	-	-			<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリリジソール(12022-2)	mg/l	0.00412	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
	オキシナ	mg/l	0.0412	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	-	-	-			<0.00005	<0.00005	<0.00005
無機	キヤナ	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	クロロネフ	mg/l	0.0512	<0.00002	-	-	-	-	<0.00002	<0.00002	-	-	-			<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トルクロホスメチル	mg/l	0.212	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フルトラニル	mg/l	0.212	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
無機	ベンジタロン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	タラキチオン	mg/l	0.0512	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	-	-	-			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	メタロニル	mg/l	0.112	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メタロニル	mg/l	0.212	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
無機	ジチオビル	mg/l	0.00912	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フルフルカルブ(MBPMC)	mg/l	0.0212	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
	フルフルカルブ	mg/l	0.0312	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
	トリフルカルブ	mg/l	0.0212	<0.00002	-	-	-	-	<0.00002	<0.00002	-	-	-			<0.00002	<0.00002	<0.00002
無機	ブタミホス	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ベンジリド(SAP)	mg/l	0.112	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ベンジフルリジン(ハ 1202-2)	mg/l	0.0812	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
	ベンジメタリン	mg/l	0.112	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
無機	メコプロップ(MCPP)	mg/l	0.00512	<0.00002	-	-	-	-	<0.00002	<0.00002	-	-	-			<0.00002	<0.00002	<0.00002
	メチルタイムロン	mg/l	0.0312	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	-	-	-			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	アラクロール	mg/l	0.0112	<0.00002	-	-	-	-	<0.00002	<0.00002	-	-	-			<0.00002	<0.00002	<0.00002
	カルハリル(MAC)	mg/l	0.0512	<0.00002	-	-	-	-	<0.00002	<0.00002	-	-	-			<0.00002	<0.00002	<0.00002
無機	カルハリルホス(12-2722, EDDP)	mg/l	0.00612	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	-	-	-			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	トリロキロン	mg/l	0.0412	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
	アラライド	mg/l	0.112	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
	メコプロップ	mg/l	0.0212	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
無機	メコプロップ	mg/l	0.0412	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
	イソフルカルブ(MIPC)	mg/l	0.0112	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	-	-	-			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	チオアラネートメチル	mg/l	0.312	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	-	-	-			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	メコプロップ	mg/l	0.212	<0.00002	-	-	-	-	<0.00002	<0.00002	-	-	-			<0.00002	<0.00002	<0.00002
無機	メコプロップ	mg/l	0.00412	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カルハリル	mg/l	0.0412	<0.00002	-	-	-	-	<0.00002	<0.00002	-	-	-			<0.00002	<0.00002	<0.00002
	メコプロップ	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メコプロップ	mg/l	0.00512	<0.00001	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	-	-	-			<0.00001	<0.00001	<0.00001
無機	メコプロップ	mg/l	0.0912	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	-	-	-			<0.0001	<0.0001	<0.0001
	メコプロップ	mg/l	0.00512	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	-	-	-			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	メコプロップ	mg/l	0.0112	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005								

男川水源 乙川表流水 (月報)

[illegible]

男川水源 乙川表流水 (月報)

採水年月日		2008/04/14	2008/05/13	2008/06/02	2008/07/11	2008/08/28	2008/09/08	2008/10/15	2008/11/05	2008/12/01	2009/01/19	2009/02/16	2009/03/09			
気温		14.0	17.0	19.0	26.0	29.0	25.0	16.0	13.0	9.0	7.0	9.0	10.0			
水温		13.0	14.0	17.0	24.0	24.0	22.0	17.0	12.0	8.0	4.0	10.0	10.0			
チタム	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
シタジン (Al)	mg/l	0.00512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
チタジニカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1. ナジタロフロベン (D-B)	mg/l	0.00212	-	<0.0001	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	<0.0001	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソキサチオン	mg/l	0.00812	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
タイアシタ	mg/l	0.00512	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
イソプロチオン (HEP)	mg/l	0.00001	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオン (PI)	mg/l	0.0012	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロタニル (IPN)	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロヒサミド	mg/l	0.0512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シタロホス (DWP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メタロホス (DPM)	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロニトロフエン (CNP)	mg/l	0.00012	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
(N)アミノ酸	mg/l	0.000512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イプロホス (IBP)	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PEH	mg/l	0.00612	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ベタソソ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルホフラン	mg/l	0.00512	<0.00005	-	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
2,4-D	mg/l	0.0312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロビル	mg/l	0.00612	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アタス	mg/l	0.0008	<0.0008	-	-	-	-	<0.0008	-	<0.0008	-	-	-	<0.0008	<0.0008	<0.0008
イソフエンホス	mg/l	0.00112	<0.0003	-	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
クロルピリホス	mg/l	0.0312	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロルホス (DEP)	mg/l	0.0312	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリタラフェチオン	mg/l	0.00212	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
イソシタジニカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
エトリシタゾール (175g/L ー)	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキシソリン	mg/l	0.0412	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
キャパタン	mg/l	0.312	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロニトロフエン	mg/l	0.00012	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロホスメチル	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルトニル	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンジクロン	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタラキシル	mg/l	0.0512	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メタロニ	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタコラニ	mg/l	0.212	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジチオニル	mg/l	0.00812	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
デルタカルブ (BWPUC)	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロハス	mg/l	0.0001	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリタラフェチカルブ	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブタニホス	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンタリド (SAP)	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンタラリル (A, B, C, D)	mg/l	0.0812	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンタニメタリン	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタロニツ (BWP)	mg/l	0.00412	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メチルタイムロン	mg/l	0.0312	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アラクロール	mg/l	0.0112	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
カルバニル (HAC)	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
エタニツ (EDDP)	mg/l	0.0005	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ヒロキソ	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ブタニド	mg/l	0.112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチナセツ	mg/l	0.00912	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メチナセツニル	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソニルカルブ (WPC)	mg/l	0.0112	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メタニメタニル	mg/l	0.312	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メチルクロール	mg/l	0.212	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メチナセツ (DWP)	mg/l	0.00412	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
カルバニル	mg/l	0.0412	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
クロニツ	mg/l	0.0412	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メロニツ	mg/l	0.00512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
プロシニツ	mg/l	0.0912	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロホス	mg/l	0.00812	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アラシソ	mg/l	0.0112	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
タラホ	mg/l	0.0812	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シタロベニル (DEN)	mg/l	0.0112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シタニツ	mg/l	0.0512	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シタニツ	mg/l	0.00512	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
シタロ (DNU)	mg/l	0.0212	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
エタニツ	mg/l	0.0112	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
エタニツ	mg/l	0.0812	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メタニツ (WPP)	mg/l	0.00112	<0.0001	-	-	-	-	<0.0001	-	<0.0001	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタニツ	mg/l	0.0212	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メタニツ	mg/l	0.0512	<0.0005	-	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メタニツ	mg/l	0.0312	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メタニツ	mg/l	0.0212	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メタニツ	mg/l	0.0412	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	-	<0.0004	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メタニツ	mg/l	0.0512	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メタニツ	mg/l	0.00312	<0.0002	-	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メタニツ	mg/l	0.00412	<0.0004	-	-	-	-	<0.0004	-	<0.0004	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004
メタニ																

添付資料 9

水道水 年報

平成20年度

大平水源 乙川表流水(月報)

[illegible]

大平水源 乙川表流水(月報)

採取年月日		2008/04/14	2008/05/13	2008/06/02	2008/07/14	2008/08/28	2008/09/08	2008/10/15	2008/11/05	2008/12/01	2009/01/19	2009/02/16	2009/03/09			最 高	最 低	平 均
大平		南南	南南	南南	南南	南南	南南	南南	南南	南南	南南	南南	南南					
水温		14.0	16.0	19.0	26.0	29.0	24.0	16.0	13.0	9.0	7.0	9.0	10.0			29.0	7.0	16.0
pH		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0			7.0	7.0	7.0
チウラム	mg/l	0.0212	<0.0002	—	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
シマジン(CAT)	mg/l	0.00312	<0.0001	—	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
チオベンカルブ	mg/l	0.0212	<0.0002	—	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ベンジジクロロベンゼン(B-D)	mg/l	0.00212	—	<0.0001	<0.0001	—	<0.0001	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
エチルベンゼン	mg/l	0.00812	<0.0001	—	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
ダイアジジン	mg/l	0.00512	<0.0002	—	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
フェニトロチオン(MEP)	mg/l	0.00312	<0.0001	—	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロピルチオン(IPT)	mg/l	0.00412	<0.0001	—	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロニル(IPN)	mg/l	0.00512	<0.0001	—	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロピラト	mg/l	0.00512	<0.0001	—	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
シクロホルネン(BDPP)	mg/l	0.00812	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェノフルカルブ(BPMC)	mg/l	0.00312	<0.0001	—	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロニトロフェン(CNP)	mg/l	0.000112	<0.0001	—	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
DMPP-アミノ酸	mg/l	0.000512	<0.0001	—	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロベンホス(1BP)	mg/l	0.00812	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
BP	mg/l	0.00612	<0.0005	—	—	—	—	<0.0005	—	<0.0005	—	—	—			<0.0005	<0.0005	<0.0005
ベンタジン	mg/l	0.0212	<0.00002	—	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—			<0.00002	<0.00002	<0.00002
カルボフラン	mg/l	0.00512	<0.00005	—	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—			<0.00005	<0.00005	<0.00005
ナキド	mg/l	0.00312	<0.0001	—	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロル	mg/l	0.00612	<0.0001	—	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
カセフェート	mg/l	0.0812	<0.0008	—	—	—	—	<0.0008	—	<0.0008	—	—	—			<0.0008	<0.0008	<0.0008
イソフエニホス	mg/l	0.00112	<0.00003	—	—	—	—	<0.00003	—	<0.00003	—	—	—			<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロピリホス	mg/l	0.00312	<0.00005	—	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—			<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリクロロホス(DEP)	mg/l	0.00312	<0.0002	—	—	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—	—	—			<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリタリキシンチオン	mg/l	0.00212	<0.00005	—	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—			<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソロジシン	mg/l	0.0312	<0.00002	—	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—			<0.00002	<0.00002	<0.00002
トリリジシン(12022-2)	mg/l	0.00412	<0.00001	—	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—			<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシナリ	mg/l	0.0412	<0.00005	—	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—			<0.00005	<0.00005	<0.00005
キョウダ	mg/l	0.0312	<0.0001	—	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロネブ	mg/l	0.00512	<0.00002	—	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—			<0.00002	<0.00002	<0.00002
トリクロロメチル	mg/l	0.0212	<0.00001	—	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—			<0.00001	<0.00001	<0.00001
フルトラニル	mg/l	0.0212	<0.00001	—	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—			<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンジタリ	mg/l	0.0412	<0.0001	—	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
メタタリ	mg/l	0.00512	<0.00005	—	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—			<0.00005	<0.00005	<0.00005
メタニル	mg/l	0.0112	<0.00001	—	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—			<0.00001	<0.00001	<0.00001
メタニル	mg/l	0.0212	<0.0001	—	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジチオニル	mg/l	0.00812	<0.00001	—	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—			<0.00001	<0.00001	<0.00001
フルフルカルブ(MBPMC)	mg/l	0.00212	<0.00001	—	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—			<0.00001	<0.00001	<0.00001
フルフルカルブ	mg/l	0.00312	<0.00001	—	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—			<0.00001	<0.00001	<0.00001
トリフルカルブ	mg/l	0.00212	<0.00002	—	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—			<0.00002	<0.00002	<0.00002
ブタミホス	mg/l	0.0112	<0.0001	—	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンジリド(SAP)	mg/l	0.0112	<0.00001	—	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—			<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンジフルリジン(12022-2)	mg/l	0.0812	<0.00001	—	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—			<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンジメタリ	mg/l	0.0112	<0.00001	—	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—			<0.00001	<0.00001	<0.00001
メタロップ(MCPP)	mg/l	0.00512	<0.00002	—	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—			<0.00002	<0.00002	<0.00002
メタリタイムロン	mg/l	0.0312	<0.00005	—	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—			<0.00005	<0.00005	<0.00005
アラクロール	mg/l	0.0112	<0.00002	—	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—			<0.00002	<0.00002	<0.00002
カルハリル(MAC)	mg/l	0.00512	<0.00002	—	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—			<0.00002	<0.00002	<0.00002
トリタリキシンホス(12022-2, EDDP)	mg/l	0.00612	<0.00005	—	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—			<0.00005	<0.00005	<0.00005
トリクロロ	mg/l	0.0412	<0.00001	—	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—			<0.00001	<0.00001	<0.00001
フルラリド	mg/l	0.0112	<0.00001	—	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—			<0.00001	<0.00001	<0.00001
メタニル	mg/l	0.00912	<0.00001	—	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—			<0.00001	<0.00001	<0.00001
フルフルカルブ	mg/l	0.00412	<0.00001	—	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—			<0.00001	<0.00001	<0.00001
イソフルカルブ(MIPC)	mg/l	0.0112	<0.00005	—	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—			<0.00005	<0.00005	<0.00005
チオフルネートメチル	mg/l	0.0312	<0.00005	—	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—			<0.00005	<0.00005	<0.00005
フルフルカルブ	mg/l	0.0212	<0.00002	—	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—			<0.00002	<0.00002	<0.00002
フルフルカルブ	mg/l	0.00412	<0.00001	—	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—			<0.00001	<0.00001	<0.00001
フルフルカルブ	mg/l	0.0412	<0.00002	—	—	—	—	<0.00002	—	<0.00002	—	—	—			<0.00002	<0.00002	<0.00002
フルフルカルブ	mg/l	0.00512	<0.00001	—	—	—	—	<0.00001	—	<0.00001	—	—	—			<0.00001	<0.00001	<0.00001
フルフルカルブ	mg/l	0.00912	<0.0001	—	—	—	—	<0.0001	—	<0.0001	—	—	—			<0.0001	<0.0001	<0.0001
フルフルカルブ	mg/l	0.00512	<0.00005	—	—	—	—	<0.00005	—	<0.00005	—	—	—			<0.00005	<0.00005	<0.00005
フルフルカルブ	mg/l	0.00512	<0.0000															

添付資料 9

水道水 年報

平成20年度

大西水源 乙川伏流水(月報)

[illegible]

大西水源 乙川伏流水(月報)

[illegible]

添付資料 9

水道水 年報

平成20年度

男川浄水場 浄水池

採水年月日		2008/04/14	2008/05/13	2008/06/02	2008/07/14	2008/08/28	2008/09/08	2008/10/15	2008/11/05	2008/12/01	2009/01/19	2009/02/16	2009/03/09			最 高	最 低	平 均
大 体		南陽	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴					
気温		14.0	16.0	18.0	26.0	30.0	26.0	18.0	13.0	9.0	7.0	9.0	11.0			30.0	7.0	16.4
水温		15.0	16.0	19.0	24.0	24.0	24.0	19.0	15.0	10.0	8.0	10.0	10.0			24.0	8.0	16.2
水質	総硬度	mg/l	100以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			—	—	—
	カルシウム	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	マグネシウム	mg/l	0.0005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	硝酸根	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸素	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	シアナ	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	10以下	1.16	1.10	0.82	0.80	0.72	1.07	0.86	0.71	1.25	0.92			1.25	0.71	0.96
	アンモニア	mg/l	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	ホルム	mg/l	1以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	ベンゼン	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/l	0.6以下	0.06	0.11	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.10	0.06	0.10			0.11	0.06	0.06
	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/l	0.06以下	0.007	0.013	0.012	0.012	0.008	0.008	0.008	0.004	0.004	0.004			0.013	<0.001	0.007
	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			0.006	<0.004	<0.004
	シクロヘキサメタン	mg/l	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			0.004	<0.001	0.002
	臭素酸	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	トリハロメタン	mg/l	0.1以下	<0.012	0.023	0.023	0.023	0.019	0.019	0.019	0.008	0.008	0.015			0.023	<0.001	0.015
	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	ブロモクロロメタン	mg/l	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			0.010	<0.001	0.006
	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛	mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	カルミニウム	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	銅	mg/l	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			0.01	<0.01	0.01
	亜鉛	mg/l	1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム	mg/l	200以下	10.0	8.3	10.5	10.5	9.4	13.5	13.5	7.0	7.0	9.8			13.5	7.0	9.8
	マンガン	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	酸化還元力	mg/l	200以下	8.8	9.7	8.9	9.2	8.7	6.9	9.1	13.5	8.6	8.1			13.5	6.2	8.8
	溶存酸素量	mg/l	300以下	27.8	27.8	27.8	27.8	26.0	26.2	29.8	19.2	19.2	25.3			29.8	19.2	25.3
	溶解性窒素	mg/l	500以下	81	73	77	77	90	84	74	84	74	80			90	73	80
	溶解性有機物	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
	メチルエチルホルネオール	mg/l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001
	トリハロメタン	mg/l	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	フェノール類	mg/l	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物 (TOC)	mg/l	5以下	0.6	0.5	0.4	0.3	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.4			0.8	0.3	0.5
	pH		5.8以下	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9			6.9	6.8	6.8
物理	臭気	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			<1	<1	<1
	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
水質	アンチモン	mg/l	0.015以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン	mg/l	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル	mg/l	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006
	トルエン	mg/l	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02		

男川浄水場 浄水池

検査年月日				2008/04/14	2008/05/13	2008/06/02	2008/07/14	2008/08/28	2008/09/08	2008/10/15	2008/11/05	2008/12/01	2009/01/19	2009/02/16	2009/03/09				最高	最低	平均
大気				南風	東風	南風	南風	南風	南風	南風	南風	南風	南風	南風	南風						
気温				14.0	16.0	18.0	26.0	30.0	26.0	18.0	13.0	9.0	7.0	9.0	11.0				30.0	7.0	16.4
湿度				15.0	16.0	19.0	24.0	24.0	19.0	15.0	10.0	8.0	10.0	10.0				24.0	8.0	16.7	
ナフタレン	mg/L	0.0292	<0.0002																		
ベンゼン (A1)	mg/L	0.00312	<0.0001																		
チオベンザルブ	mg/L	0.00002	<0.00002																		
1,3-ジクロロプロペン (B-D)	mg/L	0.00292	<0.0001																		
イソキサチオン	mg/L	0.00812	<0.00001																		
ジアジナフ	mg/L	0.00512	<0.00002																		
メトクロチオン (MEP)	mg/L	0.00312	<0.00001																		
イソプロチオラン (IPT)	mg/L	0.00412	<0.00001																		
クロタロニール (PN)	mg/L	0.00512	<0.00001																		
プロピサド	mg/L	0.00512	<0.00001																		
クロロピラズ (DNP)	mg/L	0.00512	<0.00001																		
フェニカルブ (BPMC)	mg/L	0.00312	<0.00001																		
クロロニトロフエニ (NP)	mg/L	0.000112	<0.0001																		
(NP)アミノ体	mg/L	0.000512	<0.0001																		
イプロピボス (BP)	mg/L	0.00812	<0.00005																		
PH	mg/L	0.00612	<0.00005																		
ペンタゾン	mg/L	0.212	<0.00002																		
カルボラツ	mg/L	0.00512	<0.00005																		
カド	mg/L	0.0312	<0.00001																		
トリクロビル	mg/L	0.00512	<0.00001																		
トキサースト	mg/L	0.00812	<0.0008																		
イソフエンホス	mg/L	0.00112	<0.00003																		
クロルピリホス	mg/L	0.0312	<0.00005																		
トリクロロホス (DEP)	mg/L	0.0312	<0.0002																		
クロタラツ	mg/L	0.00005	<0.00005																		
イプロチン	mg/L	0.312	<0.0002																		
エトシタツール (170747-01)	mg/L	0.00412	<0.00001																		
オキシソ	mg/L	0.0412	<0.00005																		
キョフタツ	mg/L	0.312	<0.0001																		
クロロホス	mg/L	0.00512	<0.00002																		
トルクロホスメチル	mg/L	0.212	<0.00001																		
フルトラニル	mg/L	0.212	<0.00001																		
ベンジクロソ	mg/L	0.0412	<0.0001																		
メタキシル	mg/L	0.0512	<0.00005																		
メタニル	mg/L	0.112	<0.00001																		
アツラ	mg/L	0.212	<0.0001																		
ジチオリ	mg/L	0.00812	<0.00001																		
カルブカルブ (MBPMC)	mg/L	0.0212	<0.00001																		
アロハスト	mg/L	0.0312	<0.0001																		
トリブチカルブ	mg/L	0.0212	<0.00002																		
ブタミホス	mg/L	0.0112	<0.0001																		
ヘンソリド (GAP)	mg/L	0.112	<0.00001																		
ベンフルソリツ (A 2072)	mg/L	0.0812	<0.00001																		
ベンツァイタツ	mg/L	0.112	<0.00001																		
メコフソツツ (MCPP)	mg/L	0.00512	<0.00002																		
メチルタイムソ	mg/L	0.0312	<0.00005																		
アラタクロール	mg/L	0.0112	<0.00002																		
カルハバリル (HAC)	mg/L	0.0512	<0.00002																		
キエツフェンホス (E97742, EDDP)	mg/L	0.00612	<0.00005																		
ヒロキソ	mg/L	0.0412	<0.00001																		
フサライド	mg/L	0.112	<0.00001																		
メツキソット	mg/L	0.00912	<0.00001																		
フルチタツロール	mg/L	0.0412	<0.0001																		
イソブカルブ (MIPC)	mg/L	0.0112	<0.00005																		
チオファネートメチル	mg/L	0.312	<0.00005																		
ゲルクロール	mg/L	0.212	<0.00002																		
メタタツツ (DMIP)	mg/L	0.00412	<0.00001																		
カルタツロニスト	mg/L	0.0412	<0.00001																		
クロモファト	mg/L	0.0412	<0.0001																		
モリネート	mg/L	0.00512	<0.00001																		
フロシミン	mg/L	0.0912	<0.0001																		
アツツ	mg/L	0.00312	<0.00005																		
アトラツツ	mg/L	0.0112	<0.00005																		
タラホソ	mg/L	0.0812	<0.001																		
ジクロベニル (DBN)	mg/L	0.0112	<0.00001																		
ジメドエト	mg/L	0.0512	<0.00005																		
アツツ	mg/L	0.00512	<0.001																		
ジウソ (DCMU)	mg/L	0.0212	<0.0001																		
エンドスルファン	mg/L	0.0112	<0.00005																		
エトファンプロツクス	mg/L	0.0812	<0.00005																		
プロチオソ	mg/L	0.00112	<0.00001																		
エリホサート	mg/L	0.212	<0.0005																		
メラソソ (74747)	mg/L	0.0512	<0.00005																		
メツミル	mg/L	0.0312	<0.00002																		
ベツミル	mg/L	0.0212	<0.00002																		
ベツタツカルブ	mg/L	0.00004	<0.00004																		
ジメトリ	mg/L	0.0312	<0.00002																		
ジメベレート	mg/L	0.00312	<0.00002																		
フェニドエト (PAP)	mg/L	0.00412	<0.00004																		
プロロキソソ	mg/L	0.0212	<0.00001																		
キルチタツ	mg/L	0.00004	<0.00004																		
プロベナツール	mg/L	0.0512	<0.0001																		
エスプロカルブ	mg/L	0.0112	<0.0001																		
タイムロ	mg/L	0.812	<0.00005																		
ビエツソツクス	mg/L	0.212	<0.0001																		
ペンソルフロソメチル	mg/L	0.412	<0.00001																		
トリジタツール	mg/L	0.0812	<0.000002																		
ヒベロホス	mg/L	0.000912	<0.00005																		
ジメタメトリソ	mg/L	0.0212	<0.00001																		
ジメタメトリソ	mg/L	0.312	<0.00002																		
ジメツタツツ (74747)	mg/L	0.00612	<0.005																		
ホセチル	mg/L	0.02	<0.02																		
ホリカーハメート	mg/L	0.0312	<0.002																		
ハロメツルジソメチル	mg/L	0.312	<0.00005																		
アツタツルソソ	mg/L	0.0312	<0.000005																		
チオシカルブ	mg/L	0.0812	<0.00005																		
プロビヨナツール	mg/L	0.0512	<0.0002																		
ジメソロ	mg/L	0.312	<0.00002																		
トリプロチオフエニ	mg/L	0.212	<0.00001																		
トリプロチオリソ	mg/L	0.0612	<0.00001																		