

採水年月日			2026/4/6	2026/5/7	2026/6/4
天候			晴れ	晴れ	曇り
気温			19.5	22.5	21.4
水温			15.0	15.5	20.0
基準項目					
一般細菌	個／m l	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)
カドミウム	mg／l	0.003以下	<0.0003	－	－
総水銀	mg／l	0.0005以下	<0.00005	－	－
セレン	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－
鉛	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－
砒素	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－
六価クロム	mg／l	0.02以下	<0.002	－	－
亜硝酸性窒素	mg／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／l	10以下	0.62	0.59	0.52
ふっ素	mg／l	0.8以下	<0.08	－	－
ほう素	mg／l	1以下	<0.02	－	－
四塩化炭素	mg／l	0.002以下	<0.0002	－	－
1, 4－ジオキサン	mg／l	0.05以下	<0.005	－	－
1, 2－ジクロロエチレン	mg／l	0.04以下	<0.004	－	－
ジクロロメタン	mg／l	0.02以下	<0.002	－	－
テトラクロロエチレン	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－
トリクロロエチレン	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオ	mg／l	0.00005以下	－	－	<0.000005
ベンゼン	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－
塩素酸	mg／l	0.6以下	<0.06	－	－
クロロ酢酸	mg／l	0.02以下	<0.002	－	－
クロロホルム	mg／l	0.06以下	0.008	－	－
ジクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	0.007	－	－
ジブロモクロロメタン	mg／l	0.1以下	<0.001	－	－
臭素酸	mg／l	0.01以下	<0.001	－	－
総トリハロメタン	mg／l	0.1以下	0.011	－	－
トリクロロ酢酸	mg／l	0.03以下	0.006	－	－
ブロモジクロロメタン	mg／l	0.03以下	0.003	－	－
ブロモホルム	mg／l	0.09以下	<0.001	－	－
ホルムアルデヒド	mg／l	0.08以下	<0.008	－	－
亜鉛	mg／l	1以下	<0.01	－	－
アルミニウム	mg／l	0.2以下	<0.02	－	－
鉄	mg／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg／l	1以下	<0.01	－	－
ナトリウム	mg／l	200以下	7.1	－	－
マンガン	mg／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg／l	200以下	9.7	7.9	11.7
カルシウム・マグネシウム硬度	mg／l	300以下	18.5	－	－
蒸発残留物	mg／l	500以下	56	－	－
陰イオン界面活性剤	mg／l	0.2以下	<0.02	－	－
ジェオスミン	mg／l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2－メチルイソボルネオール	mg／l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg／l	0.02以下	<0.002	－	－
フェノール類	mg／l	0.005以下	<0.0005	－	－
有機物 (TOC)	mg／l	3以下	0.8	0.5	0.7
pH		5.8～8.6	6.9	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目					
アンチモン	mg／l	0.02以下	－	－	－
ウラン	mg／l	0.002以下	－	－	－
ニッケル	mg／l	0.02以下	－	－	－
1, 2－ジクロロエタン	mg／l	0.004以下	－	－	－
トルエン	mg／l	0.4以下	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	mg／l	0.08以下	－	－	－
亜塩素酸	mg／l	0.6以下	－	－	－
二酸化塩素	mg／l	0.6以下	－	－	－</

[illegible]

採水年月日			2026/4/2	2026/5/1	2026/6/22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-------	--	--	----------	----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

採水年月日			2026/4/2	2026/5/11	2026/6/22
天候			晴れ	晴れ	晴れ
気温			11.9	20.8	25.9
水温			13.6	17.5	22.5
基準項目					
一般細菌	個／m l	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	(－)	(－)	(－)
カドミウム	m g／l	0.003以下	－	<0.0003	－
総水銀	m g／l	0.0005以下	－	<0.00005	－
セレン	m g／l	0.01以下	－	<0.001	－
鉛	m g／l	0.01以下	－	<0.001	－
砒素	m g／l	0.01以下	－	<0.001	－
六価クロム	m g／l	0.02以下	－	<0.002	－
亜硝酸性窒素	m g／l	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	m g／l	0.01以下	－	<0.001	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	m g／l	10以下	0.29	0.32	0.27
ふっ素	m g／l	0.8以下	－	<0.08	－
ほう素	m g／l	1以下	－	<0.02	－
四塩化炭素	m g／l	0.002以下	－	<0.0002	－
1、4－ジオキサン	m g／l	0.05以下	－	<0.005	－
1、2－ジクロロエチレン	m g／l	0.04以下	－	<0.004	－
ジクロロメタン	m g／l	0.02以下	－	<0.002	－
テトラクロロエチレン	m g／l	0.01以下	－	<0.001	－
トリクロロエチレン	m g／l	0.01以下	－	<0.001	－
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO8)及びペルフルオロオ	m g／l	0.00005以下	－	－	<0.000005
ベンゼン	m g／l	0.01以下	－	<0.001	－
塩素酸	m g／l	0.6以下	－	<0.06	－
クロロ酢酸	m g／l	0.02以下	－	<0.002	－
クロロホルム	m g／l	0.06以下	－	0.012	－
ジクロロ酢酸	m g／l	0.03以下	－	0.009	－
ジブromクロロメタン	m g／l	0.1以下	－	<0.001	－
臭素酸	m g／l	0.01以下	－	<0.001	－
総トリハロメタン	m g／l	0.1以下	－	0.015	－
トリクロロ酢酸	m g／l	0.03以下	－	0.008	－
ブロモジクロロメタン	m g／l	0.03以下	－	0.003	－
プロモホルム	m g／l	0.09以下	－	<0.001	－
ホルムアルデヒド	m g／l	0.08以下	－	<0.008	－
亜鉛	m g／l	1以下	－	<0.01	－
アルミニウム	m g／l	0.2以下	－	<0.02	－
鉄	m g／l	0.3以下	<0.01	<0.01	<0.01
銅	m g／l	1以下	－	<0.01	－
ナトリウム	m g／l	200以下	－	6.1	－
マンガン	m g／l	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	m g／l	200以下	7.5	6.9	7.6
カルシウム・マグネシウム硬度	m g／l	300以下	－	17.5	－
蒸発残留物	m g／l	500以下	－	50	－
陰イオン界面活性剤	m g／l	0.2以下	－	<0.02	－
ジェオスミン	m g／l	0.00001以下	0.000003	0.000002	0.000003
2－メチルイソボルネオール	m g／l	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	m g／l	0.02以下	－	<0.002	－
フェノール類	m g／l	0.005以下	－	<0.0005	－
有機物（T O C）	m g／l	3以下	0.7	0.6	0.7
p H		5.8～8.6	6.9	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1
管理目標設定項目					
アンチモン	m g／l	0.02以下	－	－	－
ウラン	m g／l	0.002以下	－	－	－
ニッケル	m g／l	0.02以下	－	－	－
1、2－ジクロロエタン	m g／l	0.004以下	－	－	－
トルエン	m g／l	0.4以下	－	－	－
フタル酸ジethylヘキシル	m g／l	0.08以下	－	－	－
亜塩素酸	m g／l	0.6以下	－	－	－
二酸化塩素	m g／l	0.6以下	－	－	－
ジクロロアセトニトリル	m g／l	0.01以下	－	－	－
抱水クロラール	m g／l	0.02以下	－	－	－
残留塩素	m g／l	1以下	0.4	0.3	0.6
カルシウム・マグネシウム硬度	m g／l	10～100	－	17.5	－
マンガン	m g／l	0.01以下	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	m g／l	20以下	－	－	－
1、1、1－トリクロロエタン	m g／l	0.3以下	－	－	－
メチル－T－ブチルエーテル（MTBE）	m g／l	0.02以下	－	－	－
有機物質（KMNO4）	m g／l	3以下	－	－	－
臭気強度（TON）	m g／l	3以下	－	－	－
蒸発残留物	m g／l	30～200	－	50	－
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1
p H		7.5程度	6.9	6.9	6.9
ランゲリア指数	m g／l	－ －1程度はともにも0.002に近づける	－	－	－
従属栄養細菌	個／m l	2000以下	－	－	－
1、1－ジクロロエチレン	m g／l	0.1以下	－	－	－
アルミニウム	m g／l	0.1以下	－	<0.02	－
その他					
アンモニア性窒素	m g／l	－	－	－	－
溶氧伝達率	1 / S / c m	－	69.2	62.6	64.6