

記載例

特定施設使用届出書

令和 年 月 日

岡崎市水道事業及び下水道事業管理者 様

申請者

住所 岡崎市十王町二丁目9番地

電話 0564-23-6569

氏名又は名称及び法人にあ 株式会社岡崎板金工業所
つてはその代表者の氏名 岡崎 太郎

{ 下水道法第12条の3第2項(下水道法第25条の10において準用する同法第12条の3第2項)
下水道法第12条の3第3項(下水道法第25条の10において準用する同法第12条の3第3項) }

の規定により、特定施設について、次のとおり届け出ます。

工場又は事業場の名称	株式会社岡崎板金工業所	* 整理番号	
工場又は事業場の所在地	十王町二丁目9番地	* 受理年月日	
特定施設の種類	66 電気めっき施設	* 施設番号	
△特定施設の構造	別紙のとおり。	* 審査結果	
△特定施設の使用の方法	別紙のとおり。	* 備 考	
△汚水処理の方法	別紙のとおり。		
△下水の量及び水質	別紙のとおり。		
△用水及び排水の系統	別紙のとおり。		

備考

- 1 申請者の氏名(法人にあつてはその代表者の氏名)の記載を自署で行う場合においては、押印を省略することができる。
- 2 △印の欄の記載については、別紙によることとし、かつ、できる限り、図面、表等を利用すること。
- 3 * 印の欄には、記載しないこと。
- 4 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格A4とすること。

別紙1

1～2 特定施設の種類及び構造

特定施設の系
統ごとに記載

1	特定施設の番号	66		
	特定施設の名称	電気めっき施設		
2-イ	形 式	箱型		
	構 造	鉄製 塩ビ内張	材質を表示	
	主 要 寸 法	脱脂槽 〇〇mm×〇〇mm×〇〇mm×〇台 水洗槽 〇〇mm×〇〇mm×〇〇mm×〇台 酸洗槽 〇〇mm×〇〇mm×〇〇mm×〇台 水洗槽 〇〇mm×〇〇mm×〇〇mm×〇台 めっき槽 〇〇mm×〇〇mm×〇〇mm×〇台 水洗槽 〇〇mm×〇〇mm×〇〇mm×〇台		
	能 力	〇〇kg／日		複雑なものは 平面図・断面 図等を添付
	主 要 機 械 又 は 主 要 装 置 の 配 置	別紙配置図のとおり	別紙配置図のとおり	別紙配置図のとおり
2-ロ	工 事 着 手 予 定 年 月 日			
	完 成 予 定 年 月 日			
	使 用 開 始 予 定 年 月 日			
2-ハ	参 考 事 項			

別紙2

3 特定施設の使用の方法

3-イ	設 置 場 所		別紙配置図のとおり	別紙配置図のとおり	別紙配置図のとおり
3-ロ	特 定 施 設 を 含 む 操 業 の 系 統		素材→脱脂→水洗→酸洗→水洗→クロムめっき→水洗→乾燥 →製品		
3-ハ	使用時間の間隔		連続		
	1日の使用時間		8時間		
	季節的変動		なし		
3-ニ	原材料の種類(消耗 資材を含む)及び使 用量(1日当たり)		塩酸〇% 〇kg 無水クロム酸 〇kg カセイソーダ 〇kg		
	使用の方法		脱脂・酸洗・めっき		
3-ホ	通 常	水 量	〇〇 m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
		PH			
			mg/l	mg/l	mg/l
			mg/l	mg/l	mg/l
			mg/l	mg/l	mg/l
			mg/l	mg/l	mg/l
			mg/l	mg/l	mg/l
			mg/l	mg/l	mg/l
	最 大	水 量	m ³ /日	m ³ /日	m ³ /日
		PH			
			mg/l	mg/l	mg/l
			mg/l	mg/l	mg/l
			mg/l	mg/l	mg/l
			mg/l	mg/l	mg/l
			mg/l	mg/l	mg/l
3-ヘ	参 考 事 項				

別紙3

4 汚水処理の方法

4-イ	設 置 場 所	別紙配置図のとおり													
4-ロ	工 事 着 手 予 定 年 月 日														
	完 成 予 定 年 月 日														
	使 用 開 始 予 定 年 月 日														
4-ハ	種 類	還元、中和、凝集沈殿													
	形 式 ・ 構 造	平面図、断面図、構造図、仕様書、カタログ等を添付													
	主 要 寸 法														
	能 力														
	処 理 の 方 式	回分式 自動													
4-ニ	処 理 の 系 統	フローシートを添付													
4-ホ	集水及び導水方法	側溝													
4-ヘ	使 用 時 間 間 隔	有り 作業後のみ使用													
	1 日 の 使 用 時 間	〇〇時間													
	季 節 的 変 動	無し													
4-ト	処 理 に 要 する 消 耗 資 材	用途別に分離できないときは資材別で可													
	用 途 別 使 用 量 (1 日 当 たり)														
4-チ		通 常								最 大					
	処 理 水 量	m ³ /日								m ³ /日					
	水 質	項 目	PH	Cr+6	Tcr	Fe				PH					
		処 理 前													
		処 理 後													
4-リ	残 渣 の 種 類 (濃 厚 廃 液 を 含 む)	スラッジ 廃アルカリ 廃酸 廃クロム酸													
	生 成 量 (1 月 当 たり)	〇kg/日 〇kg/日 〇kg/日 〇kg/日													
	残 渣 の 処 理 方 法 (委 託 先)	処理業者名(自家処理の場合は方法と頻度)													
4-ヌ	排 水 口 の 位 置	別紙排水系統図のとおり													

別紙4

5 下水の量及び水質

5-イ	通 常								
	排水口 名 称	水 量	水 質						
			PH	CN	Fcr	Cr+	Zn	Cn	
	No.1	〇〇m ³ /日							
	No.2	〇〇m ³ /日							
		m ³ /日							
		m ³ /日							
		m ³ /日							
	総 合	m ³ /日							
	最 大								
	排水口 名 称	水 量	水 質						
			PH						
		m ³ /日		通常に同じ					
	m ³ /日								
	m ³ /日								
	m ³ /日								
	m ³ /日								
総 合	m ³ /日								
5-ロ	参 考 事 項								

6 用水及び排水の系統

6	用 水 の 系 統			
	排 水 の 系 統		別紙系統図のとおり	
	用 水 系 統 別 使 用 量		用 途 別 用 水 使 用 量	
	水 道 水	〇〇m ³ /日	特 定 施 設	〇〇m ³ /日
	井 戸 水	〇〇m ³ /日	そ の 他 の 施 設	〇〇m ³ /日
	工 業 用 水	m ³ /日	冷 却 水	〇〇m ³ /日
	海 水・河 川 水	m ³ /日	事 務 所・厨 房 等	〇〇m ³ /日
	そ の 他 (循環水・雨水)	処理水 〇〇 冷却水 〇〇 m ³ /日	そ の 他 ()	m ³ /日

別紙5

7 工場・事業場の概要

工場・事業場の名称			
敷地面積		資本金	
創業年月日		従業員数	
排水管理担当者	所属 氏名 電話番号 () —		
主な生産品			

(付近の案内図)