

## 別紙

| 一連番号 | 薬局製剤指針による<br>処方番号 | 左記品目の販売名             |
|------|-------------------|----------------------|
| 1    | 催眠鎮静薬1-①          | 催眠剤1号A               |
| 2    | 催眠鎮静薬2-①          | 〃 鎮静剤1号A             |
| 3    | 催眠鎮静薬3-①          | 〃 催眠剤2号A             |
| 4    | 鎮暈薬1-①            | 〃 よい止め1号             |
| 5    | 解熱鎮痛薬1-②          | 〃 解熱鎮痛剤1号A           |
| 6    | 解熱鎮痛薬2-③          | 〃 解熱鎮痛剤8号A           |
| 7    | 解熱鎮痛薬4-②          | 〃 解熱鎮痛剤9号            |
| 8    | かぜ薬1-②            | 〃 感冒剤1号A             |
| 9    | かぜ薬6-①            | 〃 こども感冒剤1号A          |
| 10   | 解熱鎮痛薬6-②          | 〃 解熱鎮痛剤5号A           |
| 11   | 解熱鎮痛薬7-①          | 〃 解熱鎮痛剤2号A           |
| 12   | 解熱鎮痛薬8-①          | 〃 解熱鎮痛剤3号A           |
| 13   | 解熱鎮痛薬9-①          | 〃 解熱鎮痛剤4号A           |
| 14   | かぜ薬7-①            | 〃 こども感冒剤2号A          |
| 15   | かぜ薬3-③            | 〃 感冒剤3号A             |
| 16   | かぜ薬2-①            | 〃 感冒剤9号A             |
| 17   | かぜ薬9              | 〃 感冒剤2号A             |
| 18   | かぜ薬4-②            | 〃 感冒剤12号A            |
| 19   | かぜ薬5-②            | 〃 感冒剤13号A            |
| 20   | 眼科用薬1-①           | 〃 硫酸亜鉛点眼液            |
| 21   | 耳鼻科用薬1-②          | 〃 ナファゾリン・クロルフェニラミン液A |
| 22   | 抗ヒスタミン薬1-②        | 〃 アレルギー用剤4号          |
| 23   | 抗ヒスタミン薬2-①        | 〃 アレルギー用剤3号          |
| 24   | 抗ヒスタミン薬3-①        | 〃 鼻炎散1号A             |
| 25   | 抗ヒスタミン薬4-①        | 〃 アレルギー用剤2号A         |
| 26   | 抗ヒスタミン薬5-①        | 〃 鼻炎散2号A             |
| 27   | 欠番                | 欠番                   |
| 28   | 鎮咳去痰薬1-①          | 〃 鎮咳去痰剤1号            |
| 29   | 鎮咳去痰薬2-①          | 〃 鎮咳去痰剤10号           |
| 30   | 鎮咳去痰薬3-①          | 〃 鎮咳去痰剤11号           |
| 31   | 鎮咳去痰薬4-②          | 〃 鎮咳去痰剤13号           |
| 32   | 鎮咳去痰薬5-②          | 〃 鎮咳去痰剤14号           |
| 33   | 鎮咳去痰薬6-①          | 〃 鎮咳去痰剤6号            |
| 34   | 鎮咳去痰薬7-①          | 〃 鎮咳去痰剤7号            |
| 35   | 鎮咳去痰薬8-①          | 〃 鎮咳去痰剤8号            |
| 36   | 鎮咳去痰薬9-①          | 〃 鎮咳去痰剤9号            |
| 37   | 鎮咳去痰薬10-①         | 〃 鎮咳去痰剤3号A           |
| 38   | 鎮咳去痰薬11-①         | 〃 鎮咳去痰剤2号A           |
| 39   | 鎮咳去痰薬12-②         | 〃 鎮咳去痰剤5号B           |
| 40   | 欠番                | 欠番                   |
| 41   | 鎮咳去痰薬14-①         | 〃 アンモニア・ウイキョウ精       |
| 42   | 吸入剤1              | 〃 吸入剤1号              |
| 43   | 吸入剤2              | 〃 吸入剤2号              |
| 44   | 欠番                | 欠番                   |
| 45   | 歯科口腔用薬2           | 〃 ミョウバン水             |
| 46   | 歯科口腔用薬3-①         | 〃 複方ヨード・グリセリン        |
| 47   | 歯科口腔用薬4           | 〃 プロテイン銀液            |
| 48   | 歯科口腔用薬5           | 〃 ジブカイン・アネスタミン液      |
| 49   | 胃腸薬1-①            | 〃 複方ロートエキス・ジアスターゼ散   |
| 50   | 胃腸薬2-②            | 〃 胃腸鎮痛剤2号A           |

| 一連番号 | 薬 局 製 剤 指 針 に よ る<br>処 方 番 号 | 左 記 品 目 の 販 売 名      |
|------|------------------------------|----------------------|
| 51   | 胃腸薬3－②                       | 胃腸鎮痛剤3号A             |
| 52   | 胃腸薬4－②                       | 〃 胃腸鎮痛剤4号A           |
| 53   | 胃腸薬5－①                       | 〃 健胃消化剤1号A           |
| 54   | 胃腸薬6－②                       | 〃 胃腸鎮痛剤5号A           |
| 55   | 胃腸薬7－①                       | 〃 センブリ・重曹散           |
| 56   | 胃腸薬8－②                       | 〃 胃腸鎮痛剤6号A           |
| 57   | 胃腸薬9－①                       | 〃 塩酸リモナーデ            |
| 58   | 胃腸薬10－②                      | 〃 胃腸鎮痛剤7号A           |
| 59   | 胃腸薬11－①                      | 〃 胃腸鎮痛剤1号            |
| 60   | 胃腸薬12－②                      | 〃 健胃剤2号A             |
| 61   | 胃腸薬13                        | 〃 便秘薬                |
| 62   | 胃腸薬14                        | 〃 複方ダイオウ・センナ散        |
| 63   | 欠番                           | 欠番                   |
| 64   | 胃腸薬16                        | 〃 硫酸マグネシウム水          |
| 65   | 胃腸薬17－①                      | 〃 便秘薬2号              |
| 66   | 胃腸薬18－①                      | 〃 下痢止め5号             |
| 67   | 胃腸薬19－②                      | 〃 下痢止め6号A            |
| 68   | 胃腸薬20                        | 〃 下痢止め3号             |
| 69   | 胃腸薬21                        | 〃 下痢止め4号             |
| 70   | 胃腸薬22                        | 〃 オウバク・タンナルビン・ビスマス散  |
| 71   | 胃腸薬23－①                      | 〃 健胃剤1号              |
| 72   | 胃腸薬24－③                      | 〃 健胃消化剤3号B           |
| 73   | 胃腸薬25－②                      | 〃 健胃消化剤4号A           |
| 74   | 胃腸薬26－①                      | 〃 複方ジアスターゼ・重曹散       |
| 75   | 胃腸薬27－②                      | 〃 健胃消化剤5号A           |
| 76   | 胃腸薬28－①                      | 〃 ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散  |
| 77   | 胃腸薬29－①                      | 〃 複方ロートエキス・水酸化アルミ散   |
| 78   | 胃腸薬30－①                      | 〃 ロートエキス散            |
| 79   | 胃腸薬31－②                      | 〃 健胃剤3号A             |
| 80   | 胃腸薬32－②                      | 〃 ガジュツ・三黄散           |
| 81   | 胃腸薬33                        | 〃 トウヒシロップ            |
| 82   | 胃腸薬34－①                      | 〃 制酸剤1号              |
| 83   | 胃腸薬35－①                      | 〃 制酸剤2号              |
| 84   | 胃腸薬36－①                      | 〃 制酸剤3号              |
| 85   | 胃腸薬37－①                      | 〃 制酸剤4号              |
| 86   | 胃腸薬38－①                      | 〃 整腸剤1号              |
| 87   | 外用痔疾用薬1                      | 〃 ヘモ坐剤1号             |
| 88   | 外用痔疾用薬2                      | 〃 ヘモ坐剤2号             |
| 89   | 外用痔疾用薬3                      | 〃 ヘモ軟膏1号             |
| 90   | 外皮用薬1                        | 〃 塩化ベンザルコニウム液        |
| 91   | 外皮用薬2                        | 〃 塩化ベンゼトニウム液         |
| 92   | 外皮用薬3                        | 〃 アクリノール液            |
| 93   | 欠番                           | 欠番                   |
| 94   | 外皮用薬5                        | 〃 クレゾール水             |
| 95   | 外皮用薬6                        | 〃 希ヨードチンキ            |
| 96   | 外皮用薬7                        | 〃 消毒用エタノール           |
| 97   | 外皮用薬8－②                      | 〃 アクリノール・ハネー         |
| 98   | 外皮用薬9－①                      | 〃 塩化アルミニウム・ベンザルコニウム液 |
| 99   | 欠番                           | 欠番                   |
| 100  | 外皮用薬11－①                     | 〃 A・E・P軟膏            |

| 一連番号 | 薬 局 製 剤 指 針 に よ る<br>処 方 番 号 | 左 記 品 目 の 販 売 名            |
|------|------------------------------|----------------------------|
| 101  | 外皮用薬12                       | アクリノール・チンク油                |
| 102  | 外皮用薬13                       | 〃 複方アクリノール・チンク油            |
| 103  | 外皮用薬14－①                     | 〃 コーチ・Hクリーム                |
| 104  | 外皮用薬15                       | 〃 R・M軟膏                    |
| 105  | 外皮用薬16－①                     | 〃 スルフ・Z軟膏                  |
| 106  | 外皮用薬17                       | 〃 アクリノール・亜鉛華軟膏             |
| 107  | 外皮用薬18－①                     | 〃 複方サリチル酸メチル精              |
| 108  | 外皮用薬19                       | 〃 複方ヨード・トウガラシ精             |
| 109  | 外皮用薬20－②                     | 〃 コーチ・C・P・V軟膏              |
| 110  | 外皮用薬21－①                     | 〃 パップ用複方オウバク散              |
| 111  | 外皮用薬22－②                     | 〃 U20・ローション                |
| 112  | 外皮用薬23                       | 〃 GL・P・Z液                  |
| 113  | 外皮用薬24－①                     | 〃 フェノール・亜鉛華リニメント           |
| 114  | 外皮用薬25－①                     | 〃 ジフェンヒドラミン・フェノール・亜鉛華リニメント |
| 115  | 外皮用薬26                       | 〃 チンク油                     |
| 116  | 外皮用薬27－①                     | 〃 B・D液                     |
| 117  | 外皮用薬28                       | 〃 亜鉛華軟膏                    |
| 118  | 外皮用薬29－①                     | 〃 A・E・Z・P軟膏                |
| 119  | 外皮用薬30－③                     | 〃 インドメタシン1%外用液             |
| 120  | 外皮用薬31－①                     | 〃 コーチ・M軟膏                  |
| 121  | 外皮用薬32－①                     | 〃 コーチ・V軟膏                  |
| 122  | 外皮用薬33－①                     | 〃 コーチ・グリチ・M軟膏              |
| 123  | 外皮用薬34－①                     | 〃 コーチ・Z・GT・V軟膏             |
| 124  | 外皮用薬35－①                     | 〃 コーチ・Z・Hクリーム              |
| 125  | 外皮用薬36－①                     | 〃 ヒドロコルチゾン・ジフェンヒドラミン軟膏     |
| 126  | 外皮用薬37－①                     | 〃 B・Z・Aクリーム                |
| 127  | 外皮用薬38－①                     | 〃 B・Z・M軟膏                  |
| 128  | 外皮用薬39                       | 〃 チンク油・Z軟膏                 |
| 129  | 外皮用薬40－②                     | 〃 トルナフタート液                 |
| 130  | 外皮用薬41－②                     | 〃 ハクセン・P軟膏                 |
| 131  | 外皮用薬42－①                     | 〃 R・D・Z軟膏                  |
| 132  | 外皮用薬43－②                     | 〃 コーチ・グリチ・Hクリーム            |
| 133  | 外皮用薬44                       | 〃 亜鉛華デンプン                  |
| 134  | 外皮用薬45                       | 〃 サリチル・ミョウバン散              |
| 135  | 外皮用薬46                       | 〃 サリチ・レゾルシン液               |
| 136  | 外皮用薬47                       | 〃 複方チアントール・サリチル酸液          |
| 137  | 外皮用薬48                       | 〃 サリチル酸精                   |
| 138  | 外皮用薬49                       | 〃 複方サリチル酸精                 |
| 139  | 外皮用薬50－①                     | 〃 ヨード・サリチル酸・フェノール精A        |
| 140  | 外皮用薬51－①                     | 〃 サリチ・V軟膏                  |
| 141  | 外皮用薬52                       | 〃 イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏       |
| 142  | 外皮用薬53－①                     | 〃 ハクセン・V軟膏                 |
| 143  | 外皮用薬54－①                     | 〃 ハクセン・Z軟膏                 |
| 144  | 外皮用薬55－①                     | 〃 クロトリマゾール・M軟膏             |
| 145  | 外皮用薬56                       | 〃 複方ベンゼトニウム・タルク散           |
| 146  | 外皮用薬57－①                     | 〃 グリセリンカリ液                 |
| 147  | 外皮用薬58－②                     | 〃 D・コーチ・Hクリーム              |
| 148  | 外皮用薬59－①                     | 〃 ステアリン散・グリセリンクリーム         |
| 149  | 外皮用薬60－①                     | 〃 コーチ・Z軟膏                  |
| 150  | 外皮用薬61－①                     | 〃 E・V軟膏                    |

| 一連番号 | 薬 局 製 剤 指 針 に よ る<br>処 方 番 号 | 左 記 品 目 の 販 売 名       |
|------|------------------------------|-----------------------|
| 151  | 外皮用薬62－①                     | U・E・Hクリーム             |
| 152  | 外皮用薬63                       | 〃 クロラール・サリチル酸精        |
| 153  | 外皮用薬64－①                     | 〃 トウガラシ・サリチル酸精        |
| 154  | 外皮用薬65                       | 〃 サリチル酸・フェノール軟膏       |
| 155  | 外皮用薬66                       | 〃 イオウ・カンフルローション       |
| 156  | 外皮用薬67－①                     | 〃 U・Hクリーム             |
| 157  | 外皮用薬68－③                     | 〃 インドメタシン1%・M軟膏       |
| 158  | 外皮用薬69－②                     | 〃 テキサメタゾン・C・P・V軟膏     |
| 159  | 外皮用薬70－②                     | 〃 テキサメタゾン・Hクリーム       |
| 160  | 外皮用薬71－①                     | 〃 皮膚消毒液               |
| 161  | 鎮暈薬2－①                       | 〃 よい止め2号              |
| 162  | 駆虫薬1－①                       | 〃 カイニン酸・サントニン散        |
| 163  | 駆虫薬2－①                       | 〃 サントニン散              |
| 164  | ビタミン主薬製剤6                    | 〃 混合ビタミン剤5号           |
| 165  | その他1－①                       | 〃 内用皮膚剤1号A            |
| 166  | かぜ薬8－①                       | 〃 感冒剤14号A             |
| 167  | 解熱鎮痛薬10                      | 〃 解熱鎮痛剤6号             |
| 168  | 解熱鎮痛薬10－①                    | 〃 解熱鎮痛剤6号カプセル         |
| 169  | 解熱鎮痛薬11－①                    | 〃 解熱鎮痛剤7号A            |
| 170  | ビタミン主薬製剤1－①                  | 〃 混合ビタミン剤2号A          |
| 171  | ビタミン主薬製剤2－①                  | 〃 混合ビタミン剤3号A          |
| 172  | ビタミン主薬製剤3－①                  | 〃 混合ビタミン剤1号           |
| 173  | ビタミン主薬製剤4－①                  | 〃 混合ビタミン剤4号           |
| 174  | ビタミン主薬製剤5－①                  | 〃 ニンジン・E散             |
| 175  | かぜ薬10                        | 〃 感冒剤15号A             |
| 176  | 抗ヒスタミン薬6                     | 〃 クロルフェニラミン・カルシウム散    |
| 177  | 鎮咳去痰薬15                      | 〃 鎮咳剤15号              |
| 178  | 歯科口腔用薬6                      | 〃 アズレンうがい薬            |
| 179  | 歯科口腔用薬7                      | 〃 ポビドンヨード・グリセリン液      |
| 180  | 胃腸薬39                        | 〃 便秘薬3号               |
| 181  | 外皮用薬72                       | 〃 GT・Z・Aクリーム          |
| 182  | 外皮用薬73                       | 〃 トルナフタート・サリチ液        |
| 183  | 外皮用薬74                       | 〃 クロトリマゾール・サリチ・フェノール液 |
| 184  | 外皮用薬75                       | 〃 クロトリマゾール液           |
| 185  | 外皮用薬76                       | 〃 D・デキサメタゾン・C・Hクリーム   |
| 186  | 外皮用薬77                       | 〃 デキサメタゾン・E・Cローション    |
| 187  | 外皮用薬78                       | 〃 サリチル酸・カーボン軟膏        |
| 188  | K1                           | 〃 安中散料                |
| 189  | K1－①                         | 〃 安中散                 |
| 190  | K2                           | 〃 胃風湯                 |
| 191  | K3                           | 〃 胃苓湯                 |
| 192  | K4                           | 〃 茵陳蒿湯                |
| 193  | K5                           | 〃 茵陳五苓散料              |
| 194  | K5－①                         | 〃 茵陳五苓散               |
| 195  | K6                           | 〃 温経湯                 |
| 196  | K7                           | 〃 温清飲                 |
| 197  | K8                           | 〃 温胆湯                 |
| 198  | K9                           | 〃 黄耆建中湯               |
| 199  | K10                          | 〃 黄芩湯                 |
| 200  | K11                          | 〃 応鐘散料                |

| 一連番号 | 薬局製剤指針による<br>処方番号 | 左記品目の販売名   |
|------|-------------------|------------|
| 201  | K11-①             | 応鐘散        |
| 202  | K12               | 黄連阿膠湯      |
| 203  | K13               | 黄連解毒湯      |
| 204  | K13-①             | 黄連解毒散      |
| 205  | K14               | 黄連湯        |
| 206  | K15               | 乙字湯        |
| 207  | K16               | 化食養脾湯      |
| 208  | K17               | 藿香正気散      |
| 209  | K18               | 葛根黄連黄芩湯    |
| 210  | K19               | 葛根紅花湯      |
| 211  | K20               | 葛根湯        |
| 212  | K21               | 葛根湯加川芎辛夷   |
| 213  | K22               | 加味温胆湯      |
| 214  | K23               | 加味帰脾湯      |
| 215  | K24               | 加味逍遙散      |
| 216  | K25               | 加味逍遙散合四物湯  |
| 217  | K26               | 乾姜人参半夏丸料   |
| 218  | K26-①             | 乾姜人参半夏丸    |
| 219  | K27               | 甘草瀉心湯      |
| 220  | K28               | 甘草湯        |
| 221  | K29               | 甘麦大棗湯      |
| 222  | K30               | 桔梗湯        |
| 223  | K31               | 帰耆建中湯      |
| 224  | K32               | 帰脾湯        |
| 225  | K33               | 芎帰膠艾湯      |
| 226  | K34               | 芎帰調血飲      |
| 227  | K35               | 芎帰調血飲第一加減  |
| 228  | K36               | 響声破笛丸料     |
| 229  | K36-①             | 響声破笛丸      |
| 230  | K37               | 杏蘇散        |
| 231  | K38               | 苦参湯        |
| 232  | K39               | 駆風解毒湯      |
| 233  | K40               | 荊芥連翹湯      |
| 234  | K41               | 桂枝加黄耆湯     |
| 235  | K42               | 桂枝加葛根湯     |
| 236  | K43               | 桂枝加厚朴杏仁湯   |
| 237  | K44               | 桂枝加芍薬生姜人参湯 |
| 238  | K45               | 桂枝加芍薬大黄湯   |
| 239  | K46               | 桂枝加芍薬湯     |
| 240  | K47               | 桂枝加朮附湯     |
| 241  | K48               | 桂枝加竜骨牡蛎湯   |
| 242  | K49               | 桂枝加苓朮附湯    |
| 243  | K50               | 桂枝湯        |
| 244  | K51               | 桂枝人参湯      |
| 245  | K52               | 桂枝茯苓丸料     |
| 246  | K52-①             | 桂枝茯苓丸      |
| 247  | K53               | 桂枝茯苓丸料加薏苡仁 |
| 248  | K54               | 啓脾湯        |
| 249  | K55               | 荊防敗毒散      |
| 250  | K56               | 桂麻各半湯      |

| 一連番号 | 薬局製剤指針による<br>処方番号 | 左記品目の販売名       |
|------|-------------------|----------------|
| 251  | K57               | 鶏鳴散加茯苓         |
| 252  | K58               | 〃 堅中湯          |
| 253  | K59               | 〃 甲字湯          |
| 254  | K60               | 〃 香砂平胃散        |
| 255  | K61               | 〃 香砂養胃湯        |
| 256  | K62               | 〃 香砂六君子湯       |
| 257  | K63               | 〃 香蘇散料         |
| 258  | K63－①             | 〃 香蘇散          |
| 259  | K64               | 〃 厚朴生姜半夏人参甘草湯  |
| 260  | K65               | 〃 五虎湯          |
| 261  | K66               | 〃 牛膝散          |
| 262  | K67               | 〃 五積散          |
| 263  | K68               | 〃 牛車腎気丸        |
| 264  | K69               | 〃 呉茱萸湯         |
| 265  | K70               | 〃 五物解毒散        |
| 266  | K71               | 〃 五淋散          |
| 267  | K72               | 〃 五苓散料         |
| 268  | K72－①             | 〃 五苓散          |
| 269  | K73               | 〃 柴陷湯          |
| 270  | K74               | 〃 柴胡加竜骨牡蛎湯     |
| 271  | K74－①             | 〃 柴胡加竜骨牡蛎湯(黄芩) |
| 272  | K75               | 〃 柴胡桂枝乾姜湯      |
| 273  | K76               | 〃 柴胡桂枝湯        |
| 274  | K77               | 〃 柴胡清肝湯        |
| 275  | K78               | 〃 柴芍六君子湯       |
| 276  | K79               | 〃 柴朴湯          |
| 277  | K80               | 〃 柴苓湯          |
| 278  | K81               | 〃 三黄散          |
| 279  | K82               | 〃 三黄瀉心湯        |
| 280  | K83               | 〃 酸棗仁湯         |
| 281  | K84               | 〃 三物黄芩湯        |
| 282  | K85               | 〃 滋陰降火湯        |
| 283  | K86               | 〃 滋陰至宝湯        |
| 284  | K87               | 〃 紫雲膏          |
| 285  | K88               | 〃 四逆散料         |
| 286  | K88－①             | 〃 四逆散          |
| 287  | K89               | 〃 四君子湯         |
| 288  | K90               | 〃 七物降火湯        |
| 289  | K91               | 〃 柿蒂湯          |
| 290  | K92               | 〃 四物湯          |
| 291  | K93               | 〃 炙甘草湯         |
| 292  | K94               | 〃 芍薬甘草湯        |
| 293  | K95               | 〃 鷓鴣菜湯         |
| 294  | K96               | 〃 十全大補湯        |
| 295  | K97               | 〃 十味敗毒湯        |
| 296  | K98               | 〃 潤腸湯          |
| 297  | K99               | 〃 生姜瀉心湯        |
| 298  | K100              | 〃 小建中湯         |
| 299  | K101              | 〃 小柴胡湯         |
| 300  | K101－①            | 〃 小柴胡湯(竹参)     |

| 一連番号 | 薬局製剤指針による<br>処方番号 | 左記品目の販売名      |
|------|-------------------|---------------|
| 301  | K102              | 小柴胡湯加桔梗石膏     |
| 302  | K103              | 〃 小承気湯        |
| 303  | K104              | 〃 小青竜湯        |
| 304  | K105              | 〃 小青竜湯加石膏     |
| 305  | K106              | 〃 小青竜湯合麻杏甘石湯  |
| 306  | K107              | 〃 小半夏加茯苓湯     |
| 307  | K108              | 〃 消風散         |
| 308  | K109              | 〃 升麻葛根湯       |
| 309  | K110              | 〃 逍遙散         |
| 310  | K111              | 〃 四苓湯         |
| 311  | K112              | 〃 辛夷清肺湯       |
| 312  | K113              | 〃 参蘇飲         |
| 313  | K114              | 〃 神秘湯         |
| 314  | K115              | 〃 参苓白朮散料      |
| 315  | K115-①            | 〃 参苓白朮散       |
| 316  | K116              | 〃 清肌安蛔湯       |
| 317  | K117              | 〃 清暑益気湯       |
| 318  | K118              | 〃 清上蠲痛湯       |
| 319  | K119              | 〃 清上防風湯       |
| 320  | K120              | 〃 清心蓮子飲       |
| 321  | K121              | 〃 清肺湯         |
| 322  | K122              | 〃 折衝飲         |
| 323  | K123              | 〃 千金鶏鳴散       |
| 324  | K124              | 〃 銭氏白朮散       |
| 325  | K125              | 〃 疎経活血湯       |
| 326  | K126              | 〃 蘇子降気湯       |
| 327  | K127              | 〃 大黃甘草湯       |
| 328  | K128              | 〃 大黃牡丹皮湯      |
| 329  | K129              | 〃 大建中湯        |
| 330  | K130              | 〃 大柴胡湯        |
| 331  | K131              | 〃 大半夏湯        |
| 332  | K132              | 〃 竹茹温胆湯       |
| 333  | K133              | 〃 治打撲一方       |
| 334  | K134              | 〃 治頭瘡一方       |
| 335  | K135              | 〃 中黄膏         |
| 336  | K136              | 〃 調胃承気湯       |
| 337  | K137              | 〃 釣藤散         |
| 338  | K138              | 〃 猪苓湯         |
| 339  | K139              | 〃 猪苓湯合四物湯     |
| 340  | K140              | 〃 通導散         |
| 341  | K141              | 〃 桃核承気湯       |
| 342  | K142              | 〃 当帰飲子        |
| 343  | K143              | 〃 当帰建中湯       |
| 344  | K144              | 〃 当帰散料        |
| 345  | K144-①            | 〃 当帰散         |
| 346  | K145              | 〃 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 |
| 347  | K146              | 〃 当帰四逆湯       |
| 348  | K147              | 〃 当帰芍薬散料      |
| 349  | K147-①            | 〃 当帰芍薬散       |
| 350  | K148              | 〃 当帰湯         |

| 一連番号 | 薬局製剤指針による<br>処方番号 | 左記品目の販売名    |
|------|-------------------|-------------|
| 351  | K149              | 当帰貝母苦参丸料    |
| 352  | K150              | 〃 独活葛根湯     |
| 353  | K151              | 〃 独活湯       |
| 354  | K152              | 〃 二朮湯       |
| 355  | K153              | 〃 二陳湯       |
| 356  | K154              | 〃 女神散       |
| 357  | K155              | 〃 人参湯       |
| 358  | K155－①            | 〃 理中丸       |
| 359  | K156              | 〃 人参養栄湯     |
| 360  | K157              | 〃 排膿散料      |
| 361  | K157－①            | 〃 排膿散       |
| 362  | K158              | 〃 排膿湯       |
| 363  | K159              | 〃 麦門冬湯      |
| 364  | K160              | 〃 八味地黄丸料    |
| 365  | K160－①            | 〃 八味地黄丸     |
| 366  | K161              | 〃 半夏厚朴湯     |
| 367  | K162              | 〃 半夏瀉心湯     |
| 368  | K163              | 〃 半夏白朮天麻湯   |
| 369  | K164              | 〃 白虎加桂枝湯    |
| 370  | K165              | 〃 白虎加人参湯    |
| 371  | K166              | 〃 白虎湯       |
| 372  | K167              | 〃 不換金正気散    |
| 373  | K168              | 〃 茯苓飲       |
| 374  | K169              | 〃 茯苓飲加半夏    |
| 375  | K170              | 〃 茯苓飲合半夏厚朴湯 |
| 376  | K171              | 〃 茯苓沢瀉湯     |
| 377  | K172              | 〃 分消湯       |
| 378  | K173              | 〃 平胃散       |
| 379  | K174              | 〃 防已黄耆湯     |
| 380  | K175              | 〃 防已茯苓湯     |
| 381  | K176              | 〃 防風通聖散     |
| 382  | K177              | 〃 補気建中湯     |
| 383  | K178              | 〃 補中益気湯     |
| 384  | K179              | 〃 麻黄湯       |
| 385  | K180              | 〃 麻杏甘石湯     |
| 386  | K181              | 〃 麻杏薏甘湯     |
| 387  | K182              | 〃 麻子仁丸料     |
| 388  | K182－①            | 〃 麻子仁丸      |
| 389  | K183              | 〃 薏苡仁湯      |
| 390  | K184              | 〃 抑肝散       |
| 391  | K185              | 〃 抑肝散加陳皮半夏  |
| 392  | K186              | 〃 六君子湯      |
| 393  | K187              | 〃 立効散       |
| 394  | K188              | 〃 竜胆瀉肝湯     |
| 395  | K189              | 〃 苓姜朮甘湯     |
| 396  | K190              | 〃 苓桂甘棗湯     |
| 397  | K191              | 〃 苓桂朮甘湯     |
| 398  | K192              | 〃 六味地黄丸料    |
| 399  | K192－①            | 〃 六味地黄丸     |
| 400  | K193              | 〃 黄耆桂枝五物湯   |



| 一連番号 | 薬局製剤指針による<br>処方番号 | 左記品目の販売名     |
|------|-------------------|--------------|
| 401  | K194              | 解労散          |
| 402  | K195              | 〃 加味四物湯      |
| 403  | K196              | 〃 杞菊地黄丸料     |
| 404  | K197              | 〃 柴蘇飲        |
| 405  | K198              | 〃 沢瀉湯        |
| 406  | K199              | 〃 知柏地黄丸料     |
| 407  | K200              | 〃 中建中湯       |
| 408  | K201              | 〃 当帰芍薬散加黄耆釣藤 |
| 409  | K202              | 〃 当帰芍薬散加人参   |
| 410  | K203              | 〃 排膿散及湯      |
| 411  | K204              | 〃 八解散        |
| 412  | K205              | 〃 味麦地黄丸料     |
| 413  | K206              | 〃 明朗飲        |
| 414  | K207              | 〃 抑肝散加芍薬黄連   |
| 415  | K208              | 〃 連珠飲        |
| 416  | K209              | 〃 延年半夏湯      |
| 417  | K210              | 〃 加味解毒湯      |
| 418  | K211              | 〃 加味平胃散      |
| 419  | K212              | 〃 蛇床子湯       |
| 420  | K213              | 〃 蒸眼一方       |
| 421  | K214              | 〃 椒梅湯        |
| 422  | K215              | 〃 秦艽羌活湯      |
| 423  | K216              | 〃 秦艽防風湯      |

(注)27、40、44、63、93、99番は欠番のため、全部で417品目(令和5年1月13日現在)

別紙

日本薬局方

|   |   |           |       |   |
|---|---|-----------|-------|---|
| 1 | 吸 | 水         | 軟     | 膏 |
| 2 | 親 | 水         | 軟     | 膏 |
| 3 | 精 | 製         |       | 水 |
| 4 | 単 | 軟         |       | 膏 |
| 5 | 白 | 色         | 軟     | 膏 |
| 6 | ハ | ッ         | カ     | 水 |
| 7 | マ | ク ロ ゴ ー ル | 軟     | 膏 |
| 8 | 加 | 水         | ラ ノ リ | ン |
| 9 | 親 | 水         | ワ セ リ | ン |