

令和5年

岡崎市人口動態統計報告書

岡 崎 市 保 健 所

目 次

I	調査の概要	1
II	結果の概要	2
III	統計表	
1	総覧 年次推移	4
2	出生	
(1)	母の年齢（5歳階級）別出生数 年次推移	4
(2)	立会者別・施設別出生数 年次推移	5
(3)	出生順位別出生数 年次推移	5
(4)	月別・性別出生数 令和5年	5
(5)	母の年齢（5歳階級）別・出生順位別出生数 令和5年	5
(6)	単産－複産・妊娠期間・出生時の体重別出生数 令和5年	5
(7)	低出生体重児出生数 年次推移	6
(8)	合計特殊出生率 年次推移（人口10万対）	6
3	死亡	
(1)	死亡場所別・性別死亡数 令和5年	6
(2)	選択死因別死亡数・率 年次推移（人口10万対）	6
(3)	死亡数 死亡月・性・選択死因分類別 令和5年	7
(4)	年齢（5歳階級）別・性・死因簡単分類別死亡数 令和5年	8
(5)	年齢調整死亡率 年次推移（人口10万対）	18
4	死産	
	自然－人工・妊娠期間別死産数 令和5年	18
5	婚姻	
(1)	初婚－再婚・夫の年齢別婚姻件数 令和5年	18

(2) 初婚—再婚・妻の年齢別婚姻件数 令和5年…………… 18

6 離婚

同居期間別離婚件数 令和5年…………… 18

I 調査の概要

1. 調査の目的

出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

2. 調査の対象

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象としているが、本報告書は、令和4年に日本において発生した日本人の事象を客体とした。

3. 調査の期間

令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

4. 調査の方法及び報告の系統

市区町村長は、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の届出を受けたときは、その届書に基づいて人口動態調査票を作成し、これを保健所長、都道府県知事を経由し、厚生労働大臣に送付する。

5. 結果の集計

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）において行い、本概況は本市の結果について、まとめたものである。

Ⅱ 結果の概要

1 出生数は減少

出生数は2,502人で、前年の2,772人より270人減少し、出生率（人口千対）は、6.8（県6.7、全国6.0）で前年の7.5より低下した（1総覧）。合計特殊出生率は、1.33（県1.29、全国1.20）で前年の1.44より低下した（2出生（8））。

母の年齢（5歳階級）別にみると、出生数は40歳から44歳の階級で増加したが、その他すべての階級で減少した。（2出生（1））。

出生順位別にみると、第1子から第3子、第6子及び第7子は前年より減少したが、その他の階級でほぼ横ばいとなった（2出生（3））。

2 死亡数は増加

死亡数は3,541人で、前年の3,469人より72人増加し、死亡率（人口千対）は9.7（県11.1、全国12.9）で前年の9.4より上昇した（1総覧）。

死因別にみると、悪性新生物＜腫瘍＞の死亡数は952人（死亡総数に占める割合は27%）、死亡率（人口10万対）は259.6であり、前年と同様死因順位の第1位となった。なお、第2位は心疾患、第3位は老衰となった（3死亡（2））。

年齢調整死亡率（人口10万対）は男性408.1、女性226.9で、男性は前年の435.8より低下したが、女性は前年の222.6より上昇した（3死亡（5））。

3 自然増減数は減少

出生数と死亡数の差である自然増減数は△1,039人で、前年の△697人より342人減少し、自然増減率（人口千対）は△2.8（県△4.5、国△7.0）で前年の△1.9より低下し、数・率ともに9年連続で減少・低下した（1総覧）。

4 死産数は増加

死産数は40胎で、前年の34胎より6胎増加し、死産率（出産（出生＋死産）千対）は15.7（県18.7、国20.9）で、前年の12.1より上昇した（1総覧）。

5 婚姻件数は減少

婚姻件数は1,658組で、前年の1,740組より82組減少し、婚姻率（人口千対）は4.5（県4.4、全国3.19）で、前年の4.7より低下した（1総覧）。

6 離婚件数は減少

離婚件数は526組で、前年の538組より12組減少し、離婚率（人口千対）は1.4（県1.5、全国1.5）で、前年の1.5低下した（1総覧）。

Ⅲ 統計表

1 総覧 年次推移

	人口	出生				死亡				乳児死亡（再掲）				新生児死亡（再掲）	
		総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	男	女	率	総数	率
平成12年	336,583	3,754	1,918	1,836	11.2	1,894	1,024	870	5.6	9	4	5	2.4	8	2.1
平成17年	345,858	3,589	1,843	1,746	10.4	2,295	1,242	1,053	6.6	5	4	1	1.4	4	1.1
平成22年	362,760	3,844	1,989	1,855	10.6	2,688	1,437	1,251	7.4	7	4	3	1.8	2	0.5
平成27年	371,753	3,761	1,942	1,819	10.1	2,898	1,483	1,415	7.8	9	6	3	2.4	5	1.3
令和元年	373,927	3,055	1,627	1,428	8.2	3,133	1,645	1,488	8.4	8	5	3	2.6	4	1.3
令和2年	368,415	2,852	1,469	1,383	7.7	3,104	1,646	1,458	8.4	6	2	4	2.1	2	0.7
令和3年	371,587	2,885	1,452	1,433	7.8	3,200	1,683	1,517	8.6	9	4	5	3.1	5	1.7
令和4年	370,190	2,772	1,386	1,386	7.5	3,469	1,888	1,581	9.4	5	1	4	1.8	2	0.7
令和5年	366,659	2,502	1,263	1,239	6.8	3,541	1,697	1,844	9.7	4	3	1	1.6	1	0.4
愛知県（令和5年）	7,195,000	48,402	24,674	23,728	6.7	80,557	42,676	37,881	11.2	90	42	48	1.9	41	0.8
全国（令和5年）	121,193,394	727,288	372,603	354,685	6.0	1,576,016	802,536	773,480	13.0	1,326	696	630	1.8	600	0.8

	自然増減		死産				周産期死亡（再掲）				婚姻		離婚	
	実数	率	総数	自然	人工	率	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡	率	実数	率	実数	率
平成12年	1,860	5.5	99	30	69	25.7	19	11	8	5.0	2,357	7.0	699	2.1
平成17年	1,294	3.7	94	34	60	25.5	11	7	4	3.1	2,288	6.6	697	2.0
平成22年	1,156	3.2	63	31	32	16.1	8	6	2	2.1	2,302	6.3	711	2.0
平成27年	863	2.3	59	21	38	15.4	12	8	4	3.2	2,138	5.8	640	1.7
令和元年	-78	-0.2	64	32	32	20.5	18	16	2	5.9	2,043	5.5	576	1.5
令和2年	-252	-0.7	46	31	15	15.9	10	9	1	3.5	1,855	5.0	574	1.6
令和3年	-315	-0.8	59	24	35	20.0	8	4	4	2.8	1,757	4.7	575	1.5
令和4年	-697	-1.9	34	19	15	12.1	7	6	1	2.5	1,740	4.7	538	1.5
令和5年	-1,039	-2.8	40	22	18	15.7	7	7	-	2.8	1,658	4.5	526	1.4
愛知県（令和5年）	-32,155	-4.5	924	475	449	18.7	152	120	32	3.1	31,759	4.4	10,928	1.5
全国（令和5年）	-848,728	-7.0	15,534	7,152	8,382	20.9	2,404	1,943	461	3.3	474,741	3.9	183,814	1.5

（注） 1 毎年1月1日～12月31日の間に「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の日本(岡崎市に住所を有している)において発生した日本人の事象を集計している。

2 出生は子の住所、死亡は死亡者の住所、死産は母の住所、婚姻は夫の住所、離婚は別居する前の住所による。

3 人口は、愛知県、全国が総務省統計局（日本人人口）、岡崎市（平成18年1月1日に額田町と合併）が愛知県県民文化局県民生活部統計課発表の10月1日現在推計人口（日本人人口）。
ただし、国勢調査年（平成12年、17年、22年及び27年並びに令和2年）は、国勢調査に基づく人口。

4 用語の説明
乳児死亡：生後1年未満の死亡／新生児死亡：生後4週未満の死亡／早期新生児死亡：生後1週未満の死亡
死産：妊娠満12週以降の死産／周産期死亡：妊娠満22週以後の死産＋早期新生児死亡

5 算出の式

出生・死亡・自然増減・
婚姻・離婚 率

=

出生・死亡・自然増減・
婚姻・離婚 数

×

人口

×1,000

乳児死亡・新生児死亡数

=

乳児死亡・新生児死亡数

×

出生数

×1,000

周産期死亡数

×

出生数+妊娠満22週以後の死産数

×

1,000

死産数

×

出生（出生+死産）数

×

1,000

観

察

集

団

の

各

年

齢

（

年

齢

階

級

別

）

の

死

亡

率

×

基

準

人

口

集

団

の

そ

の

年

齢

（

年

齢

階

級

）

の

人

口

の各年齢（年齢階級）の総和

年齢調整死亡率＝

基準人口の総数

※計算式中の「観察集団の各年齢（年齢階級別）の死亡率」は、100,000倍されたもの

2 出生

(1) 母の年齢（5歳階級）別出生数 年次推移

	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳
平成12年	1	55	490	1,623	1,231	318	36	-	-	-
平成17年	-	62	404	1,313	1,355	412	40	3	-	-
平成22年	-	51	367	1,215	1,413	708	88	2	-	-
平成27年	-	30	283	1,129	1,391	784	141	3	-	-
令和元年	-	21	226	887	1,145	620	154	2	-	-
令和2年	-	19	211	833	1,080	579	126	4	-	-
令和3年	-	22	225	828	1,060	595	150	5	-	-
令和4年	-	20	189	836	1,021	589	109	8	-	-
令和5年	-	10	158	755	906	534	137	2	-	-
男	-	6	89	367	452	288	61	-	-	-
女	-	4	69	388	454	246	76	2	-	-
愛知県（令和5年）	1	254	2,715	13,835	18,459	10,570	2,474	86	8	-
全国（令和5年）	27	4,325	47,195	189,338	265,109	173,523	46,020	1,645	100	6

(2) 立会者別・施設別出生数 年次推移

	総数				病院	診療所	助産所	自宅	その他
	総数	医師	助産師	その他					
平成12年	3,754	3,665	89	-	2,027	1,701	18	5	3
平成17年	3,589	3,437	152	-	1,731	1,833	23	2	-
平成22年	3,844	3,674	168	2	1,416	2,404	19	4	1
平成27年	3,761	3,659	102	-	2,237	1,508	12	4	-
令和元年	3,055	2,992	63	-	1,794	1,251	5	4	1
令和2年	2,852	2,774	78	-	1,597	1,243	10	2	-
令和3年	2,885	2,807	78	-	1,628	1,251	5	1	-
令和4年	2,771	2,664	107	-	1,580	1,176	13	1	2
令和5年	2,502	2,406	96	-	1,331	1,163	6	3	-
愛知県（令和5年）	48,402	46,899	1,492	11	19,799	28,273	245	71	14
全国（令和5年）	727,288	691,676	35,389	223	394,648	328,064	3,461	877	238

(3) 出生順位別出生数 年次推移

	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子	第6子	第7子	第8子	第9子	第10子以上
平成12年	1,868	1,379	412	77	12	4	1	1	-	-
平成17年	1,728	1,386	401	50	13	8	1	2	-	-
平成22年	1,833	1,442	465	77	17	5	4	1	-	-
平成27年	1,794	1,392	466	88	17	3	-	-	1	-
令和元年	1,383	1,181	417	56	9	4	3	1	-	1
令和2年	1,346	1,086	336	57	14	8	3	1	1	-
令和3年	1,370	1,082	346	65	13	5	1	2	1	-
令和4年	1,385	973	334	57	11	7	4	1	-	-
令和5年	1,189	954	282	57	11	4	2	1	2	-
愛知県（令和5年）	23,109	18,268	5,506	1,108	264	85	42	11	6	3
全国（令和5年）	338,908	266,195	92,088	21,666	5,608	1,771	660	223	92	77

(4) 月別・性別出生数 令和5年

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	2,502	192	194	209	209	216	203	208	228	186	199	224	234
男	1,263	102	95	106	92	107	107	97	124	98	96	111	128
女	1,239	90	99	103	117	109	96	111	104	88	103	113	106

(5) 母の年齢（5歳階級）別・出生順位別出生数 令和5年

	総数	15歳未満	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳
総数	2,502	-	10	158	755	906	534	137	2
第1子	1,189	-	9	113	476	399	154	37	1
第2子	954	-	1	36	216	389	240	71	1
第3子以上	359	-	-	9	63	118	140	29	-

(6) 単産・複産・妊娠期間・出生時の体重別出生数 令和5年

	総数							単産						複産					
	総数	24週未満	24～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40週以上	24週未満	24～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40週以上	24週未満	24～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40週以上
総数	2,502	2	7	22	52	1,605	814	2	3	12	42	1,545	814	-	4	10	10	60	-
1,000g未満	11	2	7	2	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-
1,000～1,499g	24	-	-	17	6	1	-	-	-	9	4	1	-	-	-	8	2	-	-
1,500～1,999g	35	-	-	3	20	11	1	-	-	2	14	5	1	-	-	1	6	6	-
2,000～2,499g	185	-	-	-	22	146	17	-	-	-	20	114	17	-	-	-	2	32	-
2,500～2,999g	963	-	-	-	4	757	202	-	-	-	4	735	202	-	-	-	-	22	-
3,000～3,499g	1,037	-	-	-	-	592	445	-	-	-	-	592	445	-	-	-	-	-	-
3,500～3,999g	232	-	-	-	-	94	138	-	-	-	-	94	138	-	-	-	-	-	-
4,000～4,499g	15	-	-	-	-	4	11	-	-	-	-	4	11	-	-	-	-	-	-
4500g以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 低出生体重児出生数 年次推移

	低体重児 出生数	率 (%)	500g 未満	500～ 999g	1,000～ 1,299g	1,300g～ 1,499g	1500g～ 1,799g	1,800～ 1,999g	2,000～ 2,299g	2,300～ 2,499g
平成12年	344	9	14			7	19	27	89	188
平成17年	349	10	20			7	9	25	97	191
平成22年	379	10	1	11	7	9	14	23	108	206
平成27年	385	10	1	11	6	9	20	30	117	191
令和元年	308	10	3	9	4	8	20	17	68	179
令和2年	255	9	－	12	1	8	18	20	76	120
令和3年	290	10	1	9	4	9	20	21	84	142
令和4年	246	9	1	6	3	7	14	18	69	128
令和5年	255	10	1	10	9	15	10	25	63	122

(8) 合計特殊出生率 年次推移（人口10万対）

	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年
岡崎市	1.51	1.46	1.64	1.73	1.53	1.46	1.46	1.44	1.33
愛知県	1.44	1.34	1.52	1.57	1.45	1.44	1.41	1.35	1.29
全 国	1.36	1.26	1.39	1.45	1.36	1.33	1.30	1.26	1.20

3 死亡

(1) 死亡場所別・性別死亡数 令和5年

	総数	病院	診療所	介護老人保健施設	老人ホーム	自宅	その他
総数	3,541	2,183	6	106	450	725	71
男	1,844	1,180	1	37	166	418	42
女	1,697	1,003	5	69	284	307	29

(2) 選択死因別死亡数・率 年次推移（人口10万対）

	総数		結核		悪性新生物		糖尿病		高血圧性疾患		心疾患 (高血圧を除く)		脳血管疾患		大動脈瘤 及び解離		肺炎	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
平成12年	1,894	562.7	5	1.5	586	174.1	23	6.8	12	3.6	259	76.9	261	77.5	12	3.6	172	51.1
平成17年	2,295	663.6	7	2.0	687	198.6	28	8.1	7	2.0	344	99.5	277	80.1	25	7.2	253	73.2
平成22年	2,688	741.0	6	1.7	812	223.8	38	10.5	19	5.2	401	110.5	295	81.3	23	6.3	229	63.1
平成27年	2,898	779.5	3	0.8	855	230.0	28	7.5	20	5.4	417	112.2	319	85.8	34	9.1	230	61.9
令和元年	3,133	837.9	1	0.3	852	227.9	22	5.9	26	7.0	442	118.2	253	67.7	47	12.6	203	54.3
令和2年	3,104	842.5	2	0.5	870	236.1	26	7.1	18	4.9	419	113.7	276	74.9	41	11.1	151	41.0
令和3年	3,200	861.2	2	0.5	900	242.2	24	6.5	11	3.0	432	116.3	270	72.7	48	12.9	106	28.5
令和4年	3,469	937.1	2	0.5	901	243.4	27	7.3	16	4.3	459	124.0	227	61.3	43	11.6	151	40.8
令和5年	3,541	965.7	3	0.8	952	259.6	32	8.7	20	5.5	484	132.0	248	67.6	51	13.9	135	36.8
愛知県 (令和5年)	80,557	1,114.5	103	1.4	20,427	282.6	585	8.1	246	3.4	9,414	130.2	4,980	68.9	1,234	17.1	3,346	46.3
全国 (令和5年)	1,576,016	1,291.5	1,587	1.3	382,504	313.4	15,448	12.7	11,396	9.3	231,148	189.4	104,533	85.7	20,033	16.4	75,753	62.1

	慢性閉塞性肺疾患		喘息		肝疾患		腎不全		老衰		不慮の事故		自殺		その他	
	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率	実数	率
平成12年	19	5.6	10	3.0	41	12.2	25	7.4	48	14.3	96	28.5	68	20.2	257	76.4
平成17年	21	6.1	9	2.6	40	11.6	29	8.4	68	19.7	101	29.2	68	19.7	331	95.7
平成22年	32	8.8	1	0.3	39	10.8	42	11.6	79	21.8	98	27.0	66	18.2	508	140.0
平成27年	30	8.1	3	0.8	29	7.8	43	11.6	189	50.8	86	23.1	62	16.7	550	147.9
令和元年	29	7.8	6	1.6	33	8.8	62	16.6	272	72.7	90	24.1	65	17.4	730	195.2
令和2年	38	10.3	3	0.8	30	8.1	51	13.8	325	88.2	102	27.7	60	16.3	692	187.8
令和3年	23	6.2	3	0.8	32	8.6	66	17.8	354	95.3	96	25.8	64	17.2	769	207.0
令和4年	27	7.3	2	0.5	35	9.5	58	15.7	426	115.1	114	30.8	56	15.1	925	249.9
令和5年	29	7.9	1	0.3	35	9.5	67	18.3	464	126.5	103	28.1	70	19.1	847	231.0
愛知県 (令和5年)	706	9.8	34	0.5	802	11.1	1,386	19.2	11,184	154.7	2,187	30.3	1,149	15.9	22,774	315.1
全国 (令和5年)	16,941	13.9	1,089	0.9	18,638	15.3	30,208	24.8	189,919	155.6	44,440	36.4	21,037	17.2	411,342	337.1

注) 死因は、「第10回修正国際疾病、傷害及び死因統計分類 (ICD-10)」の選択死因分類による。

(3) 死亡数 死亡月・性・選択死因分類別

令和5年

選 択 死 因 分 類				総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総 数	計	3,469	339	338	318	265	262	253	263	279	271	284	278	319		
	男	1,888	182	181	186	136	145	146	146	161	146	147	130	182		
	女	1,581	157	157	132	129	117	107	117	118	125	137	148	137		
SE 01 結 核	計	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-		
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		
SE 02 悪 性 新 生 物	計	952	67	83	80	72	73	75	80	88	91	88	76	79		
	男	544	42	47	52	42	45	37	45	43	58	54	39	40		
	女	408	25	36	28	30	28	38	35	45	33	34	37	39		
SE 03 食 道 の 悪 性 新 生 物	計	22	2	5	2	3	2	1	-	2	2	1	-	2		
	男	16	1	4	2	2	2	1	-	-	1	1	-	2		
	女	6	1	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-		
SE 04 胃 の 悪 性 新 生 物	計	103	4	10	11	4	12	4	10	13	8	9	9	9		
	男	62	4	5	7	3	8	3	6	6	6	7	4	3		
	女	41	-	5	4	1	4	1	4	7	2	2	5	6		
SE 05 結 腸 の 悪 性 新 生 物	計	89	11	6	3	5	9	10	6	7	6	5	12	9		
	男	46	7	4	-	2	5	4	3	4	4	2	6	5		
	女	43	4	2	3	3	4	6	3	3	2	3	6	4		
SE 06 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	計	29	4	2	3	1	2	1	-	2	5	2	3	4		
	男	20	4	1	1	1	1	1	-	1	3	2	1	4		
	女	9	-	1	2	-	1	-	-	1	2	-	2	-		
SE 07 肝 及 び 肝 内 胆 管 の 悪 性 新 生 物	計	51	1	9	5	-	6	1	6	5	4	7	4	3		
	男	37	1	6	3	-	4	1	4	2	3	7	4	2		
	女	14	-	3	2	-	2	-	2	3	1	-	-	1		
SE 08 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	計	42	6	1	5	2	4	5	2	6	3	2	3	3		
	男	23	3	1	4	1	3	3	2	3	1	1	1	-		
	女	19	3	-	1	1	1	2	-	3	2	1	2	3		
SE 09 膵 の 悪 性 新 生 物	計	102	7	12	6	7	6	9	13	14	10	6	8	4		
	男	52	3	5	3	4	2	5	11	7	4	4	1	3		
	女	50	4	7	3	3	4	4	2	7	6	2	7	1		
SE 10 気管、気管支及び肺の悪性新生物	計	190	11	18	17	20	15	15	17	13	17	16	14	17		
	男	133	5	12	16	15	11	9	10	7	14	12	10	12		
	女	57	6	6	1	5	4	6	7	6	3	4	4	5		
SE 11 乳 房 の 悪 性 新 生 物	計	47	1	6	2	4	2	5	7	2	6	5	3	4		
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	47	1	6	2	4	2	5	7	2	6	5	3	4		
SE 12 子 宮 の 悪 性 新 生 物	計	24	1	1	3	2	2	2	3	3	3	2	-	2		
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	24	1	1	3	2	2	2	3	3	3	2	-	2		
SE 13 白 血 病	計	28	2	1	3	2	2	6	2	1	4	5	-	-		
	男	20	2	1	3	1	2	4	2	-	3	2	-	-		
	女	8	-	-	-	1	-	2	-	1	1	3	-	-		
SE 14 糖 尿 病	計	32	4	5	3	2	2	3	-	3	3	1	2	4		
	男	17	3	3	3	-	2	2	-	-	2	-	1	1		
	女	15	1	2	-	2	-	1	-	3	1	1	1	3		
SE 15 高 血 圧 性 疾 患	計	20	2	5	3	1	-	2	1	3	-	2	1	-		
	男	16	1	4	2	1	-	2	1	2	-	2	1	-		
	女	4	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
SE 16 心疾患（高血圧性を除く）	計	484	43	42	46	36	39	28	36	33	34	47	40	60		
	男	226	22	28	23	17	19	11	16	19	12	14	17	28		
	女	258	21	14	23	19	20	17	20	14	22	33	23	32		
SE 17 急 性 心 筋 梗 塞	計	51	4	6	4	-	6	2	5	3	4	6	2	9		
	男	31	3	4	2	-	3	2	2	2	2	4	1	6		
	女	20	1	2	2	-	3	-	3	1	2	2	1	3		
SE 18 そ の 他 の 虚 血 性 心 疾 患	計	104	10	12	13	12	5	2	5	7	3	6	11	18		
	男	57	3	9	8	9	3	1	2	5	1	1	6	9		
	女	47	7	3	5	3	2	1	3	2	2	5	5	9		
SE 19 不 整 脈 及 び 伝 導 障 害	計	97	13	9	6	6	8	8	8	2	9	9	10	9		
	男	46	8	4	4	3	4	5	4	1	4	3	4	2		
	女	51	5	5	2	3	4	3	4	1	5	6	6	7		
SE 20 心 不 全	計	196	15	14	18	13	17	15	15	17	15	24	14	19		
	男	77	8	11	5	5	7	3	8	9	4	5	4	8		
	女	119	7	3	13	8	10	12	7	8	11	19	10	11		
SE 21 脳 血 管 疾 患	計	248	34	19	17	12	26	14	22	20	30	17	19	18		
	男	128	17	6	6	4	19	6	14	12	16	10	10	8		
	女	120	17	13	11	8	7	8	8	8	14	7	9	10		
SE 22 く も 膜 下 出 血	計	24	1	3	2	-	2	2	4	1	5	1	2	1		
	男	6	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-		
	女	18	1	3	2	-	1	1	2	1	4	1	1	1		
SE 23 脳 内 出 血	計	79	8	5	8	5	7	5	7	6	7	8	5	8		
	男	50	5	1	4	2	6	3	6	4	5	6	3	5		
	女	29	3	4	4	3	1	2	1	2	2	2	2	3		
SE 24 脳 梗 塞	計	142	25	11	7	7	15	7	10	13	18	8	12	9		
	男	70	12	5	2	2	11	2	5	8	10	4	6	3		
	女	72	13	6	5	5	4	5	5	5	8	4	6	6		
SE 25 大 動 脈 瘤 及 び 解 離	計	51	7	2	5	5	7	5	4	1	3	4	5	3		
	男	22	4	-	3	3	4	1	-	1	-	2	3	1		
	女	29	3	2	2	2	3	4	4	-	3	2	2	2		
SE 26 肺 炎	計	135	17	10	12	8	10	7	9	11	15	11	12	13		
	男	79	8	5	6	5	10	4	2	7	8	6	9	9		
	女	56	9	5	6	3	-	3	7	4	7	5	3	4		
SE 27 慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患	計	29	-	2	2	3	5	2	2	2	3	-	2	6		
	男	20	-	1	2	1	4	2	-	1	2	-	2	5		
	女	9	-	1	-	2	1	-	2	1	1	-	-	1		
SE 28 喘 息	計	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SE 29 肝 疾 患	計	35	2	2	3	6	1	3	3	1	5	6	2	1		
	男	26	2	1	3	5	1	3	1	1	4	4	1	-		
	女	9	-	1	-	1	-	-	2	-	1	2	1	1		
SE 30 腎 不 全	計	67	4	1	5	3	6	4	6	7	7	12	6	6		
	男	25	2	1	3	2	2	3	1	3	1	4	1	2		
	女	42	2	-	2	1	4	1	5	4	6	8	5	4		
SE 31 老 衰	計	464	52	39	37	35	33	38	27	29	44	42	38	50		
	男	149	14	12	13	12	11	12	9	9	15	9	12	21		
	女	315	38	27	24	23	22	26	18	20	29	33	26	29		
SE 32 不 慮 の 事 故	計	103	20	5	9	12	7	4	6	2	4	13	11	10		
	男	63	12	4	4	8	6	4	4	-	1	7	4	9		
	女	40	8	1	5	4	1	-	2	2	3	6	7	1		
SE 33 交 通 事 故	計	11	1	-	1	-	2	1	-	-	1	1	2	2		
	男	8	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	2		
	女	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-		
SE 34 自 殺	計	70	7	4	8	9	5	4	4	7	5	4	10	3		
	男	40	3	2	6	3	4	2	4	4	4	2	4	2		
	女	30	4	2	2	6	1	2	-	3	1	2	6	1		

(4) 年齢（5歳階級）別・性・死因简单分類別死亡数 令和5年

死 因 簡 単 分 類		総 数	0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0～4 歳	5～9 歳	10～14 歳	15～19 歳	20～24 歳	25～29 歳
総 数	計	3,541	4	-	-	-	1	5	2	5	4	10	7
	男	1,844	3	-	-	-	1	4	2	5	2	3	4
	女	1,697	1	-	-	-	-	1	-	-	2	7	3
01000 感染症及び寄生虫症	計	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01100 腸 管 感 染 症	計	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200 結 核	計	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼 吸 器 結 核	計	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202 そ の 他 の 結 核	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗 血 症	計	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400 ウ イ ル ス 性 肝 炎	計	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01401 B 型ウイルス性肝炎	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C 型ウイルス性肝炎	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01403 その他のウイルス性肝炎	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス [H I V] 病	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 そ の 他 の 感 染 症 及 び 寄 生 虫 症	計	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000 新 生 物	計	971	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	557	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02100 悪 性 新 生 物	計	952	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	544	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02101 口唇、口腔及び咽頭の 悪 性 新 生 物	計	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02102 食道の悪性新生物	計	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02103 胃の悪性新生物	計	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02104 結腸の悪性新生物	計	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02105 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物	計	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02106 肝及び肝内胆管の 悪 性 新 生 物	計	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02107 胆のう及びその他の胆道の 悪 性 新 生 物	計	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02108 膵の悪性新生物	計	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02109 喉頭の悪性新生物	計	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺の 悪 性 新 生 物	計	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02111 皮膚の悪性新生物	計	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02112 乳房の悪性新生物	計	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02113 子宮の悪性新生物	計	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02114 卵巣の悪性新生物	計	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02115 前立腺の悪性新生物	計	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116 膀胱の悪性新生物	計	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02117 中枢神経系の悪性新生物	計	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

死 因 簡 単 分 類				総 数	0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0～4 歳	5～9 歳	10～14 歳	15～19 歳	20～24 歳	25～29 歳
	02118 悪 性 リ ン パ 腫	計	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02120 その他のリンパ組織、 造血組織及び関連組織の 悪 性 新 生 物	計	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02121 その他の悪性新生物	計	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02200 そ の 他 の 新 生 物	計	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02201 中枢神経系のその他の 新 生 物	計	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03000	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	計	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03100 貧 血	計	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03200 その他の血液及び造血器 の疾患並びに免疫機構の 障 害	計	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	計	55	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04100 糖 尿 病	計	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	その他の内分泌、栄養及 び 代 謝 疾 患	計	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	精神及び行動の障害	計	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05100 血管性及び詳細不明の 認 知 症	計	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05200 そ の 他 の 精 神 及 び 行 動 の 障 害	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	神 経 系 の 疾 患	計	114	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
		男	59	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	06100 髄 膜 炎	計	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06200 脊髄性筋萎縮症及び 関 連 症 候 群	計	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06300 パ ー キ ン ソ ン 病	計	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06400 ア ル ツ ハ イ マ ー 病	計	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06500 その他の神経系の疾患	計	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
07000	眼及び付属器の疾患	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	耳及び乳様突起の疾患	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	循環器系の疾患	計	812	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1
		男	395	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1
		女	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	09100 高 血 圧 性 疾 患	計	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09101 高 血 圧 性 心 疾 患 及 び 心 腎 疾 患	計	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09102 その他の高血圧性疾患	計	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09200 心 疾 患 (高血圧性を除く)	計	484	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1
		男	226	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1
		女	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09201 慢性リウマチ性心疾患	計	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09202 急 性 心 筋 梗 塞	計	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09203 その他の虚血性心疾患	計	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09204 慢 性 非 リ ウ マ チ 性 心 内 膜 疾 患	計	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不 詳
-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	9	5	5	1	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	5	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	2	7	5	7	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	5	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	4	1	2	2	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	2	-	-
-	-	-	2	1	2	2	8	7	11	11	10	15	4	-	-
-	-	-	2	-	2	1	6	5	5	6	5	6	1	-	-
-	-	-	-	1	-	1	2	2	6	5	5	9	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	9	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	2	1	3	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	5	6	10	7	11	7	5	1	-
-	-	-	-	1	1	-	4	5	6	4	4	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	7	4	5	1	-
-	-	-	-	1	1	-	3	3	6	5	6	4	3	-	-
-	-	-	-	1	1	-	3	2	3	3	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	2	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	2	5	3	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	5	18	4	3	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	15	4	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	5	18	4	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	15	4	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	2	-	2	5	10	29	19	20	12	9	2	-
1	-	-	-	2	-	1	3	5	20	12	7	5	2	-	-
1	-	-	-	-	-	1	2	5	9	7	13	7	7	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	7	8	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	5	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	9	9	7	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	4	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	6	5	5	2	-
1	-	-	-	1	-	-	4	6	10	7	3	2	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	3	4	9	3	1	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	9	9	15	24	35	58	78	144	166	86	19	-
-	-	-	4	7	7	12	17	26	46	46	78	69	52	3	-
-	-	1	2	2	3	7	9	12	32	66	91	114	61	16	-
-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	5	5	2	3	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	5	4	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	5	3	1	1	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	5	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	3	4	4	7	11	22	37	43	81	98	102	56	13
-	-	-	2	4	4	6	8	16	28	27	40	40	32	15	1
-	-	-	1	-	1	3	6	9	16	41	58	70	41	12	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	2	4	5	12	10	8	2	-	-
-	-	1	1	1	1	2	3	4	4	4	8	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	2	5	2	-	-
-	-	1	1	1	4	3	6	11	17	19	25	11	5	-	-
-	-	1	1	1	3	3	5	9	8	11	9	4	2	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	2	9	8	16	7	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	7	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	1	1	-

死 因 簡 単 分 類			総 数	0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0～4 歳	5～9 歳	10～14 歳	15～19 歳	20～24 歳	25～29 歳
	09205 心 筋 症	計	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	09206 不整脈及び伝導障害	計	97	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		男	46	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	09207 心 不 全	計	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09208 そ の 他 の 心 疾 患	計	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09300 脳 血 管 疾 患	計	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	09301 く も 膜 下 出 血	計	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	09302 脳 内 出 血	計	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	09303 脳 梗 塞	計	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09304 その他の脳血管疾患	計	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		男	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09400 大動脈瘤及び解離	計	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	09500 その他の循環器系の疾患	計	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	呼吸器系の疾患	計	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10100 インフルエンザ	計	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10200 肺 炎	計	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	413	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	10300 急性気管支炎	計	260	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		男	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10400 慢性閉塞性肺疾患	計	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10500 喘 息	計	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10600 その他の呼吸器系の疾患	計	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10601 誤 嚥 性 肺 炎	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10602 間 質 性 肺 疾 患	計	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10603 その他の呼吸器系の疾患	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000	消化器系の疾患	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	計	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11200 ヘルニア及び腸閉塞	計	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11300 肝 疾 患	計	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11301 肝 硬 変 (アルコール性を除く)	計	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11302 その他の肝疾患	計	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11400 その他の消化器系の疾患	計	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	計	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13000 筋 骨 格 系 及 び 結 合 組 織 の 疾 患	計	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14000 腎尿路生殖系系の疾患	計	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14100 糸 球 体 疾 患 及 び 腎 尿 細 管 間 質 性 疾 患	計	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14200 腎 不 全	計	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		計	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不 詳
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	2	1	2	6	7	9	22	18	18	9	1	-
-	-	-	1	2	1	-	4	3	7	10	8	7	2	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	12	10	11	7	1	-
-	-	-	1	1	1	3	4	10	8	25	40	57	35	11	-
-	-	-	1	1	1	2	2	8	6	15	15	16	9	1	-
-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	10	25	41	26	10	-
-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	1	3	5	6	11	9	14	22	49	47	51	24	5	-
-	-	1	1	3	5	8	6	14	14	31	20	14	9	2	-
-	-	-	2	2	1	3	3	-	8	18	27	37	15	3	-
-	-	-	2	1	2	2	-	1	-	4	7	3	1	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	6	3	1	-	-
-	-	1	1	4	4	6	6	5	11	17	9	9	5	1	-
-	-	1	1	3	3	5	4	5	6	10	5	4	3	-	-
-	-	-	-	1	1	1	2	-	5	7	4	5	2	1	-
-	-	-	-	-	-	3	3	8	11	28	30	37	18	4	-
-	-	-	-	-	-	2	2	8	8	20	13	9	6	2	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	8	17	28	12	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	1	-	1	2	3	6	10	7	8	10	1	1	-
-	-	1	1	-	-	1	3	3	3	2	4	4	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	3	7	5	4	6	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	-
-	-	-	2	-	1	7	10	28	46	78	113	84	34	8	-
-	-	-	2	-	-	5	10	21	40	59	71	35	12	3	-
-	-	-	-	-	1	2	-	7	6	19	42	49	22	5	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	3	2	8	8	26	34	32	18	3	-
-	-	-	-	-	-	2	2	5	6	20	25	12	6	1	-
-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	6	9	20	12	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	9	1	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	6	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	3	8	17	31	43	70	51	13	4	-
-	-	-	2	-	-	2	8	14	28	31	40	23	5	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	12	30	28	8	3	-
-	-	-	2	-	-	1	3	11	13	23	55	40	12	4	-
-	-	-	2	-	-	1	3	8	11	20	30	17	5	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	25	23	7	3	-
-	-	-	-	-	-	1	1	4	15	14	9	8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	4	14	9	7	6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	6	6	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	2	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	3	1	-	-
-	-	-	3	5	3	5	7	9	12	16	25	20	14	-	-
-	-	-	2	5	3	5	3	8	10	9	11	5	6	-	-
-	-	-	1	-	-	-	4	1	2	7	14	15	8	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	3	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	-	-
-	-	-	2	4	2	4	3	4	5	4	1	4	2	-	-
-	-	-	1	4	2	4	1	4	3	4	-	1	2	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1	3	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	2	1	3	2	-	-
-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	-	-	-
-	-	-	2	3	1	3	1	2	4	2	-	1	-	-	-
-	-	-	1	3	1	3	1	2	2	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	3	2	7	8	19	11	12	-	-
-	-	-	1	-	1	1	1	2	7	3	8	3	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	11	8	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	3	4	2	4	2	3	2	-	-
-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	2	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	1	3	-	-	-
-	-	-	1	1	1	-	2	12	10	15	19	25	19	5	-
-	-	-	1	1	1	-	2	5	5	9	5	14	5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	6	14	11	14	5	-
-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	1	-	4	4	1	-
-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	1	-	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	5	9	7	17	16	9	3	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	3	4	8	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	13	8	7	3	-

死 因 簡 単 分 類			総 数	0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳
	14201 急 性 腎 不 全	計	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14202 慢 性 腎 臓 病	計	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14203 詳 細 不 明 の 腎 不 全	計	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14300 その他の腎尿路生殖器官の疾患	計	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	妊娠、分娩及び産じょく	計	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16000 周産期に発生した病態	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16200 出 産 外 傷	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	周産期に特異的な感染症	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16600 その他の周産期に発生した病態	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	計	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	17100 神 経 系 の 先 天 奇 形	計	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17200 循 環 器 系 の 先 天 奇 形	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17201 心 臓 の 先 天 奇 形	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17202 その他の循環器系の先天奇形	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	消化器系の先天奇形	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17400 その他の先天奇形及び変形	計	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	17500 染色体異常、他に分類されないものの	計	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないものの	計	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		男	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	18100 老 衰	計	566	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
		男	228	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	18200 乳幼児突然死症候群	計	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		男	464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないものの	計	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20000	傷病及び死亡の外因	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	183	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	5
	20100 不 慮 の 事 故	計	109	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2
		男	74	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3
	20101 交 通 事 故	計	103	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		男	63	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	20102 転 倒 ・ 転 落 ・ 墜 落	計	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		男	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	20103 不慮の溺死及び溺水	計	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20104	不 慮 の 室 息	計	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20105 煙、火及び火災への曝露	計	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	計	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20107 その他の不慮の事故	計	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20108	その他の不慮の事故	計	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20109 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	計	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20110 その他の不慮の事故	計	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20111 その他の不慮の事故	計	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

死 因 簡 単 分 類			総 数	0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	0～ 4 歳	5～ 9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳
20200 自 殺	計	70	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	5
		男	40	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2
		女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3
	20300 他 殺	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20400 そ の 他 の 外 因	計	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22000 特 殊 目 的 用 コ ー ド	計	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22100 重症急性呼吸器症候群 （[SARS]）	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22200 そ の 他 の 特 殊 目 的 用 コ ー ド	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22201 新型コロナウイルス感染症	計	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90～ 94歳	95～ 99歳	100歳 以上	不 詳
6	2	5	7	8	5	6	3	4	5	2	1	1	-	-	-
4	1	2	6	4	4	4	1	2	2	2	1	-	-	-	-
2	1	3	1	4	1	2	2	2	3	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
-	-	1	1	-	-	1	2	1	7	12	13	10	6	3	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	8	3	5	1	-
-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	4	5	7	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	1	2	1	7	12	13	10	6	3	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	8	3	5	1	-
-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	4	5	7	1	2	-

(5) 年齢調整死亡率 年次推移（人口10万対）

		総数	結核	悪性 新生物	糖尿病	高血圧 性疾患	心疾患 (高血圧性 を除く)	脳血管 疾患	大動脈瘤 及び解離	肺炎	慢性閉塞 性肺疾患	喘息	肝疾患	腎不全	老衰	不慮の 事故	自殺
総数	平成29年	665.1	0.9	221.6	5.0	5.7	82.8	52.5	9.5	34.9	7.7	0.9	10.7	6.8	27.3	25.0	26.6
	平成30年	659.1	0.8	220.5	4.7	1.8	80.0	54.9	10.6	29.7	6.9	0.9	8.6	8.7	27.5	24.4	24.9
	令和元年	643.1	0.1	208.9	5.1	3.9	75.3	48.2	10.4	32.0	5.8	0.8	9.5	10.0	30.1	21.2	33.2
	令和2年	632.0	0.2	209.0	7.1	3.1	69.5	49.7	7.8	24.3	8.0	0.5	9.2	7.8	35.7	23.7	29.2
	令和3年	628.7	0.2	206.1	5.2	1.9	78.5	43.9	10.5	16.9	5.2	0.4	8.9	9.3	35.3	20.0	29.2
	令和4年	658.4	0.2	209.5	5.2	2.5	78.4	39.0	9.6	23.9	5.0	0.2	10.2	8.3	40.4	23.8	26.0
	令和5年	635.0	0.6	199.2	5.8	3.7	77.8	42.8	9.8	18.9	4.4	0.2	9.7	8.3	45.1	22.4	36.5
男	平成29年	437.2	0.6	145.0	4.7	3.0	55.2	31.9	6.7	23.6	7.4	0.2	7.4	3.2	11.0	16.6	19.1
	平成30年	420.4	0.6	142.8	2.8	1.2	50.5	33.4	7.5	19.9	6.2	0.8	6.5	4.8	11.8	17.2	18.3
	令和元年	416.1	-	135.8	3.7	2.1	46.9	30.9	8.6	21.2	4.8	0.2	6.0	6.0	14.5	14.2	22.8
	令和2年	409.2	0.2	141.4	5.5	2.3	43.3	30.9	4.5	17.9	7.8	-	6.7	5.4	15.8	16.5	17.2
	令和3年	408.0	0.1	129.0	3.1	1.1	52.3	26.4	8.2	13.4	4.5	0.3	6.4	6.1	14.8	13.1	22.8
	令和4年	435.8	0.1	138.5	4.1	1.3	56.4	26.0	7.2	17.7	4.6	0.1	8.2	5.7	16.4	15.9	17.4
	令和5年	408.1	0.6	125.1	4.1	3.4	50.6	27.8	5.5	13.2	3.5	0.2	7.8	4.3	21.0	15.9	19.9
女	平成29年	227.8	0.3	76.6	0.3	2.7	27.6	20.7	2.8	11.3	0.3	0.7	3.3	3.6	16.4	8.4	7.4
	平成30年	238.7	0.2	77.7	1.9	0.6	29.6	21.5	3.1	9.7	0.8	0.2	2.1	3.9	15.7	7.3	6.7
	令和元年	227.1	0.1	73.2	1.4	1.8	28.4	17.2	1.9	10.8	1.0	0.5	3.5	4.0	15.6	7.0	10.4
	令和2年	222.8	-	67.6	1.7	0.8	26.2	18.8	3.3	6.4	0.1	0.5	2.5	2.5	19.9	7.2	12.0
	令和3年	220.7	0.1	77.0	2.0	0.8	26.2	17.5	2.3	3.5	0.7	0.1	2.5	3.2	20.4	6.9	6.4
	令和4年	222.6	0.1	71.0	1.1	1.2	22.0	12.9	2.4	6.2	0.4	0.1	1.9	2.6	24.0	7.8	8.6
	令和5年	226.9	0.4	74.1	1.7	0.3	27.2	15.0	4.4	5.6	1.0	-	1.9	4.0	24.1	6.6	16.6

4 死産 自然－人工・妊娠期間別死産数 令和5年

		総数	12～15週	16～19週	20～23週	24～27週	28～31週	32～35週	36～39週	40週以上
総数	総数	40	14	13	8	1	-	-	4	-
	男	23	7	8	5	1	-	-	2	-
	女	9	-	4	3	-	-	-	2	-
	不詳	8	7	1	-	-	-	-	-	-
自然死産	総数	22	6	7	4	1	-	-	4	-
	男	12	3	4	2	1	-	-	2	-
	女	7	-	3	2	-	-	-	2	-
	不詳	3	3	-	-	-	-	-	-	-
人工死産	総数	18	8	6	4	-	-	-	-	-
	男	11	4	4	3	-	-	-	-	-
	女	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	不詳	5	4	1	-	-	-	-	-	-

5 婚姻

(1) 初婚－再婚・夫の年齢別婚姻件数 令和5年

夫の年齢	総計	20歳未満	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60歳以上
総計	1,658	10	258	651	340	151	94	53	46	18	37
初婚	1,393	10	256	624	304	113	41	23	10	6	6
再婚	265	-	2	27	36	38	53	30	36	12	31

※令和5年に同居し、届出したもの。同居または届出のうち、早いほうの年齢。

(2) 初婚－再婚・妻の年齢別婚姻件数 令和5年

妻の年齢	総計	20歳未満	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60歳以上
総計	1,658	18	361	719	263	132	62	46	33	11	13
初婚	1,401	17	353	687	210	87	31	13	3	-	-
再婚	257	1	8	32	53	45	31	33	30	11	13

※令和5年に同居し、届出したもの。同居または届出のうち、早いほうの年齢。

6 離婚 同居期間別離婚件数 令和5年

総数	同居期間												
	1年未満	1～2年未満	2～3年未満	3～4年未満	4～5年未満	5～10年未満	10～15年未満	15～20年未満	20～25年未満	25～30年未満	30～35年未満	35年以上	不詳
526	22	37	26	41	33	109	74	48	37	37	18	17	27

参考資料

岡崎市の人口動態統計

-死因順位別死亡数-

岡 崎 市 保 健 所

死因順位別死亡数(総数)

死因	死亡数							順位						
	17年	22年	27年	2年	3年	4年	5年	17年	22年	27年	2年	3年	4年	5年
総 数	2,295	2,688	2,898	3,104	3,200	3,469	3,541							
02100 悪性新生物	687	812	855	870	900	901	952	1	1	1	1	1	1	1
09200 心疾患(高血圧性除く)	344	401	417	419	432	459	484	2	2	2	2	2	2	2
18100 老 衰	68	79	189	325	354	426	464	6	6	5	3	3	3	3
09300 脳血管疾患	277	295	319	276	270	227	248	3	3	3	4	4	4	4
10601 誤嚥性肺炎				110	154	147	164				6	5	6	5
10200 肺 炎	253	229	230	151	106	151	135	4	4	4	5	6	5	6
20100 不慮の事故	101	98	86	102	96	114	103	5	5	6	7	7	8	7
20200 自 殺	68	66	62	60	64	56	70	6	7	7	8	9	10	8
14200 腎 不 全	29	42	43	51	66	58	67	9	8	8	9	8	9	9
22200 その他の特殊目的用コード				11	26	116	57				24	15	7	10
10602 間質性肺疾患				34	51	47	52				12	10	12	11
09400 大動脈瘤及び解離	25	23	34	41	48	43	51	11	13	9	10	11	13	12
05100 血管性及び不明の認知症	2	5	30	28	39	54	41	27	26	10	15	12	11	13
06400 アルツハイマー病	2	10	19	32	24	30	37	27	19	16	13	17	15	14
11300 肝 疾 患	40	39	29	30	32	35	35	8	9	12	14	13	14	15
04100 糖 尿 病	28	38	28	26	24	27	32	10	10	13	17	17	17	16
06300 パーキンソン病	7	11	24	25	26	30	29	19	16	14	18	15	15	17
10400 慢性閉塞性肺疾患	21	32	30	38	23	27	29	12	11	10	11	19	17	17
13000 筋骨格系・結合組織の疾患	10	13	18	20	21	21	23	14	15	17	19	20	20	19
01300 敗 血 症	10	30	9	28	31	25	22	14	12	20	15	14	19	20
09100 高血圧性疾患	7	19	20	18	11	16	20	19	14	15	20	23	22	21
14100 糸球体疾患	2	6	7	12	17	21	17	27	23	22	22	21	20	22
11200 ヘルニア及び腸閉塞	8	11	13	15	7	12	12	17	16	18	21	24	23	23
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	2	1	5	12	12	6	10	27	28	24	22	22	26	24
06200 脊髄性筋萎縮症	4	11	3	3	6	6	10	22	16	28	29	25	26	24
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	8	8	5	7	3	2	7	17	21	24	25	29	30	26
01100 腸管感染症	4	5	5	3	1	8	6	22	26	24	29	34	24	27
03100 貧 血	4	6	7	6	5	5	4	22	23	22	27	27	28	28
10100 インフルエンザ	3	-	8	2	-	-	4	26		21	32			28
17000 先天奇形及び染色体異常	2	7	5	7	6	7	3	27	22	24	25	25	25	30
01200 結 核	7	6	3	2	2	2	3	19	23	28	32	32	30	30
01400 ウイルス肝炎	14	10	11	4	4	3	2	13	19	19	28	28	29	32
10500 喘 息	9	1	3	3	3	2	1	16	28	28	29	29	30	33
06100 髄 膜 炎	2	1	1	1	2	2	1	27	28	33	35	32	30	33
07000 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	1							33
20300 他 殺	4	-	-	2	-	2	-	22			32		30	
16000 周産期に発生した病態	2	1	3	1	3	1	-	27	28	28	35	29	35	
01500 HIV病	-	-	-	-	-	-	-							
08000 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-							
10300 急性気管支炎	2	1	2	-	-	-	-	27	28	32				
15000 妊娠、分娩及び産じょく	2	-	-	-	-	-	-	27						
18200 乳幼児突然死症候群	1	1	-	-	-	-	-	36	28					

悪性新生物部位別	死亡数							順位						
	17年	22年	27年	2年	3年	4年	5年	17年	22年	27年	2年	3年	4年	5年
02110 気管、気管支及び肺	119	150	145	194	172	201	190	2	1	1	1	1	1	1
大腸	88	90	114	122	109	109	118	3	3	3	2	3	2	2
02103 胃	147	145	136	97	115	99	103	1	2	2	3	2	3	3
02108 膵	44	76	73	74	98	93	102	5	4	4	4	4	4	4
02106 肝及び肝内胆管	66	68	65	51	54	40	51	4	5	5	5	5	5	5
02112 乳房	23	31	37	46	35	38	47	7	7	7	6	8	7	6
02107 胆のう及び他の胆道	39	35	43	37	42	38	42	6	6	6	8	6	7	7
02118 悪性リンパ腫	13	23	20	33	37	37	31	10	9	12	9	7	9	8
02119 白 血 病	10	16	22	18	23	20	28	12	12	11	13	12	12	9
02115 前立腺	13	25	31	41	25	37	26	10	8	8	7	10	9	10
02113 子宮	9	12	14	9	18	16	24	13	13	14	15	14	14	11
02102 食道	22	19	26	22	24	26	22	8	10	10	11	11	11	12
02101 口唇、口腔及び咽頭	3	10	14	23	19	17	22	18	15	14	10	13	13	12
02116 膀胱	18	19	29	19	31	40	21	9	10	9	12	9	5	14
02120 その他のリンパ組織	8	10	19	12	14	15	19	15	15	13	14	15	15	15
02114 卵巣	9	11	7	4	11	11	16	13	14	16	16	16	16	16
02117 中枢神経系	5	6	3	-	6	7	11	16	17	18		17	17	17
02111 皮膚	5	6	4	4	2	5	4	16	17	17	16	18	18	18
02109 喉頭	1	-	-	-	-	1	2	19					19	19
02121 その他	45	60	53	64	65	51	73							

大腸内訳

02104 結腸の悪性新生物	62	56	87	82	77	78	89
02105 直腸S状結腸移行部	26	34	27	40	32	31	29

(注) 誤嚥性肺炎及び間質性肺疾患は平成30年分から集計している。
(注) 22200 その他の特殊目的用コードは新型コロナウイルス感染症を示す。

死因順位別死亡数(男性)

死因	死亡数							順位						
	17年	22年	27年	2年	3年	4年	5年	17年	22年	27年	2年	3年	4年	5年
総 数	1,242	1,437	1,483	1,646	1,683	1,888	1,844							
02100 悪性新生物	413	498	510	553	520	576	544	1	1	1	1	1	1	1
09200 心疾患(高血圧性除く)	164	164	190	192	225	253	226	2	2	2	2	2	2	2
18100 老 衰	21	19	46	89	93	111	149	8	11	6	4	4	4	3
09300 脳血管疾患	119	142	141	138	126	120	128	4	3	3	3	3	3	4
10601 誤嚥性肺炎				69	89	87	98				6	5	6	5
10200 肺 炎	138	117	116	87	71	92	79	3	4	4	5	6	5	6
20100 不慮の事故	63	60	51	55	52	63	63	5	5	5	7	7	8	7
10602 間質性肺疾患				23	33	35	42				10	9	10	8
20200 自 殺	49	43	45	35	51	37	40	6	6	7	9	8	9	9
22200 その他の特殊目的用コード				6	16	67	33				21	15	7	10
11300 肝 疾 患	23	26	17	20	20	24	26	7	8	10	12	12	13	11
14200 腎 不 全	14	27	21	22	30	29	25	11	7	8	11	10	11	12
09400 大動脈瘤及び解離	11	13	12	19	30	29	22	12	13	12	13	10	11	13
10400 慢性閉塞性肺疾患	17	23	18	36	18	23	20	10	9	9	8	13	14	14
04100 糖 尿 病	20	23	14	16	12	18	17	9	9	11	15	17	16	15
09100 高血圧性疾患	3	6	10	11	5	6	16	17	16	14	17	22	22	16
06400 アルツハイマー病	1	3	4	16	8	8	15	25	22	18	15	18	19	17
06300 パーキンソン病	1	7	12	11	7	16	13	25	14	12	17	19	17	18
05100 血管性及び不明の認知症	-	1	9	11	15	11	12		27	16	17	16	18	19
01300 敗 血 症	6	18	4	17	17	22	11	14	12	18	14	14	15	20
13000 筋骨格系・結合組織の疾患	5	2	8	5	7	8	11	15	24	17	22	19	19	20
14100 糸球体疾患	1	3	2	2	7	8	11	25	22	27	26	19	19	20
06200 脊髄性筋萎縮症	3	6	3	2	3	4	7	17	16	22	26	26	23	23
11200 ヘルニア及び腸閉塞	3	6	10	7	5	4	5	17	16	14	20	22	23	24
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	3	7	3	5	3	1	5	17	14	22	22	26	32	24
10100 インフルエンザ	2	-	4	1	-	-	4	23		18	31			26
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	1	-	1	4	5	2	3	25		29	24	22	28	27
03100 貧 血	-	2	3	3	4	3	2		24	22	25	25	25	28
01100 腸管感染症	1	2	3	2	-	3	2	25	24	22	26		25	28
17000 先天奇形及び染色体異常	1	4	3	2	3	3	1	25	19	22	26	26	25	30
01400 ウイルス肝炎	7	4	4	1	3	2	1	13	19	18	31	26	28	30
06100 髄 膜 炎	1	1	1	-	2	2	1	25	27	29		30	28	30
10500 喘 息	3	-	1	-	2	1	1	17		29		30	32	30
01200 結 核	5	4	1	2	1	1	1	15	19	29	26	32	32	30
20300 他 殺	3	-	-	-	-	2	-	17					28	
16000 周産期に発生した病態	2	1	1	-	1	1	-	23	27	29		32	32	
10300 急性気管支炎	1	1	2	-	-	-	-	25	27	27				
18200 乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-							
01500 HIV病	-	-	-	-	-	-	-							
07000 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-							
08000 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-							
15000 妊娠、分娩及び産じょく	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・

悪性新生物部位別	死亡数							順位						
	17年	22年	27年	2年	3年	4年	5年	17年	22年	27年	2年	3年	4年	5年
02110 気管、気管支及び肺	84	118	113	142	126	149	133	2	1	1	1	1	1	1
大腸	32	28	39	42	39	46	46	4	5	5	3	4	4	4
02103 胃	92	94	81	70	78	73	62	1	2	2	2	2	2	2
02108 膵	24	50	53	40	52	55	52	5	3	3	5	3	3	3
02106 肝及び肝内胆管	51	44	43	34	26	28	37	3	4	4	6	5	7	5
02115 前立腺	13	25	31	41	25	37	26	8	6	6	4	6	5	6
02107 胆のう及び他の胆道	18	10	17	20	22	14	23	7	10	9	7	8	11	7
02119 白 血 病	4	10	12	14	12	11	20	11	10	10	12	12	12	8
02101 口唇、口腔及び咽頭	3	9	9	16	15	15	19	14	12	13	11	11	10	9
02116 膀胱	9	15	21	17	20	35	17	9	8	8	10	10	6	10
02118 悪性リンパ腫	8	12	12	19	23	21	17	10	9	10	9	7	8	10
02102 食道	20	17	23	20	21	19	16	6	7	7	7	9	9	12
02120 その他のリンパ組織	4	5	11	9	7	10	10	11	13	12	13	13	13	13
02117 中枢神経系	3	5	2	-	1	5	4	14	13	14		14	14	14
02109 喉頭	1	-	-	-	-	1	2	16					16	15
02111 皮膚	4	5	2	4	1	3	1	11	13	14	14	14	15	16
02112 乳房	-	-	-	1	-	-	-				15			
02113 子宮	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02114 卵巣	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02121 その他	27	30	27	39	29	32	39							

大腸内訳

02104 結腸の悪性新生物	32	28	39	42	39	46	46
02105 直腸S状結腸移行部	16	21	14	25	23	22	20

(注) 誤嚥性肺炎及び間質性肺疾患は平成30年分から集計している。
(注) 22200 その他の特殊目的用コードは新型コロナウイルス感染症を示す。

死因順位別死亡数(女性)

死因		死亡数							順位						
		17年	22年	27年	2年	3年	4年	5年	17年	22年	27年	2年	3年	4年	5年
総 数		1,053	1,251	1,415	1,458	1,517	1,517	1,697							
02100	悪性新生物	274	314	345	317	380	380	408	1	1	1	1	1	1	1
18100	老 衰	47	60	143	236	261	261	315	5	5	4	2	2	2	2
09200	心疾患(高血圧性除く)	180	237	227	227	207	206	258	2	2	2	3	3	3	3
09300	脳血管疾患	158	153	178	138	144	107	120	3	3	3	4	4	4	4
10601	誤嚥性肺炎				41	65	60	66				7	5	5	5
10200	肺 炎	115	112	114	64	35	59	56	4	4	5	5	8	6	6
14200	腎 不 全	15	15	22	29	36	29	42	9	8	7	8	7	10	7
20100	不慮の事故	38	38	35	47	44	51	40	6	6	6	6	6	7	8
20200	自 殺	19	23	17	25	13	19	30	7	7	10	9	16	12	9
05100	血管性及び不明の認知症	2	4	21	17	24	43	29	23	20	9	11	9	9	10
09400	大動脈瘤及び解離	14	10	22	22	18	14	29	10	14	7	10	11	13	10
22200	その他の特殊目的用コード				5	10	49	24				23	19	8	12
06400	アルツハイマー病	1	7	15	16	16	22	22	26	16	11	12	13	11	13
06300	パーキンソン病	6	4	12	14	19	14	16	13	20	13	14	10	13	14
04100	糖 尿 病	8	15	14	10	12	9	15	11	8	12	17	17	20	15
13000	筋骨格系・結合組織の疾患	5	11	10	15	14	13	12	15	13	16	13	14	15	16
01300	敗 血 症	4	12	5	11	14	3	11	18	12	19	15	14	26	17
10602	間質性肺炎疾患				11	18	12	10				15	11	17	18
11300	肝 疾 患	17	13	12	10	12	11	9	8	10	13	17	17	18	19
10400	慢性閉塞性肺疾患	4	9	12	2	5	4	9	18	15	13	28	23	23	19
11200	ヘルニア及び腸閉塞	5	5	3	8	2	8	7	15	18	24	20	26	21	21
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	1	1	4	8	7	4	7	26	27	21	20	21	23	21
14100	糸球体疾患	1	3	5	10	10	13	6	26	23	19	17	19	15	23
09100	高血圧性疾患	4	13	10	7	6	10	4	18	10	16	22	22	19	24
01100	腸管感染症	3	3	2	1	1	5	4	22	23	25	31	28	22	24
06200	脊髄性筋萎縮症	1	5	-	1	3	2	3	26	18		31	24	27	26
17000	先天奇形及び染色体異常	1	3	2	5	3	4	2	26	23	25	23	24	23	27
03100	貧 血	4	4	4	3	1	2	2	18	20	21	25	28	27	27
01200	結 核	2	2	2	-	1	1	2	23	26	25		28	29	27
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	5	1	2	2	-	1	2	15	27	25	28		29	27
01400	ウイルス肝炎	7	6	7	3	1	1	1	12	17	18	25	28	29	31
07000	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	1							31
10500	喘 息	6	1	2	3	1	1	-	13	27	25	25	28	29	
16000	周産期に発生した病態	-	-	2	1	2	-	-			25	31	26		
20300	他 殺	1	-	-	2	-	-	-	26			28			
10100	インフルエンザ	1	-	4	1	-	-	-	26		21	31			
06100	髄 膜 炎	1	-	-	1	-	-	-	26			31			
10300	急性気管支炎	1	-	-	-	-	-	-	26						
18200	乳幼児突然死症候群	1	1	-	-	-	-	-	26	27					
01500	HIV病	-	-	-	-	-	-	-							
08000	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-							
15000	妊娠、分娩及び産じょく	2	-	-	-	-	-	-	23						

悪性新生物部位別		死亡数							順位						
		17年	22年	27年	2年	3年	4年	5年	17年	22年	27年	2年	3年	4年	5年
02110	気管、気管支及び肺	35	32	32	52	46	52	57	3	3	4	2	2	1	1
	大腸	40	41	61	55	47	41	52	2	2	1	1	1	2	2
02108	膵	20	26	20	34	46	38	50	6	5	7	4	2	3	3
02112	乳房	23	31	37	45	35	38	47	4	4	3	3	5	3	4
02103	胃	55	51	55	27	37	26	41	1	1	2	5	4	5	5
02113	子宮	9	12	14	9	18	16	24	8	8	8	9	8	7	6
02107	胆のう及び他の胆道	21	25	26	17	20	24	19	5	6	5	6	7	6	7
02114	卵巣	9	11	7	4	11	11	16	8	9	13	11	10	10	8
02118	悪性リンパ腫	5	11	8	14	14	16	14	12	9	10	8	9	7	9
02106	肝及び肝内胆管	15	24	22	17	28	12	14	7	7	6	6	6	9	9
02120	その他のリンパ組織	4	5	8	3	7	5	9	13	12	10	13	13	13	11
02119	白血 病	6	6	10	4	11	9	8	11	11	9	11	10	11	12
02117	中枢神経系	2	1	1	-	5	2	7	14	15	17		14	15	13
02102	食道	2	2	3	2	3	7	6	14	14	15	14	16	12	14
02116	膀胱	9	4	8	2	11	5	4	8	13	10	14	10	13	15
02101	口唇、口腔及び咽頭	-	1	5	7	4	2	3		15	14	10	15	15	16
02111	皮膚	1	1	2	-	1	2	3	16	15	16		17	15	16
02109	喉頭	-	-	-	-	-	-	-							
02115	前立腺	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02121	その他	18	30	26	25	36	19	34							

大腸内訳

02104 結腸の悪性新生物	30	28	48	40	38	32	43
02105 直腸S状結腸移行部	10	13	13	15	9	9	9

(注) 誤嚥性肺炎及び間質性肺疾患は平成30年分から集計している。
(注) 22200 その他の特殊目的用コードは新型コロナウイルス感染症を示す。

令和5年 岡崎市人口動態統計報告書

発 行 令和7年3月

編 集 岡崎市保健所保健政策課総務係

〒444-8545

岡崎市若宮町二丁目1番地1

電 話 0564-23-6807

F A X 0564-23-5041