

岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金 変更計画書

令和 年 月 日

(宛先) 岡 崎 市 長

(申請者)

氏 名

印

※必ず記名押印としてください。

※事業者の場合、商号・代表者役職・氏名とし代表者印（丸印）又は社印（角印）としてください。

私は、岡崎市地球温暖化対策設備設置費補助金交付要綱に基づき、次のとおり変更計画書を提出します。なお、変更計画書の内容を訂正する必要がある場合、職権による訂正を承諾します。

1 交付決定番号 8岡崎市指令ゼ第 号

2 変更の内容（変更する予定の対象設備にかかる箇所について記入すること）

(1) 住宅用太陽光発電設備（重点対策加速化事業活用型）

様式第1号の6のとおり。（※添付すること）

(2)-ア・イ・ウ 住宅用定置用リチウムイオン蓄電システム

メーカー名		パッケージ型番		SII 定格容量	kWh
-------	--	---------	--	----------	-----

(3) 電気自動車等充給電設備（V2H）

メーカー名		設備型番	
-------	--	------	--

(4)-ア・イ 太陽熱利用システム

メーカー名		設備型番	
-------	--	------	--

(6) 既存建築物断熱改修（重点対策加速化事業活用型）

様式第1号の10のとおり。（※添付すること）

(7) 家庭用燃料電池システム（重点対策加速化事業活用型）

メーカー名		燃料電池ユニット型式	
-------	--	------------	--

(8) 事業用太陽光発電設備（重点対策加速化事業活用型）

様式第1号の13のとおり。（※添付すること）

(9) 事業用定置用リチウムイオン蓄電システム（重点対策加速化事業活用型）

メーカー名		パッケージ型番	
定格容量	（ kWh）		
※20kWh 未満は SII の定格容量とし、20kWh 以上はカタログ等に記載される定格容量とすること。			

(10) 高効率空調機器（重点対策加速化事業活用型）

既設の設備		導入予定の設備	
メーカー名		メーカー名	
機器型番		機器型番	
導入台数		導入台数	
省 CO ₂ 削減効果 （ ） %			
※省エネ計算プログラムや SII 省エネ計算フォーマットを用いて算出したエネルギー使用量(kWh/年) の値による削減率とする。			

(11) 高効率照明機器（重点対策加速化事業活用型）

既設の設備		導入予定の設備	
メーカー名		メーカー名	
設備型番		設備型番	
買替台数		導入台数	
導入する設備の固有エネルギー消費効率：（ ） lm/W ※光源色が昼光色、昼白色、白色の場合：100 以上。光源色が温白色、電球色の場合：50 以上。			

(12) 事業用太陽光発電設備（PPA モデル活用型）

様式第1号の19のとおり。（※添付すること）
※必ず需要家へのサービス料金から補助金額相当分が控除されるものであること。（※添付すること）

(13) 事業用定置用リチウムイオン蓄電システム（PPA モデル活用型）

メーカー名		パッケージ型番	
定格容量	（ kWh） ※20kWh 未満は SII の定格容量とし、20kWh 以上はカタログ等に記載される定格容量とすること。		
※必ず需要家へのサービス料金から補助金額相当分が控除されるものであること。（※添付すること）			

3 添付書類（該当する場合のみとする。）

- 変更する対象設備の補助対象経費が変わる場合は、変更後の補助対象経費が確認できる書類の写し（変更契約書の写しなど。）

（市処理欄）※記入しないでください。

修正日：	字取消	字加入
------	-----	-----