

岡崎脱炭素計画

ロゴ マニュアル

メインロゴ


行政と市民が一体となりカーボンニュートラルの推進に取り組んでいく未来をイメージしたデザインです。
 マーク化したモチーフを使うことで、問題意識を高め、生活に活かすことを目的としています。



	C:38 M:41 Y:40 K:29
	C:28 M:6 Y:60 K:15
	C:3 M:65 Y:55 K:20
	C:4 M:16 Y:54 K:12
	C:46 M:2 Y:2 K:19
	C:46 M:6 Y:29 K:12
	C:0 M:0 Y:0 K:38

デザインの意図

脱炭素の対象となる主なモチーフイラストを組み合わせるマーク化しています。



ロゴの展開

ロゴの使用範囲や用途に合わせて最適な形を選択し、使用してください。

ただし、スペースにゆとりがある場合は、メインロゴの使用を推奨します。



メインロゴ (和文)



メインロゴ (欧文)



ロゴ_小



ロゴタイプ



ベタ (白)

基本的にはカラーの使用を推奨しますが、視認性を高めるために、背景色が濃度 60% 以上は 白の使用も可能です。視認性を損なわないようにご使用ください。写真の上に配置する場合も同様です。

ロゴの展開



サブロゴA



サブロゴB



サブロゴC

使用ルール 01

ロゴの使用時は独立性、識別性を保って表示をおこなうことが重要です。

そのため、表示する際にはロゴの周辺にアイソレーション（保護エリア）を設けてください。このエリア内には他のデザイン要素や文字など、ロゴの要素以外を表示することはできません。

表記したのは、最小限の保護エリアですが、表示にあたっては可能な限り大きな余白スペースを設け、余裕をもって配置してください。

またロゴを使用する時の最小表示サイズは天地 20mm です。これより小さく表示する場合は、装飾を簡略化したものを使用してください。



最小使用サイズ 20mm ※1

使用ルール 02

(※1) 最小使用サイズを下回る場合、装飾を簡略化したものを使用してください。



禁則事項



✗ 変形してはならない



✗ 指定色以外の色を使ってはならない



✗ 不明瞭な表示をしてはならない



✗ ログの書体を変えてはならない



✗ 3D化してはならない



✗ ドロップシャドウを加えてはならない



✗ アウトライン化してはならない