

第3 歯科保健

1 妊婦歯科健康診査

妊娠中は身体の変化が大きく、口腔環境も影響を受けやすい。う蝕、歯周病などになりやすいことや、乳児へのう蝕の感染を予防するために、平成13年度から岡崎歯科医師会への委託事業として妊婦に歯科健診を行い、口腔衛生に関する正しい知識の普及、啓発を行っている。令和3年度からは歯周疾患健診のマニュアルを適用している。

(1) 対象

岡崎市に住民票のある妊婦

(2) 実施場所

岡崎歯科医師会所属の協力医療機関

(3) 周知方法

母子健康手帳交付時に受診券を交付し案内

(4) 費用

妊娠中1回公費負担

(5) 受診状況

(単位：人)

	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
対象者	2,660	2,643	2,483
受診者	1,329	1,276	1,210
受診率 (%)	50.0	48.3	48.7

(6) 受診結果

(単位：人・％)

		R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
受診者数		1, 329	1, 276	1, 210
口腔清掃状況	良好	254 (19. 1)	236 (18. 5)	242 (20. 0)
	普通	774 (58. 2)	767 (60. 1)	735 (60. 7)
	要改善	301 (22. 7)	273 (21. 4)	233 (19. 3)
軟組織	異常あり	7 (0. 5)	2 (0. 2)	7 (0. 6)
	異常なし	1, 322 (99. 5)	1, 274 (99. 8)	1, 203 (99. 4)
顎関節	異常あり	49 (3. 7)	35 (2. 7)	49 (4. 0)
	異常なし	1, 280 (96. 3)	1, 241 (97. 3)	1, 161 (96. 0)
歯肉出血 (BOP)	出血あり	920 (69. 2)	882 (69. 1)	899 (74. 3)
	出血なし	409 (30. 8)	394 (30. 9)	311 (25. 7)
歯周ポケット (PD)	健全	621 (46. 7)	566 (44. 4)	514 (42. 5)
	4～5mmのポケット	635 (47. 8)	622 (48. 7)	622 (51. 4)
	6mm以上のポケット	73 (5. 5)	88 (6. 9)	74 (6. 1)
歯石付着	なし	295 (22. 2)	280 (21. 9)	263 (21. 7)
	軽度あり	924 (69. 5)	902 (70. 7)	870 (71. 9)
	中等度以上あり	110 (8. 3)	94 (7. 4)	77 (6. 4)
判定	良好	101 (7. 6)	100 (7. 8)	68 (5. 6)
	要指導	57 (4. 3)	48 (3. 8)	59 (4. 9)
	要歯石除去	256 (19. 3)	279 (21. 9)	239 (19. 8)
	要精密検査 (要治療)	915 (68. 8)	849 (66. 5)	844 (69. 8)

※四捨五入のため、合計が100%にならない

2 幼児歯科健康診査

1歳6か月児歯科健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳児歯科健康診査を実施するとともに、う蝕を予防する生活習慣の指導を行い、幼児の口腔の健康の保持増進を図っている。

(1) 1歳6か月児歯科健康診査

乳臼歯が生え始める時期は、食習慣を含めた生活リズムを整えることが必要であるため、1歳6か月児健康診査の一環として歯科健康診査を実施している。

- ア 対象：1歳6か月から2歳未満の児
- イ 会場及び回数：岡崎げんき館 年間61回
- ウ 周知方法：通知書個別郵送
- エ 従事者：歯科医師、歯科衛生士

オ 実施状況

(ア) 受診結果

(単位：人)

		R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
対象者数		2,934	2,882	2,623
内科健診受診者数		2,946	2,866	2,581
歯科健診受診者数		2,477	2,487	2,580
受診率（％）※母数：対象者数		84.4	86.3	98.4
う歯総本数（本）		54	33	56
1人平均う歯数（本）※母数：歯科健診受診者数		0.02	0.01	0.02
う蝕のない者	O 1 型	1,044	1,093	1,281
	O 2 型	1,414	1,382	1,281
	計	2,458	2,475	2,562
	割合（％）	99.2	99.5	99.3
う蝕のある者	A 型	15	11	14
	B 型	2	0	3
	C 型	2	1	1
	計	19	12	18
	割合（％）	0.8	0.5	0.7
指しゃぶり・おしゃぶり		104	128	180
歯列・咬合異常		398	466	487
軟組織疾患・異常		256	217	308
その他の異常		99	106	180

※令和４・５年度は新型コロナウイルス感染症の影響により岡崎歯科医師会協力医療機関で実施

- O 1 型：う蝕がなく、かつ口腔内環境が良好なもの
O 2 型：う蝕はないが、口腔内環境が良好でないもの
A 型：上顎前歯部のみまたは臼歯部にのみう蝕のあるもの
B 型：上顎前歯部および臼歯部にう蝕のあるもの
C 型：下顎前歯部にう蝕のあるもの

(イ) 好ましくない生活習慣の割合

(単位：％)

	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
間食の回数	7.6	7.9	12.1
間食の内容	30.0	30.2	13.1
飲み物	20.1	20.1	16.1
母乳	13.8	14.3	14.5
哺乳瓶	4.6	4.6	7.9

※母数を歯科健診受診者数とする

《問診項目からの好ましくない生活習慣の基準》

【間食の回数】1日3回以上食べる習慣がある。

【間食の内容】甘い菓子（アメ・チョコレート・ガム・クッキーなど）をほぼ毎日食べる習慣がある。

【飲み物】甘い飲み物をほぼ毎日飲む習慣がある。（1日合計200ml以上）

【母乳】飲みながら寝る習慣がある。

【哺乳瓶】ミルク・牛乳を飲みながら寝る習慣がある。甘い飲み物を入れて飲む習慣がある。

(ウ) 歯みがきの状況 ※R3年度から変更

(単位：％)

	R4年度	R5年度	R6年度
子どもがみがいた後、親が仕上げみがきをする	64.7	64.5	70.0
親だけがみがく	31.2	32.9	26.2
子どもだけがみがく	2.9	2.0	2.5
みがかない	1.2	0.7	1.3

※母数を歯科健診受診者数とする

(エ) 食事・口腔機能等の状況 ※R3年度から追加

(単位：％)

		R4年度	R5年度	R6年度
口にためて飲み込まない、 かまずに丸飲みすることが あるか	ない	52.0	52.6	51.6
	時々ある	44.5	43.7	44.6
	いつもある	3.5	3.5	3.7
	不明	—	0.2	0.1
食事の時に足の裏が床（足 台）についているか	はい	71.7	73.9	75.8
	いいえ	28.3	25.8	24.0
	不明	—	0.2	0.2
水分を飲むときに主に使用 するもの	コップ	33.7	34.7	38.6
	ストローマグ	64.0	61.2	57.5
	その他	2.3	4.0	3.7
	不明	—	0.2	0.2

※母数を歯科健診受診者数とする

※四捨五入のため、合計が100%にならない

(2) 2歳児歯科健康診査（岡崎歯科医師会委託事業）

第二乳臼歯が生え始める時期は、間食の種類や量も増え口腔の環境が変化しやすいため、歯科健康診査を実施している。（平成15年度から開始）令和2～4年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止。

ア 対象：2歳から3歳未満の児

イ 会場：岡崎歯科総合センター（40回）

ウ 内容：歯科健診、歯科保健指導、フッ化物塗布（市費補助事業）※希望者のみ

エ 周知方法：通知書個別郵送

オ 従事者：歯科医師、歯科衛生士、看護師、事務員

カ 実施状況

(ア) 受診結果

(単位：人)

		R 1 年度	R 2 ～ 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
対象者数		3, 255	—	2, 875	2, 816
受診者数		2, 795	—	2, 260	2, 333
受診率 (%)		85. 9	—	78. 6	82. 8
う歯総本数 (本)		292	—	169	122
1 人平均う歯数 (本)		0. 10	—	0. 07	0. 05
う蝕の ない者	O 1 型	831	—	712	781
	O 2 型	1, 867	—	1, 490	1, 499
	計	2, 698	—	2, 202	2, 280
	割合 (%)	96. 5	—	97. 4	97. 7
う蝕の ある者	A 型	71	—	49	47
	B 型	24	—	7	6
	C 型	2	—	2	0
	計	97	—	58	53
	割合 (%)	3. 5	—	2. 6	2. 3
歯列・咬合異常		574	—	535	583
軟組織疾患・異常		119	—	110	152
その他の異常		205	—	153	206

※罹患型の定義は1歳6か月児歯科健康診査に準ずる。

(イ) フッ化物塗布実施状況

(単位：人)

	R 1 年度	R 2 ～ 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
対象者数	3, 255	—	2, 875	2, 816
実施者数	2, 619	—	1, 978	1, 925
受診率 (%)	80. 5	—	68. 8	68. 4

※平成25年度から市費補助事業

(ウ) 好ましくない生活習慣の割合

(単位：%)

	R 1 年度	R 2 ～ 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
間食の回数	11. 7	—	11. 7	11. 5
間食の内容	50. 9	—	54. 4	52. 2
飲み物	24. 9	—	21. 7	18. 9
母乳	8. 2	—	5. 0	5. 9
哺乳瓶	3. 8	—	1. 5	2. 0

※「好ましくない生活習慣の基準」は1歳6か月児健康診査に準ずる

(エ) 歯みがきの状況

(単位：％)

	R 5 年度	R 6 年度
子どもがみがいた後、親が仕上げみがきをする	77.4	77.0
親だけがみがく	20.9	21.4
子どもだけがみがく	1.4	1.2
みがかない	0.3	0.4

(オ) 食事・口腔機能等の状況

(単位：％)

		R 5 年度	R 6 年度
口にためて飲み込まない、 かまずに丸飲みすることがか	ない	65.9	65.4
	時々ある	32.2	32.6
	いつもある	1.9	2.0
食事の時に足の裏が床（足台） についているか	はい	80.7	82.3
	いいえ	19.3	17.5
	不明	—	0.1
水分を飲むときに主に使用する もの	コップ	67.9	65.0
	ストローマグ	29.4	31.4
	その他	2.7	3.5
	不明	—	0.1

※四捨五入のため、合計が100%にならない

(3) 3歳児歯科健康診査

乳歯がほぼ生え揃い、歯みがき等の習慣も身についてくるが、食事内容や間食の回数が増え、う蝕になりやすい時期であるため、3歳児歯科健康診査の一環として歯科健康診査を実施している。また、保護者に対し生活習慣の見直しと口腔衛生に対する意識の向上を図ることで、幼児のう蝕予防とう蝕の早期発見に努めている。

ア 対象：3歳から4歳未満の児

イ 会場及び回数：岡崎げんき館 年間72回

ウ 周知方法：通知書個別郵送

エ 従事者：歯科医師、歯科衛生士

オ 実施状況

(7) 受診結果

(単位：人)

		R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
対象者数		3,050	2,954	2,847
内科健診受診者数		3,009	2,911	2,794
歯科健診受診者数		2,414	2,403	2,794
歯科健診受診率 (%) ※母数：対象者数		79.1	81.3	98.1
歯科健診受診率 (%) ※母数：内科健診受診者数		80.2	82.5	98.1
う歯総本数 (本)		583	588	670
1 人平均う歯数 (本) ※母数：歯科健診受診者数		0.24	0.24	0.24
う蝕のない者○型		2,221	2,215	2,579
割合 (%)		92.0	92.2	92.3
う蝕のある者	A 型	144	130	153
	B 型	39	46	53
	C 1 型	2	3	4
	C 2 型	8	9	5
	計	193	188	215
	割合 (%)	8.0	7.8	7.7
歯列咬合	反対咬合	134	144	176
	上顎前突	231	264	322
	開咬	52	70	76
	その他	145	152	157
軟組織異常	小帯	67	60	96
	歯肉	15	5	8
	その他	3	3	3
歯の形態・歯数異常		136	115	153
その他の異常		16	11	85
指しゃぶり・おしゃぶり		132	132	215

※令和 4・5 年度は新型コロナウイルス感染症の影響により岡崎歯科医師会協力医療機関で実施

○ 型：う蝕のない者

A 型：上顎前歯部のみ、または臼歯部にのみう蝕のある者

B 型：上顎前歯部および臼歯部にう蝕のある者

C 1 型：下顎前歯部のみう蝕のある者

C 2 型：下顎前歯を含む他の部位にう蝕のある者

(イ) 好ましくない生活習慣の割合 (単位：%)

	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
間食の回数	8.2	8.4	13.4
間食の内容	54.4	55.9	40.5
飲み物	22.1	23.2	15.7
母乳	1.5	2.2	1.6
哺乳瓶	1.4	1.2	1.5

※母数を歯科健診受診者数とする

※「好ましくない生活習慣」の基準は1歳6か月児歯科健康診査に準ずる

(ウ) 歯みがきの状況 (単位：%)

	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
子どもがみがいた後、親が仕上げみがきをする	79.1	77.9	87.6
親だけがみがく	19.4	20.3	10.7
子どもだけがみがく	1.2	1.6	1.4
みがかない	0.3	0.2	0.3

※母数を歯科健診受診者数とする

(エ) 食事・口腔機能等の状況 (単位：%)

		R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
口にための飲み込めない、 かまずに丸飲みすることが あるか	ない	83.0	82.8	79.0
	時々ある	16.3	16.7	19.8
	いつもある	0.7	0.4	1.1
	不明	—	0.1	0.1
食事の時に足の裏が床（足台） についているか	はい	74.3	80.0	80.6
	いいえ	25.7	19.9	19.3
	不明	—	0.1	0.1
口を閉じて食べているか	はい	93.0	90.1	92.7
	いいえ	7.0	9.8	7.2
	不明	—	0.1	0.1

※母数を歯科健診受診者数とする

3 園児歯科健康診断（市内幼稚園・保育園・認定こども園からの健診結果報告）

(1) 施設数 (単位：園)

	公立	私立	計
幼稚園	—	20	20
保育園	33	20	52
認定こども園	3	2	5

※休園中の下山保育園を除く

(2) 歯科健康診断結果

(単位：人)

	R 4 年度			R 5 年度			R 6 年度		
	年少児	年中児	年長児	年少児	年中児	年長児	年少児	年中児	年長児
対象者	3,029	3,237	3,287	2,840	3,030	3,254	2,642	2,864	3,044
受診者	2,949	3,159	3,226	2,740	2,919	3,168	2,572	2,800	2,974
う蝕のある者	259	501	734	245	403	700	182	377	519
割合 (%)	8.8	15.9	22.8	8.9	13.8	22.1	7.1	13.5	17.5
う歯総本数(本)	755	1,649	2,690	852	1,304	2,448	655	1,331	1,661
1人平均う歯数(本)	0.26	0.52	0.83	0.31	0.45	0.77	0.25	0.48	0.56

4 学校歯科健康診断（国立・特別支援学校は除く。）

(1) 施設数

市立小学校 47校

(2) 学年別歯科健康診断結果（永久歯）

(単位：人)

	1年生	2年生	3年生	4年生	5年生	6年生
対象者	3,323	3,350	3,604	3,513	3,589	3,712
受診者	3,300	3,320	3,579	3,484	3,518	3,631
う蝕経験者率(%)	1.5	3.1	4.7	7.7	9.2	11.4
1人平均う歯数(本)	0.02	0.04	0.08	0.13	0.16	0.23
第一大臼歯(再掲)(本)	0.02	0.04	0.07	0.12	0.14	0.19

5 フッ化物洗口推進事業

愛知県岡崎保健所が、平成12年度から平成14年度まで実施していた学童期支援事業の一環であるフッ化物洗口推進事業を平成15年度から市が継続実施、園及び学校という集団生活の場を活用し、園児・学童へのフッ化物洗口の普及活動を通じ、園児・学童自己管理能力の向上、園（学校）歯科医による支援を促進し、口腔保健全体の向上を図っている。

(1) 内容

- ア 実施施設への指導、支援等
- イ 関係機関との連携、情報交換
- ウ フッ化物洗口の評価

(2) フッ化物洗口実施施設（令和7年2月現在）

ア 園の実施状況（78園中15園実施）

	施設名	対象人数	実施人数	洗口時間	開始時期
1	矢作こども園	45	44	30秒	H17. 1
2	梅園こども園	48	43	30秒	H17. 3
3	広幡こども園	31	28	30秒	H17. 3
4	緑丘保育園	30	28	40秒	H16. 7
5	井田保育園	26	25	30秒	H16. 7
6	岩松保育園	8	8	1分	H16. 7
7	北野保育園	38	37	30秒	H16. 7
8	下山保育園				H16. 8
9	常磐保育園	20	17	30秒	H16. 8
10	元能見保育園	19	19	30秒	H17. 8
11	城北保育園	36	35	1分	H20. 6
12	形埜保育園	9	9	30秒	H20. 6
13	奈良井保育園	44	40	30秒	H20. 7
14	宮崎保育園	1	1	1分	H23. 5
15	大樹寺保育園	37	36	30秒	H23. 6
16	矢作西保育園	19	19	30秒	H24. 6
洗口実施園 15園		411人	389人		

※対象：年長児

※使用薬剤：ミラノール、フッ化物濃度：450ppm、週1回法、洗口量：5ml

※下山保育園：休園中

イ 小学校の実施状況（47校中17校実施）

	施設名	対象（人数）	実施人数	実施曜日	実施時間帯	開始時期
1	連 尺	全学年（422）	400	木曜日	朝	H14. 5
2	秦 梨	全学年（34）	27	火曜日	朝	H14. 6
3	常 磐	全学年（190）	180	水曜日	朝	H14. 6
4	北 野	中止	—	—	—	H14. 7
5	形 埜	全学年（43）	40	木曜日	朝	H14. 9
6	井 田	中止	—	—	—	H14.10
7	恵 田	全学年（40）	23	木曜日	朝	H17. 1
8	竜美丘	全学年（700）	642	水曜日	朝	H17. 2
9	梅 園	中止	—	—	—	H18. 2
10	夏 山	全学年（25）	23	火曜日	朝	H23. 5
11	男 川	全学年（594）	534	水曜日	朝	H25. 5
12	緑 丘	中止	—	—	—	H25. 5
13	羽 根	中止	—	—	—	H25. 5
14	愛 宕	全学年（163）	133	木曜日	朝	H25. 5
15	竜 谷	全学年（115）	110	金曜日	朝	H25. 5
16	藤 川	1～3年生（165）	150	水曜日	朝	H25. 5
17	本 宿	中止	—	—	—	H25. 5
18	常磐東	1～3年生（23）	20	木曜日	給食後	H25. 5
19	六ツ美中	全学年（263）	253	火曜日	朝	H25. 5
20	宮 崎	全学年（21）	12	金曜日	朝	H25. 5
21	山 中	1～3年生（119）	111	金曜日	朝	H25. 6
22	生 平	全学年（54）	52	金曜日	朝	H25. 6
23	城 南	1～3年生（188）	177	金曜日	朝	H25. 6
24	常磐南	中止	—	—	—	H29. 9
洗口実施校 17 校		3, 159 人	2, 887 人			

※使用薬剤：ミラノール、フッ化物濃度：450ppm、週 1 回法

※洗口量：低学年 5 ml・高学年10ml、洗口時間：1 分

※令和 6 年度から福岡小学校洗口廃止

※感染症対策等により 7 校中止

6 歯科健康教育・相談等実施状況

(1) 実施状況

(単位：回・人)

		R 4 年度		R 5 年度		R 6 年度	
		回数	人数	回数	人数	回数	人数
歯科健康教育	子育て講座	10	211	10	253	10	285
	地域	2	35	2	26	—	—
	幼稚園・保育園	—	—	—	—	3	273
	歯みがき指導（小学校）	—	—	20	1,341	17	919
	就学時説明会	—	—	2	68	1	3
	中学校	1	5	1	159	1	7
	高等学校	1	55	—	—	—	—
歯科相談（電話・面接）		—	5	—	5	—	8

7 歯周疾患健診（岡崎歯科医師会委託事業）

口腔の疾病のスクリーニングと歯の喪失の原因の多くを占める歯周疾患予防を目的とした歯周疾患健診を実施し、かかりつけ歯科医を持ち、定期健診を受ける必要性の意識づけを行っている。

(1) 対象

16歳以上の市民で他に受診機会のない者

(2) 会場及び回数

岡崎歯科医師会協力医療機関（個別）

(3) 周知方法

ア 個別通知（満20・30・40・50・60・70歳の節目の者 4月1日時点）

※令和3年度から満年齢に変更。令和6年度から満20・30歳を追加。

イ 市政だより・ホームページ・がん検診案内に掲載

(4) 従事者

歯科医師、歯科衛生士

(5) 内容

ア 歯科健康診査票の問診の記入

イ パノラマレントゲン撮影（満40・50・60・70歳の節目の者）

ウ 歯科医師による歯牙・口腔粘膜の診査、簡易歯周検査

エ 歯科保健指導

(6) 受診状況

ア 男女別年齢別受診者数

(単位：人)

	一般	妊婦 パートナ	産婦 パートナ	産婦	計
16～19歳	10	—	—	—	10
20～29歳	263	163	70	161	657
	244	—	—	—	244
30～39歳	302	335	211	461	1,309
	275	36	18	56	385
40～49歳	491	57	38	50	636
	440	12	8	12	472
50～59歳	543	1	5	1	550
	488	—	1	—	489
60～69歳	583	1	—	—	584
	515	—	—	—	515
70～75歳	597	—	—	—	597
	573	—	—	—	573
計	2,789	577	324	673	4,343
	2,535	48	27	68	2,678

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

イ 節目年齢者現在歯数

	対象者数 (人)	受診者数 (人)	現在歯数 (本)		1人平均現在歯数 (本)
				第3大臼歯 (本) (再掲)	
20歳	3,746	244	6,972	172	28.6
30歳	4,262	385	11,043	365	28.7
40歳	5,148	472	13,332	338	28.2
50歳	6,411	489	13,697	351	28.0
60歳	4,546	515	14,037	369	27.3
70歳	4,255	573	14,538	339	25.4

ウ 年代別歯肉出血最大値（ＢＯＰ）

（単位：人）

		歯肉出血最大値（ＢＯＰ）			総数
		０：出血なし	１：出血あり	測定不能	
16～19歳	男	3	1	—	4
	女	3	3	—	6
	計	6	4	—	10
20～29歳	男	91	255	—	346
		30	75	—	105
	女	96	215	—	311
		51	88	—	139
	計	187	470	—	657
		81	163	—	244
30～39歳	男	174	490	—	664
		31	131	—	162
	女	196	449	—	645
		66	157	—	223
	計	370	939	—	1,309
		97	288	—	385
40～49歳	男	65	198	—	263
		39	133	—	172
	女	137	236	—	373
		112	188	—	300
	計	202	434	—	636
		151	321	—	472
50～59歳	男	56	108	—	164
		47	99	—	146
	女	130	256	—	386
		108	235	—	343
	計	186	364	—	550
		155	334	—	489
60～69歳	男	90	147	—	237
		70	135	—	205
	女	124	223	—	347
		108	202	—	310
	計	214	370	—	584
		178	337	—	515
70～75歳	男	86	151	1	238
		81	147	1	229
	女	126	232	1	359
		118	225	1	344
	計	212	383	2	597
		199	372	2	573
総計		1,377	2,964	2	4,343
		861	1,815	2	2,678

※下段は節目年齢の結果を再掲

エ 年代別歯周ポケット最大値（PD）

（単位：人）

		歯周ポケット最大値（PD）				総数
		0：健全	1：4～5mm	2：6mm以上	測定不能	
16～19歳	男	4	—	—	—	4
	女	5	1	—	—	6
	計	9	1	—	—	10
20～29歳	男	147	169	30	—	346
		55	46	4	—	105
	女	165	140	6	—	311
		91	46	2	—	139
	計	312	309	36	—	657
		146	92	6	—	244
30～39歳	男	250	335	79	—	664
		56	79	27	—	162
	女	299	314	32	—	645
		113	103	7	—	223
	計	549	649	111	—	1,309
		169	182	34	—	385
40～49歳	男	92	137	34	—	263
		63	89	20	—	172
	女	190	165	18	—	373
		155	132	13	—	300
	計	282	302	52	—	636
		218	221	33	—	472
50～59歳	男	59	73	32	—	164
		48	66	32	—	146
	女	158	190	38	—	386
		132	177	34	—	343
	計	217	263	70	—	550
		180	243	66	—	489
60～69歳	男	79	112	46	—	237
		65	96	44	—	205
	女	119	180	48	—	347
		99	166	45	—	310
	計	198	292	94	—	584
		164	262	89	—	515
70～75歳	男	72	110	55	1	238
		67	107	54	1	229
	女	128	174	56	1	359
		120	168	55	1	344
	計	200	284	111	2	597
		187	275	109	2	573
総計		1,767	2,100	474	2	4,343
		1,064	1,275	337	2	2,678

※下段は節目年齢の結果を再掲

才 年代別口腔清掃状況

(単位：人)

		良好	普通	要改善	総数
16～19歳	男	2	1	1	4
	女	1	4	1	6
	計	3	5	2	10
20～29歳	男	36	199	111	346
		11	67	27	105
	女	62	181	68	311
		35	73	31	139
	計	98	380	179	657
		46	140	58	244
30～39歳	男	77	400	187	664
		12	91	59	162
	女	122	395	128	645
		41	140	42	223
	計	199	795	315	1,309
		53	231	101	385
40～49歳	男	26	169	68	263
		17	110	45	172
	女	78	230	65	373
		58	191	51	300
	計	104	399	133	636
		75	301	96	472
50～59歳	男	18	101	45	164
		16	89	41	146
	女	71	250	65	386
		60	224	59	343
	計	89	351	110	550
		76	313	100	489
60～69歳	男	44	132	61	237
		34	112	59	205
	女	76	210	61	347
		65	190	55	310
	計	120	342	122	584
		99	302	114	515
70～75歳	男	43	126	69	238
		41	120	68	229
	女	76	209	74	359
		74	199	71	344
	計	119	335	143	597
		115	319	139	573
総計		732	2,607	1,004	4,343
		464	1,606	608	2,678

※下段は節目年齢の結果を再掲

カ 年代別歯石付着状況

(単位：人)

		なし	軽度	中等度以上	総数
16～19歳	男	3	1	—	4
	女	2	4	—	6
	計	5	5	—	10
20～29歳	男	47	249	50	346
		19	77	9	105
	女	64	227	20	311
		38	89	12	139
	計	111	476	70	657
		57	166	21	244
30～39歳	男	82	468	114	664
		14	116	32	162
	女	119	477	49	645
		40	166	17	223
	計	201	945	163	1,309
		54	282	49	385
40～49歳	男	33	193	37	263
		22	124	26	172
	女	68	272	33	373
		54	219	27	300
	計	101	465	70	636
		76	343	53	472
50～59歳	男	18	112	34	164
		16	101	29	146
	女	60	286	40	386
		49	257	37	343
	計	78	398	74	550
		65	358	66	489
60～69歳	男	32	171	34	237
		25	147	33	205
	女	55	252	40	347
		48	227	35	310
	計	87	423	74	584
		73	374	68	515
70～75歳	男	35	157	46	238
		34	150	45	229
	女	58	265	36	359
		52	256	36	344
	計	93	422	82	597
		86	406	81	573
総計		676	3,134	533	4,343
		411	1,929	338	2,678

※下段は節目年齢の結果を再掲

キ 年代別判定区分

(単位：人)

		良好	要指導	要歯石除去	要精密検査	総数
16～19歳	男	3	—	1	—	4
	女	1	1	3	1	6
	計	4	1	4	1	10
20～29歳	男	17	8	83	238	346
		7	4	36	58	105
	女	24	8	74	205	311
		18	5	39	77	139
	計	41	16	157	443	657
		25	9	75	135	244
30～39歳	男	31	13	128	492	664
		5	3	28	126	162
	女	31	14	156	444	645
		9	9	62	143	223
	計	62	27	284	936	1,309
		14	12	90	269	385
40～49歳	男	10	5	45	203	263
		5	5	26	136	172
	女	30	11	96	236	373
		23	9	79	189	300
	計	40	16	141	439	636
		28	14	105	325	472
50～59歳	男	6	2	35	121	164
		5	2	30	109	146
	女	24	5	78	279	386
		14	4	66	259	343
	計	30	7	113	400	550
		19	6	96	368	489
60～69歳	男	16	2	39	180	237
		11	2	33	159	205
	女	25	4	62	256	347
		19	4	50	237	310
	計	41	6	101	436	584
		30	6	83	396	515
70～75歳	男	11	2	32	193	238
		10	2	29	188	229
	女	16	4	64	275	359
		13	4	62	265	344
	計	27	6	96	468	597
		23	6	91	453	573
総計		245	79	896	3,123	4,343
		139	53	540	1,946	2,678

※下段は節目年齢の結果を再掲

ク 年代別要精密検査結果

(単位：人)

		要精密検査者数	精検受診者数	要精密検査結果			未把握
				異常なし	歯周病	その他	
16～19歳	男	—	—	—	—	—	—
	女	1	—	—	—	—	1
	計	1	—	—	—	—	1
20～29歳	男	238	169	6	117	77	69
		58	45	3	32	18	13
	女	205	147	9	100	60	58
		77	44	4	27	19	33
	計	443	316	15	217	137	127
		135	89	7	59	37	46
30～39歳	男	492	362	8	264	167	130
		126	94	5	67	36	32
	女	444	343	21	229	150	101
		143	117	5	78	51	26
	計	936	705	29	493	317	231
		269	211	10	145	87	58
40～49歳	男	203	147	4	111	61	56
		136	102	3	72	51	34
	女	236	180	5	129	82	56
		189	144	4	98	68	45
	計	439	327	9	240	143	112
		325	246	7	170	119	79
50～59歳	男	121	91	4	70	35	30
		109	85	4	65	33	24
	女	279	202	11	145	84	77
		259	190	9	137	80	69
	計	400	293	15	215	119	107
		368	275	13	202	113	93
60～69歳	男	180	126	1	103	41	54
		159	112	1	91	37	47
	女	256	190	8	157	63	66
		237	174	8	143	57	63
	計	436	316	9	260	104	120
		396	286	9	234	94	110
70～75歳	男	193	146	5	119	52	47
		188	142	5	116	49	46
	女	275	215	9	172	69	60
		265	210	9	169	67	55
	計	468	361	14	291	121	107
		453	352	14	285	116	101
総計		3, 123	2, 318	91	1, 716	941	805
		1, 946	1, 459	60	1, 095	566	487

※下段は節目年齢の結果を再掲

※要精密検査結果「歯周病」と「その他」は重複あり

ケ 年代別要歯石除去者の受診結果

(単位：人)

		要歯石除去者数	受診者数	未把握数
16～19歳	男	1	1	—
	女	3	2	1
	計	4	3	1
20～29歳	男	83	53	30
		36	21	15
	女	74	51	23
		39	27	12
	計	157	104	53
		75	48	27
30～39歳	男	128	90	38
		28	17	11
	女	156	106	50
		62	45	17
	計	284	196	88
		90	62	28
40～49歳	男	45	26	19
		26	13	13
	女	96	78	18
		79	62	17
	計	141	104	37
		105	75	30
50～59歳	男	35	24	11
		30	22	8
	女	78	49	29
		66	46	20
	計	113	73	40
		96	68	28
60～69歳	男	39	22	17
		33	18	15
	女	62	43	19
		50	36	14
	計	101	65	36
		83	54	29
70～75歳	男	32	22	10
		29	19	10
	女	64	43	21
		62	41	21
	計	96	65	31
		91	60	31
総計		896	610	286
		540	367	173

※下段は節目年齢の結果を再掲

8 口腔がん検診（歯周疾患健診オプション）

歯周疾患健診の受診率向上と口腔がんの啓発を目的とし、平成29年度から口腔がんの好発年齢である50・60歳を対象として検診を行っている。令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止。

(1) 対象

満50・60歳の歯周疾患健診受診者

(2) 会場および回数

岡崎歯科総合センター(集団) 年間16回

(3) 周知方法

ア 個別通知

イ 市政だより・ホームページ掲載

(4) 従事者

歯科医師、歯科衛生士

(5) 内容

ア 問診

イ 視触診

ウ オーラル I D

エ 口腔内写真撮影（必要に応じて）

(6) 受診状況

(単位：人)

	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
定員	540	500	500
受診者数	434	415	356

(7) 年代別受診者数及び判定区分

(単位：人)

		受診者数	判定区分		
			異常なし	経過観察	要精密検査
50歳	男	40	155	4	4
	女	123			
	計	163			
60歳	男	80	182	10	1
	女	113			
	計	193			
計		356	337	14	5

9 歯科健康教育・相談・啓発等実施状況

(1) 実施状況

(単位：回・人)

	R 5 年度		R 6 年度	
	回数	人数	回数	人数
地域介護予防教室	1	11	3	88
歯科健康教育（成人）	1	28	1	15
歯科相談（電話等）	—	16	—	16
啓発等（FM・企業メール・SNS）	3	—	3	—

10 歯科保健関係機関連絡会議

健康おかざき21計画（第2次）に基づく歯科保健対策を推進するために、歯科保健関係機関連絡会議を開催している。

日程・会場	議 題	出席者
7月25日（木） 10時～12時 岡崎げんき館	1 母子歯科保健事業について 2 園児・学童歯科保健事業について 3 成人・高齢者歯科保健事業について 4 その他歯科保健事業について	21名 ＜内訳＞ 歯科医師会：11名 歯科衛生士会：1名 私立幼稚園協会：1名 関係行政機関：8名

11 健康講座

市民を対象に口腔の健康づくりに関する健康講座を開催している。

日程・会場	演題・講師	出席者
3月2日（日） 10時30分～12時 岡崎げんき館 講堂	乳幼児期のお口の育ち ～成長発育を促すお口の使い方～ 歯科医師 今泉三枝氏	56名 ＜内訳＞ 子ども：26名 保護者：30名

12 口腔衛生事業費補助事業（岡崎歯科医師会への補助事業）

8020運動推進や6歳臼歯保護育成のために岡崎歯科医師会が行っている啓発活動等に対し補助金を交付し、市民の歯と口の健康の保持増進に努めている。

実施状況

事業	実績
8020表彰式（各歯科医院での表彰）	表彰者：536名
社会福祉施設歯科健診及び交流会	令和6年11月14日（木） 健診受診者：51名
むし歯・歯周病・口腔がんの予防啓発活動	ポスターの掲示 チラシ・リーフレット・口腔衛生グッズの配布 イベント等での啓発
6歳臼歯保護育成事業	歯科保健指導用媒体等の貸出し 歯科保健指導用媒体及びリーフレットの作成
フッ化物応用啓発事業	園、学校等へのフッ化物洗口の周知・啓発活動 2歳児歯科健康診査におけるフッ化物塗布 塗布実施者数：1,925人