

第2 歯科保健事業

1 妊婦歯科健康診査

妊娠中は身体の変化が大きく、口腔環境も影響を受けやすい。う蝕、歯周病などになりやすいことや、乳児へのう蝕の感染を予防するために、平成13年度から岡崎歯科医師会への委託事業として妊婦に歯科健診を行い、口腔衛生に関する正しい知識の普及、啓発を行っている。令和3年度からは歯周疾患健診のマニュアルを適用している。

(1) 対象

岡崎市に住民票のある妊婦

(2) 実施場所

岡崎歯科医師会所属の協力医療機関

(3) 周知方法

母子健康手帳交付時に受診券を交付し案内

(4) 費用

妊娠中1回公費負担

(5) 受診状況

(単位：人)

	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
対象者	2,643	2,483	2,471
受診者	1,276	1,210	1,165
受診率 (%)	48.3	48.7	47.1

(6) 受診結果

(単位：人・％)

		R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
受診者数		1, 276	1, 210	1, 165
口腔清掃状況	良好	236 (18. 5)	242 (20. 0)	222 (19. 1)
	普通	767 (60. 1)	735 (60. 7)	722 (62. 0)
	要改善	273 (21. 4)	233 (19. 3)	221 (19. 0)
軟組織	異常あり	2 (0. 2)	7 (0. 6)	2 (0. 2)
	異常なし	1, 274 (99. 8)	1, 203 (99. 4)	1, 163 (99. 8)
顎関節	異常あり	35 (2. 7)	49 (4. 0)	43 (3. 7)
	異常なし	1, 241 (97. 3)	1, 161 (96. 0)	1, 122 (96. 3)
歯肉出血 (BOP)	出血あり	882 (69. 1)	899 (74. 3)	858 (73. 6)
	出血なし	394 (30. 9)	311 (25. 7)	307 (26. 4)
歯周ポケット (PD)	健全	566 (44. 4)	514 (42. 5)	471 (40. 4)
	4～5mmのポケット	622 (48. 7)	622 (51. 4)	629 (54. 0)
	6mm以上のポケット	88 (6. 9)	74 (6. 1)	65 (5. 6)
歯石付着	なし	280 (21. 9)	263 (21. 7)	237 (20. 3)
	軽度あり	902 (70. 7)	870 (71. 9)	856 (73. 5)
	中等度以上あり	94 (7. 4)	77 (6. 4)	72 (6. 2)
判定	良好	100 (7. 8)	68 (5. 6)	65 (5. 6)
	要指導	48 (3. 8)	59 (4. 9)	37 (3. 2)
	要歯石除去	279 (21. 9)	239 (19. 8)	215 (18. 5)
	要精密検査 (要治療)	849 (66. 5)	844 (69. 8)	848 (72. 8)

※四捨五入のため、合計が100%にならない

2 幼児歯科健康診査

1歳6か月児歯科健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳児歯科健康診査を実施するとともに、う蝕を予防する生活習慣、適切な口腔機能の発達支援についての助言を行い、幼児の口腔の健康の保持増進を図っている。

(1) 1歳6か月児歯科健康診査

乳臼歯が生え始める時期は、食習慣を含めた生活リズムを整えることが必要であるため、1歳6か月児健康診査の一環として歯科健康診査を実施している。

- ア 対象：1歳6か月から2歳未満の児
- イ 会場及び回数：岡崎げんき館 年間59回
- ウ 周知方法：通知書個別郵送
- エ 従事者：歯科医師、歯科衛生士

オ 実施状況

(ア) 受診結果

(単位：人)

		R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
対象者数		2,882	2,623	2,537
内科健診受診者数		2,866	2,581	2,493
歯科健診受診者数		2,487	2,580	2,493
受診率（％）※母数：対象者数		86.3	98.4	98.3
う歯総本数（本）		33	56	65
1人平均う歯数（本）※母数：歯科健診受診者数		0.01	0.02	0.03
う蝕の ない者	Ｏ１型	1,093	1,281	1,297
	Ｏ２型	1,382	1,281	1,177
	計	2,475	2,562	2,474
	割合（％）	99.5	99.3	99.2
う蝕の ある者	A型	11	14	16
	B型	0	3	2
	C型	1	1	1
	計	12	18	19
	割合（％）	0.5	0.7	0.8
指しゃぶり・おしゃぶり		128	180	181
歯列・咬合異常		466	487	451
軟組織疾患・異常		217	308	293
その他の異常		106	180	170

※令和５年度は新型コロナウイルス感染症の影響により岡崎歯科医師会協力医療機関で実施

- Ｏ１型：う蝕がなく、かつ口腔内環境が良好なもの
 Ｏ２型：う蝕はないが、口腔内環境が良好でないもの
 A 型：上顎前歯部のみまたは臼歯部にのみう蝕のあるもの
 B 型：上顎前歯部および臼歯部にう蝕のあるもの
 C 型：下顎前歯部にう蝕のあるもの

(イ) 好ましくない生活習慣の割合

(単位：％)

	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
間食の回数	7.9	12.1	13.1
間食の内容	30.2	13.1	12.5
飲み物	20.1	16.1	16.1
母乳	14.3	14.5	12.4
哺乳瓶	4.6	7.9	7.6

※母数を歯科健診受診者数とする

《問診項目からの好ましくない生活習慣の基準》

【間食の回数】1日3回以上食べる習慣がある。

【間食の内容】甘いおやつ（アメ・チョコレート・ラムネ・クッキー・キャラメル・ガムなど）をほぼ毎日食べる習慣がある。

【飲み物】甘い飲み物をほぼ毎日飲む習慣がある。（1日合計200ml以上）

【母乳】飲みながら寝る習慣がある。

【哺乳瓶】ミルク・牛乳を飲みながら寝る習慣がある。甘い飲み物を入れて飲む習慣がある。

(ウ) 歯みがきの状況

(単位：%)

	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
子どもがみがいた後、親が仕上げみがきをする	64.5	70.0	68.6
親だけがみがく	32.9	26.2	28.0
子どもだけがみがく	2.0	2.5	2.3
みがかない	0.7	1.3	1.1

※母数を歯科健診受診者数とする

(エ) 食事・口腔機能等の状況

(単位：%)

		R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
口にためて飲み込まない、 かまずに丸飲みすることが あるか	ない	52.6	51.6	50.8
	時々ある	43.7	44.6	45.5
	いつもある	3.5	3.7	3.7
	不明	0.2	0.1	—
食事の時に足の裏が床 (足台) についているか	はい	73.9	75.8	78.4
	いいえ	25.8	24.0	21.6
	不明	0.2	0.2	—
水分を飲むときに主に使用 するもの	コップ	34.7	38.6	39.5
	ストローマグ	61.2	57.5	57.4
	その他	4.0	3.7	3.0
	不明	0.2	0.2	0.1

※母数を歯科健診受診者数とする

※四捨五入のため、合計が100%にならない

(2) 2歳児歯科健康診査（岡崎歯科医師会委託事業）

第二乳臼歯が生え始める時期は、間食の種類や量も増え口腔の環境が変化しやすいため、歯科健康診査を実施している。（平成15年度から開始）

ア 対象：2歳から3歳未満の児

イ 会場：岡崎歯科総合センター（37回）

ウ 内容：歯科健診、歯科保健指導、フッ化物塗布（市費補助事業）※希望者のみ

エ 周知方法：通知書個別郵送

オ 従事者：歯科医師、歯科衛生士、看護師、事務員

カ 実施状況

(ア) 受診結果

(単位：人)

		R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
対象者数		2, 875	2, 816	2, 589
受診者数		2, 260	2, 333	2, 146
受診率 (%)		78. 6	82. 8	82. 9
う歯総本数 (本)		169	122	154
1 人平均う歯数 (本)		0. 07	0. 05	0. 07
う蝕の ない者	O 1 型	712	781	737
	O 2 型	1, 490	1, 499	1, 356
	計	2, 202	2, 280	2, 093
	割合 (%)	97. 4	97. 7	97. 5
う蝕の ある者	A 型	49	47	42
	B 型	7	6	11
	C 型	2	0	0
	計	58	53	53
	割合 (%)	2. 6	2. 3	2. 5
歯列・咬合異常		535	583	627
軟組織疾患・異常		110	152	145
その他の異常		153	206	192

※罹患型の定義は1歳6か月児歯科健康診査に準ずる。

(イ) フッ化物塗布実施状況

(単位：人)

	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
対象者数	2, 875	2, 816	2, 589
実施者数	1, 978	1, 925	1, 716
受診率 (%)	68. 8	68. 4	66. 3

※平成25年度から市費補助事業

(ウ) 好ましくない生活習慣の割合

(単位：%)

	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
間食の回数	11. 7	11. 5	13. 1
間食の内容	54. 4	52. 2	51. 5
飲み物	21. 7	18. 9	19. 0
母乳	5. 0	5. 9	5. 5
哺乳瓶	1. 5	2. 0	3. 4

※「好ましくない生活習慣の基準」は1歳6か月児健康診査に準ずる

(エ) 歯みがきの状況

(単位：％)

	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
子どもがみがいた後、親が仕上げみがきをする	77.4	77.0	73.6
親だけがみがく	20.9	21.4	24.7
子どもだけがみがく	1.4	1.2	1.4
みがかない	0.3	0.4	0.3

(オ) 食事・口腔機能等の状況

(単位：％)

		R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
口にためて飲み込まない、 かまずに丸飲みすることが あるか	ない	65.9	65.4	67.6
	時々ある	32.2	32.6	30.6
	いつもある	1.9	2.0	1.9
食事の時に足の裏が床（足台） についているか	はい	80.7	82.3	83.1
	いいえ	19.3	17.5	16.7
	不明	—	0.1	0.1
水分を飲むときに主に使用する もの	コップ	67.9	65.0	64.4
	ストローマグ	29.4	31.4	32.6
	その他	2.7	3.5	3.0
	不明	—	0.1	0.1

※四捨五入のため、合計が100%にならない

(3) 3歳児歯科健康診査

乳歯がほぼ生え揃い、歯みがき等の習慣も身についてくるが、食事内容や間食の回数が増え、う蝕になりやすい時期であるため、3歳児健康診査の一環として歯科健康診査を実施している。また、保護者に対し生活習慣の見直しと口腔衛生に対する意識の向上を図ることで、幼児のう蝕予防とう蝕の早期発見、適切な口腔機能の発達支援に努めている。

ア 対象：3歳から4歳未満の児

イ 会場及び回数：岡崎げんき館 年間71回

ウ 周知方法：通知書個別郵送

エ 従事者：歯科医師、歯科衛生士

オ 実施状況

(7) 受診結果

(単位：人)

		R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
対象者数		2,954	2,847	2,887
内科健診受診者数		2,911	2,794	2,794
歯科健診受診者数		2,403	2,794	2,793
歯科健診受診率（％）※母数：対象者数		81.3	98.1	96.7
う歯総本数（本）		588	670	643
1人平均う歯数（本）※母数：歯科健診受診者数		0.24	0.24	0.23
う蝕のない者○型		2,215	2,579	2,587
割合（％）		92.2	92.3	92.6
う蝕のある者	A型	130	153	150
	B型	46	53	47
	C1型	3	4	0
	C2型	9	5	9
	計	188	215	206
	割合（％）	7.8	7.7	7.4
歯列咬合	反対咬合	144	176	167
	上顎前突	264	322	394
	開咬	70	76	60
	その他	152	157	161
軟組織異常	小帯	60	96	125
	歯肉	5	8	5
	その他	3	3	3
歯の形態・歯数異常		115	153	171
その他の異常		11	85	94
指しゃぶり・おしゃぶり		132	215	226

○型：う蝕のない者

A型：上顎前歯部のみ、または臼歯部のみとう蝕のある者

B型：上顎前歯部および臼歯部とう蝕のある者

C1型：下顎前歯部のみう蝕のある者

C2型：下顎前歯を含む他の部位とう蝕のある者

(イ) 好ましくない生活習慣の割合 (単位：%)

	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
間食の回数	8.4	13.4	13.2
間食の内容	55.9	40.5	39.1
飲み物	23.2	15.7	13.2
母乳	2.2	1.6	1.5
哺乳瓶	1.2	1.5	1.7

※母数を歯科健診受診者数とする

※「好ましくない生活習慣」の基準は1歳6か月児歯科健康診査に準ずる

(ウ) 歯みがきの状況 (単位：%)

	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
子どもがみがいた後、親が仕上げみがきをする	77.9	87.6	88.1
親だけがみがく	20.3	10.7	10.3
子どもだけがみがく	1.6	1.4	1.4
みがかない	0.2	0.3	0.2

※母数を歯科健診受診者数とする

(エ) 食事・口腔機能等の状況 (単位：%)

		R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
口にためて飲み込めない、 かまずに丸飲みすることが あるか	ない	82.8	79.0	81.9
	時々ある	16.7	19.8	17.3
	いつもある	0.4	1.1	0.8
	不明	0.1	0.1	0.1
食事の時に足の裏が床 (足台) についているか	はい	80.0	80.6	81.9
	いいえ	19.9	19.3	18.1
	不明	0.1	0.1	—
口を閉じて食べているか	はい	90.1	92.7	90.9
	いいえ	9.8	7.2	9.0
	不明	0.1	0.1	0.1

※母数を歯科健診受診者数とする

※四捨五入のため、合計が100%にならない

3 園児歯科健康診断（市内幼稚園・保育園・認定こども園からの健診結果報告）

(1) 施設数 (単位：園)

	公立	私立	計
幼稚園	—	20	20
保育園	32	20	52
認定こども園	3	2	5

※休園中の下山保育園を除く

(2) 歯科健康診断結果

(単位：人)

	R 5 年度			R 6 年度			R 7 年度		
	年少児	年中児	年長児	年少児	年中児	年長児	年少児	年中児	年長児
対象者	2,840	3,030	3,254	2,642	2,864	3,044	2,760	2,658	2,879
受診者	2,740	2,919	3,168	2,572	2,800	2,974	2,694	2,616	2,837
う蝕のある者	245	403	700	182	377	519	188	320	519
割合 (%)	8.9	13.8	22.1	7.1	13.5	17.5	7.0	12.2	18.3
う歯総本数 (本)	852	1,304	2,448	655	1,331	1,661	495	1,078	1,775
1人平均う歯数(本)	0.31	0.45	0.77	0.25	0.48	0.56	0.18	0.41	0.63

4 学校歯科健康診断（国立・特別支援学校は除く。）

(1) 施設数

市立小学校 47校

(2) 学年別歯科健康診断結果（永久歯）

(単位：人)

	1年生	2年生	3年生	4年生	5年生	6年生
対象者	3,085	3,318	3,362	3,603	3,498	3,590
受診者	3,076	3,294	3,327	3,566	3,454	3,517
う蝕経験者率(%)	1.1	2.5	4.5	6.2	8.2	10.6
1人平均う歯数(本)	0.02	0.04	0.07	0.10	0.15	0.19
第一大臼歯(再掲)(本)	0.01	0.03	0.07	0.10	0.13	0.15

5 フッ化物洗口推進事業

愛知県岡崎保健所が、平成12年度から平成14年度まで実施していた学童期支援事業の一環であるフッ化物洗口推進事業を平成15年度から市が継続実施、園及び学校という集団生活の場を活用し、園児・学童へのフッ化物洗口の普及活動を通じ、園児・学童自己管理能力の向上、園（学校）歯科医による支援を促進し、口腔保健全体の向上を図っている。

(1) 内容

- ア 実施施設への指導、支援等
- イ 関係機関との連携、情報交換
- ウ フッ化物洗口の評価

(2) フッ化物洗口実施施設（令和8年2月現在）

ア 園の実施状況（77園中15園実施）※休園中の下山保育園を除く

	施設名	対象人数	実施人数	洗口時間	開始時期
1	矢作こども園	43	41	30秒	H17. 1
2	梅園こども園	39	39	60秒	H17. 3
3	広幡こども園	35	32	30秒	H17. 3
4	緑丘保育園	25	23	30秒	H16. 7
5	井田保育園	26	25	30秒	H16. 7
6	岩松保育園	13	13	30秒	H16. 7
7	北野保育園	40	38	30秒	H16. 7
8	下山保育園				H16. 8
9	常磐保育園	23	23	30秒	H16. 8
10	元能見保育園	30	29	30秒	H17. 8
11	城北保育園	39	37	60秒	H20. 6
12	形埜保育園	4	4	60秒	H20. 6
13	奈良井保育園	42	42	30秒	H20. 7
14	宮崎保育園	4	2	60秒	H23. 5
15	大樹寺保育園	40	39	30秒	H23. 6
16	矢作西保育園	27	27	30秒	H24. 6
洗口実施園 15園		430人	414人		

※対象：年長児

※使用薬剤：ミラノール、フッ化物濃度：450ppm、週1回法、洗口量：5ml

イ 小学校の実施状況（47校中16校実施）

	施設名	対象学年	対象人数	実施人数	開始時期
1	連 尺	全学年	427	400	H14. 5
2	秦 梨	全学年	33	26	H14. 6
3	常 磐	全学年	179	177	H14. 6
4	北 野	中止	—	—	H14. 7
5	形 埜	全学年	42	36	H14. 9
6	井 田	中止	—	—	H14.10
7	竜美丘	全学年	667	618	H17. 2
8	夏 山	全学年	28	28	H23. 5
9	男 川	全学年	598	530	H25. 5
10	緑 丘	中止	—	—	H25. 5
11	羽 根	中止	—	—	H25. 5
12	愛 宕	全学年	162	114	H25. 5
13	竜 谷	全学年	122	113	H25. 5
14	藤 川	1～3年生	158	141	H25. 5
15	常磐東	1～3年生	14	14	H25. 5
16	六ツ美中	全学年	256	246	H25. 5
17	宮 崎	全学年	21	15	H25. 5
18	山 中	1～3年生	120	110	H25. 6
19	生 平	全学年	47	47	H25. 6
20	城 南	1～3年生	179	165	H25. 6
洗口実施校 16校			3,053人	2,780人	

※使用薬剤：ミラノール、フッ化物濃度：900ppm、週1回法

※洗口量：低学年5ml・高学年10ml、洗口時間：1分

※令和7年度から梅園・本宿・常磐南・恵田小学校洗口廃止

※感染症対策等により4校中止

6 歯科健康教育・相談等実施状況

(単位：回・人)

		R 5 年度		R 6 年度		R 7 年度	
		回数	人数	回数	人数	回数	人数
口腔機能発達支援事業		—	—	—	—	29	2, 221
歯科 出前 講座	子育て講座	10	253	10	285	10	302
	地域子育てサークル等	2	26	—	—	1	6
	幼稚園・保育園	—	—	3	273	1	121
	小学校	20	1, 341	17	919	2	140
	児童育成センター	—	—	—	—	2	162
	就学時説明会・学校保健委員会	2	68	1	3	4	599
	中学校	1	159	1	7	1	11
歯科相談（電話・面接）		—	5	—	8	—	7

7 歯周疾患健診（岡崎歯科医師会委託事業）

口腔の疾病のスクリーニングと歯の喪失の原因の多くを占める歯周疾患予防を目的とした歯周疾患健診を実施し、かかりつけ歯科医を持ち、定期健診を受ける必要性の意識づけを行っている。

(1) 対象

16歳以上の市民で他に受診機会のない者

(2) 会場及び回数

岡崎歯科医師会協力医療機関（個別）

(3) 周知方法

ア 個別通知（満20・30・40・50・60・70歳の節目の者 4月1日時点）

※令和3年度から満年齢に変更。令和6年度から満20・30歳を追加。

イ 市政だより・ホームページ・がん検診案内に掲載

(4) 従事者

歯科医師、歯科衛生士

(5) 内容

ア 歯科医師による歯牙・口腔粘膜の診査、簡易歯周検査

イ パノラマレントゲン撮影（満40・50・60・70歳の節目の者）

ウ 歯科保健指導

(6) 受診状況

ア 男女別年齢別受診者数

(単位：人)

	一般	妊婦 パートナ	産婦 パートナ	産婦	計
16～19歳	11	1	1	1	14
20～29歳	350	160	57	142	709
	334	—	—	2	336
30～39歳	371	321	239	498	1,429
	348	35	24	69	476
40～49歳	528	57	32	54	671
	485	9	6	16	516
50～59歳	658	5	3	—	666
	604	—	2	—	606
60～69歳	707	—	1	—	708
	634	—	—	—	634
70～75歳	714	—	—	—	714
	692	—	—	—	692
計	3,339	544	333	695	4,911
	3,097	44	32	87	3,260

※ 下段は節目年齢の結果を再掲

イ 節目年齢者現在歯数

	対象者数 (人)	受診者数 (人)	現在歯数 (本)		1人平均現在歯数 (本)
				第3大臼歯 (本) (再掲)	
20歳	3,802	336	9,542	233	28.4
30歳	4,212	476	13,490	361	28.3
40歳	4,928	516	14,497	337	28.1
50歳	6,352	606	16,883	418	27.9
60歳	4,900	634	17,057	321	26.9
70歳	4,136	692	17,279	392	25.0

ウ 年代別歯肉出血最大値（ＢＯＰ）

（単位：人）

		歯肉出血最大値（ＢＯＰ）			総数
		０：出血なし	１：出血あり	測定不能	
16～19歳	男	2	3	—	5
	女	4	5	—	9
	計	6	8	—	14
20～29歳	男	109	271	—	380
		58	99	—	157
	女	106	223	—	329
		63	116	—	179
	計	215	494	—	709
		121	215	—	336
30～39歳	男	173	527	—	700
		50	143	—	193
	女	216	513	—	729
		88	195	—	283
	計	389	1,040	—	1,429
		138	338	—	476
40～49歳	男	84	182	—	266
		61	122	—	183
	女	137	268	—	405
		109	224	—	333
	計	221	450	—	671
		170	346	—	516
50～59歳	男	65	177	—	242
		53	163	—	216
	女	158	266	—	424
		142	248	—	390
	計	223	443	—	666
		195	411	—	606
60～69歳	男	81	171	—	252
		62	158	—	220
	女	182	274	—	456
		159	255	—	414
	計	263	445	—	708
		221	413	—	634
70～75歳	男	82	194	1	277
		79	189	1	269
	女	163	274	0	437
		155	268	0	423
	計	245	468	1	714
		234	457	1	692
総計		1,562	3,349	1	4,911
		1,079	2,180	1	3,260

※下段は節目年齢の結果を再掲

エ 年代別歯周ポケット最大値（PD）

（単位：人）

		歯周ポケット最大値（PD）				総数
		0：健全	1：4～5mm	2：6mm以上	測定不能	
16～19歳	男	4	1	—	—	5
	女	7	2	—	—	9
	計	11	3	—	—	14
20～29歳	男	172	180	28	—	380
		94	57	6	—	157
	女	182	138	9	—	329
		111	66	2	—	179
	計	354	318	37	—	709
		205	123	8	—	336
30～39歳	男	271	345	84	—	700
		83	91	19	—	193
	女	344	357	28	—	729
		137	137	9	—	283
	計	615	702	112	—	1,429
		220	228	28	—	476
40～49歳	男	100	128	38	—	266
		65	95	23	—	183
	女	197	177	31	—	405
		164	140	29	—	333
	計	297	305	69	—	671
		229	235	52	—	516
50～59歳	男	71	130	41	—	242
		58	121	37	—	216
	女	184	202	38	—	424
		167	190	33	—	390
	計	255	332	79	—	666
		225	311	70	—	606
60～69歳	男	67	135	50	—	252
		52	120	48	—	220
	女	169	215	72	—	456
		145	201	68	—	414
	計	236	350	122	—	708
		197	321	116	—	634
70～75歳	男	77	131	68	1	277
		75	128	65	1	269
	女	148	211	78	0	437
		140	207	76	0	423
	計	225	342	146	1	714
		215	335	141	1	692
総計		1,993	2,352	565	1	4,911
		1,291	1,553	415	1	3,260

※下段は節目年齢の結果を再掲

才 年代別口腔清掃状況

(単位：人)

		良好	普通	要改善	総数
16～19歳	男	2	1	2	5
	女	2	6	1	9
	計	4	7	3	14
20～29歳	男	43	215	122	380
		20	85	52	157
	女	48	208	73	329
		26	103	50	179
	計	91	423	195	709
		46	188	102	336
30～39歳	男	82	418	200	700
		18	125	50	193
	女	120	483	126	729
		58	179	46	283
	計	202	901	326	1,429
		76	304	96	476
40～49歳	男	44	145	77	266
		34	101	48	183
	女	87	249	69	405
		69	211	53	333
	計	131	394	146	671
		103	312	101	516
50～59歳	男	29	150	63	242
		22	137	57	216
	女	91	247	86	424
		85	227	78	390
	計	120	397	149	666
		107	364	135	606
60～69歳	男	30	140	82	252
		24	121	75	220
	女	98	274	84	456
		79	251	84	414
	計	128	414	166	708
		103	372	159	634
70～75歳	男	50	140	87	277
		49	136	84	269
	女	102	245	90	437
		98	236	89	423
	計	152	385	177	714
		147	372	173	692
総計		828	2,921	1,162	4,911
		582	1,912	766	3,260

※下段は節目年齢の結果を再掲

カ 年代別歯石付着状況

(単位：人)

		なし	軽度	中等度以上	総数
16～19歳	男	2	3	—	5
	女	5	4	—	9
	計	7	7	—	14
20～29歳	男	54	268	58	380
		31	115	11	157
	女	66	246	17	329
		34	138	7	179
	計	120	514	75	709
		65	253	18	336
30～39歳	男	86	496	118	700
		27	139	27	193
	女	135	541	53	729
		57	203	23	283
	計	221	1,037	171	1,429
		84	342	50	476
40～49歳	男	38	177	51	266
		27	123	33	183
	女	78	297	30	405
		64	241	28	333
	計	116	474	81	671
		91	364	61	516
50～59歳	男	29	167	46	242
		22	151	43	216
	女	67	316	41	424
		65	289	36	390
	計	96	483	87	666
		87	440	79	606
60～69歳	男	20	187	45	252
		16	160	44	220
	女	63	349	44	456
		55	318	41	414
	計	83	536	89	708
		71	478	85	634
70～75歳	男	28	201	48	277
		28	194	47	269
	女	75	322	40	437
		71	313	39	423
	計	103	523	88	714
		99	507	86	692
総計		746	3,574	591	4,911
		497	2,384	379	3,260

※下段は節目年齢の結果を再掲

キ 年代別判定区分

(単位：人)

		良好	要指導	要歯石除去	要精密検査	総数
16～19歳	男	2	—	1	2	5
	女	2	1	2	4	9
	計	4	1	3	6	14
20～29歳	男	22	6	87	265	380
		15	4	49	89	157
	女	18	15	84	212	329
		10	9	55	105	179
	計	40	21	171	477	709
		25	13	104	194	336
30～39歳	男	31	8	136	525	700
		15	2	36	140	193
	女	36	29	182	482	729
		13	13	74	183	283
	計	67	37	318	1,007	1,429
		28	15	110	323	476
40～49歳	男	17	3	60	186	266
		12	2	38	131	183
	女	34	5	113	253	405
		25	5	95	208	333
	計	51	8	173	439	671
		37	7	133	339	516
50～59歳	男	13	1	39	189	242
		9	1	30	176	216
	女	23	10	107	284	424
		22	10	93	265	390
	計	36	11	146	473	666
		31	11	123	441	606
60～69歳	男	9	3	36	204	252
		5	3	28	184	220
	女	28	4	83	341	456
		22	4	71	317	414
	計	37	7	119	545	708
		27	7	99	501	634
70～75歳	男	13	1	35	228	277
		13	1	35	220	269
	女	22	7	70	338	437
		19	7	66	331	423
	計	35	8	105	566	714
		32	8	101	551	692
総計		270	93	1,035	3,513	4,911
		180	61	670	2,349	3,260

※下段は節目年齢の結果を再掲

ク 年代別要精密検査結果

(単位：人)

		要精密検査者数	精検受診者数	要精密検査結果			未把握
				異常なし	歯周病	その他	
16～19歳	男	2	—	—	—	—	2
	女	4	2	—	1	1	2
	計	6	2	—	1	1	4
20～29歳	男	265	175	5	120	78	90
		89	54	—	34	26	35
	女	212	151	5	97	80	61
		105	74	2	46	39	31
	計	477	326	10	217	158	151
		194	128	2	80	65	66
30～39歳	男	525	351	6	277	162	174
		140	90	2	66	45	50
	女	482	362	16	255	158	120
		183	136	5	99	58	47
	計	1,007	713	22	532	320	294
		323	226	7	165	103	97
40～49歳	男	186	145	7	111	59	41
		131	104	6	80	42	27
	女	253	184	5	152	71	69
		208	148	4	119	60	60
	計	439	329	12	263	130	110
		339	252	10	199	102	87
50～59歳	男	189	139	6	111	45	50
		176	128	6	101	42	48
	女	284	210	9	166	84	74
		265	197	8	156	79	68
	計	473	349	15	277	129	124
		441	325	14	257	121	116
60～69歳	男	204	159	5	127	68	45
		184	143	4	116	58	41
	女	341	252	10	206	86	89
		317	233	8	195	77	84
	計	545	411	15	333	154	134
		501	376	12	311	135	125
70～75歳	男	228	173	5	146	64	55
		220	167	5	142	61	53
	女	338	245	9	194	89	93
		331	238	9	189	86	93
	計	566	418	14	340	153	148
		551	405	14	331	147	146
総計		3,513	2,548	88	1,963	1,046	965
		2,349	1,712	59	1,343	673	637

※下段は節目年齢の結果を再掲

※要精密検査結果「歯周病」と「その他」は重複あり

ケ 年代別要歯石除去者の受診結果

(単位：人)

		要歯石除去者数	受診者数	未把握数
16～19歳	男	1	1	—
	女	2	1	1
	計	3	2	1
20～29歳	男	87	53	34
		49	31	18
	女	84	55	29
		55	33	22
	計	171	108	63
		104	64	40
30～39歳	男	136	84	52
		36	17	19
	女	182	132	50
		74	54	20
	計	318	216	102
		110	71	39
40～49歳	男	60	39	21
		38	25	13
	女	113	82	31
		95	70	25
	計	173	121	52
		133	95	38
50～59歳	男	39	25	14
		30	21	9
	女	107	67	40
		93	59	34
	計	146	92	54
		123	80	43
60～69歳	男	36	21	15
		28	16	12
	女	83	59	24
		71	51	20
	計	119	80	39
		99	67	32
70～75歳	男	35	25	10
		35	25	10
	女	70	52	18
		66	49	17
	計	105	77	28
		101	74	27
総計		1,035	696	339
		670	451	219

※下段は節目年齢の結果を再掲

8 口腔がん検診（歯周疾患健診オプション）

歯周疾患健診の受診率向上と口腔がんの啓発を目的とし、平成29年度から口腔がんの好発年齢である50・60歳を対象として検診を行っている。

(1) 対象

満50・60歳の歯周疾患健診受診者

(2) 会場および回数

岡崎歯科総合センター(集団) 年間16回

(3) 周知方法

ア 個別通知

イ 市政だより・ホームページ掲載

(4) 従事者

歯科医師、歯科衛生士

(5) 内容

ア 問診

イ 視触診

ウ オーラル I D

エ 口腔内写真撮影（必要に応じて）

(6) 受診状況

(単位：人)

	R 5 年度	R 6 年度	R 7 年度
定員	500	500	450
受診者数	415	356	376

(7) 年代別受診者数及び判定区分

(単位：人)

		受診者数	判定区分		
			異常なし	経過観察	要精密検査
50歳	男	53	163	2	2
	女	114			
	計	167			
60歳	男	73	201	6	2
	女	136			
	計	209			
計		376	364	8	4

9 歯科健康教育・相談・啓発等実施状況

(単位：回・人)

	R 6 年度		R 7 年度	
	回数	人数	回数	人数
地域介護予防教室	3	88	5	131
歯科健康教育（成人）	1	15	4	68
歯科相談（電話等）	—	16	—	5
啓発等（FM・企業メール・SNS）	3	—	3	—

10 歯科保健関係機関連絡会議

健康おかざき21計画（第3次）に基づく歯科保健対策を推進するために、歯科保健関係機関連絡会議を開催している。

日程・会場	議 題	出席者
7月31日（木）10時～12時 岡崎げんき館	1 母子歯科保健事業について 2 園児・学童歯科保健事業について 3 成人・高齢者歯科保健事業について 4 その他歯科保健事業について	21名 ＜内訳＞ 歯科医師会：12名 歯科衛生士会：1名 私立幼稚園協会：1名 関係行政機関：7名

11 健康講座

市民を対象に口腔の健康づくりに関する健康講座を開催している。

日程・会場	演題・講師	出席者
2月8日（日）10時30分～12時 岡崎げんき館 講堂	質の高い睡眠を維持するための歯科のかかり方 歯科医師 夫馬 吉啓 氏	28人

12 口腔衛生事業費補助事業（岡崎歯科医師会への補助事業）

8020運動推進や6歳臼歯保護育成のために岡崎歯科医師会が行っている啓発活動等に対し補助金を交付し、市民の歯と口の健康の保持増進に努めている。

事 業	実 績
8020表彰式（各歯科医院での表彰）	表彰者：527名
社会福祉施設歯科健診及び交流会	令和7年11月13日（木） 参加者：84名
むし歯・歯周病・口腔がん・口腔機能等の予防啓発活動	ポスターの掲示 チラシ・リーフレット・口腔衛生グッズの配布、 秋のげんきまつりで等での啓発
6歳臼歯保護育成事業	歯科保健指導用媒体等の貸出し 歯科保健指導用媒体及びリーフレットの作成
フッ化物応用啓発事業	園、学校等へのフッ化物洗口の周知・啓発活動 2歳児歯科健康診査におけるフッ化物塗布：1,574名