小型動力ポンプ付積載車概要

岡崎市消防本部

この小型動力ポンプ付積載車は、小型動力ポンプを搭載し、固定配管、集中操作装置及び遠隔操作盤を装備することで、小型動力ポンプを積載した状態で吸水及び放水操作が可能となり、迅速な消火活動が実施できます。

また、狭い道路で車両が進入できないときや、地震によって道路が寸断された場合は、小型動力ポンプを降ろして、池や河川に直接部署し放水することができます。

さらに後部荷台には、土嚢、担架、発動発電機等の積載スペースを設け、火災活動の他、水害及び地震災害にも対応することが可能です。

1 車 両

トヨタダイナ (型式:3BF-TRY230)

二輪駆動 オートマチックトランスミッション パワーステアリング ガソリンエンジン

全 長:5,080mm 総排気量:1,990 cc 全 幅:1,690mm 車両総重量:3,070 kg

全 高: 2,310mm 最高出力: 97kw (132ps) /5,600r.p.m

乗車定員:6人

2 小型動力ポンプ

株式会社シバウラ防災製作所FS500RC(B-2級)

658m1・32kw 直列 3 気筒 DOHC 水冷 4 ストロークガソリンエンジン搭載

全 長:820 mm 全 幅:751 mm 全 高:743 mm 乾燥質量:120 kg

性能	規格	高 圧
放水圧力	0.70MPa	1.00MPa
放 水 量	$1.32 \text{ m}^3/\text{min}$	$0.92 \text{ m}^3/\text{min}$
最大吸水高	約9 m	

3 車両装備品

赤色警光灯、電子サイレン(音声合成装置付)、後部ボデー上部幌、小型動力ポンプ積降装置、照明灯、吸管、ホース、とび口、管そう、可変噴霧ノズル、分岐管、安全中継媒介、フローティングストレーナー等

4 その他

納入業者 平和機械株式会社

配 備 先 連尺消防団第1部(康生通西3丁目)

価格 11,337,650円(1台)